

Liste der zertifizierten Produkte nach UBA-Empfehlung zur Konformitätsbestätigung
der trinkwasserhygienischen Eignung von Produkten - Stand: 24.02.2024

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Adolf Ruoff GmbH, Radevormwald, DE	Adolf Ruoff GmbH, Radevormwald, DE	Z-333863-20-Hy202_Rev. 01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Bauteile aus Hostalen PP H2222 36 mit Fc < 0,5 d/dm	21.03.2023	Hy202
Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Z-332844-20-Hy210	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Unisilikon L 250 L	10.12.2024	Hy210
Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Z-332845-20-Hy210	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Syntheso LM 220	18.10.2024	Hy210
Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Z-332846-20-Hy210	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Unisilikon LCA 3801	10.12.2024	Hy210
Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT	Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT	Z-335673-20-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	PVDF Solef 1008/0001	21.03.2023	Hy220
Ningbo Juteng Ceramic Cartridge Co. Ltd., Ningbo Zhejiang, CN	Ningbo Juteng Ceramic Cartridge Co. Ltd., Ningbo Zhejiang, CN	Z-335102-20-Hy208	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Ceramic disc white	13.01.2025	Hy208
DSM Engineering Materials BV, Geleen, NL	DSM Engineering Materials BV, Geleen, NL	Z-335955-20-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	ForTii WX11-FC NA99001 ForTii WX11-FC BK00001	21.03.2023	Hy220
DSM Engineering Materials BV, Geleen, NL	DSM Engineering Materials BV, Geleen, NL	Z-335956-20-HY220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	ForTii PA Xgea21 BK28048	21.03.2023	Hy220

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
DSM Engineering Materials BV, Geleen, NL	DSM Engineering Materials BV, Geleen, NL	Z-335957-20-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	PA Xgea21 BK28048	21.03.2023	Hy220
DSM Engineering Materials BV, Geleen, NL	DSM Engineering Materials BV, Geleen, NL	Z-336503-20-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	EcoPaXX Q-DWX10 NA99001 EcoPaXX Q-DWX10 BK00002	21.03.2023	Hy220
DSM Engineering Materials BV, Geleen, NL	DSM Engineering Materials BV, Geleen, NL	Z-336505-20-Hy220	Typprüfung für ein Vorprodukt ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren) Erweiterte Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	EcoPaXX Q-DWX6 NA99001 EcoPaXX Q-DWX6 BK00002	21.03.2023	Hy220
Victrex Manufacturing Ltd., Thornton Cleveleys, GB	Victrex Manufacturing Ltd., Thornton Cleveleys, GB	Z-336653-20-Hy220 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung	Victrex Peek 450G	26.08.2027	Hy220
DIC Corporation Ichihara Chiba, JP	DIC Corporation Ichihara Chiba, JP	Z-337463-20-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	DIC.PPS Z-230 BLACK	21.03.2023	Hy220
DIC Corporation Ichihara Chiba, JP	DIC Corporation Ichihara Chiba, JP	Z-337464-20-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	DIC.PPS Z-230-T3 BLACK	21.03.2023	Hy220
DIC Corporation Ichihara Chiba, JP	DIC Corporation Ichihara Chiba, JP	Z-337465-20-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	DIC.PPS FZ-2140-F3 BLACK	21.03.2023	Hy220

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE	RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE	Z-337495-20-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	RIAMAXX HR XE4349 KTW natur und schwarz (10% GF) RIAMAXX HR XE4350 KTW natur und schwarz (20% GF) RIAMAXX HR XE4351 KTW natur und schwarz (30% GF) RIAMAXX HR XE4352 KTW natur und schwarz (40% GF)	21.03.2023	Hy220
RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE	RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE	Z-337988-20-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	RIAMAXX HR GF40 Xgea14 KTW schwarz	21.03.2023	Hy220
Viega Technology GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Viega Technology GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Z-338007-20-Hy102	System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Spritzteile aus PA12-GF50	21.03.2023	Hy102
Viega Technology GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Viega Technology GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Z-338008-20-Hy102	System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Rohre für die Trinkwasser-Installation Polyethylen (vernetzt; PE-Xc)	21.03.2023	Hy102
Viega Technology GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Viega Technology GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Z-338009-20- Hy102	System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Rohre für die Trinkwasser-Installation Polybuten, Mehrschichtig	21.03.2023	Hy102
Viega Technology GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Viega Technology GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Z-338010-20-Hy102	System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Spritzteile aus POM	21.03.2023	Hy102

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Viega Technology GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Viega Technology GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Z-338011-20-Hy102	System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Spritzteile aus PPSU	21.03.2023	Hy102
Flühs Drehtechnik GmbH, Lüdenscheid, DE	Flühs Drehtechnik GmbH, Lüdenscheid, DE	Z-337677-20-Hy112	System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Zirkulationsventil BF 0000028314	21.03.2023	HY112
Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Z-338690-21-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	GUR 2105 GUR 2122 GUR 2126 GUR 4120 GUR 2150	21.03.2023	Hy220
Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Z-338692-21-Hy220 Rev.02	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung	Fortron 1140 L4 SF3001 natural Fortron 1140 L4 SD3002 black Fortron 1140 L6 SF3001 natural Fortron 1140 L6 SD3002 black	21.07.2027	Hy 220
Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Z-338776-21-Hy220_Rev. 01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung	Fortron 9115 L0 SD3039 Fortron 9114 L4 SD3039	28.07.2026	Hy 220
Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Z-338754-21-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Celanex 3300-2 FC EF2001 natural	21.03.2023	Hy220
Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Z-338765-21-Hy220_Rev. 01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung	Hostaform MR130 ACS natural Hostaform MR130 ACS 10/5358 DW black	28.07.2026	Hy220
Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Z-338983-21-Hy210	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Klüberbeta VR 67-3500	31.07.2023	Hy 210

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Mitsubishi Engineering-Plastics Corporation, Tokyo, JP	Mitsubishi Engineering-Plastics Corporation, Tokyo, JP	Z-338892-21-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	IUPITAL FG2025 MZ natural	21.03.2023	Hy220
Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Z-339174-21-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Hostaform M25AE	21.03.2023	HY220
Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Z-339267-21-Hy220_Rev. 01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung	Hostaform M15HP natural Hostaform M15HP 10/5358 DW black Hostaform M25IE natural Hostaform M25IE 10/5358 DW black Hostaform M25AE natural Hostaform M25AE 10/5358 DW black	26.07.2026	Hy220
Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Z-337356-20-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Hostaform C2521 natur inkl. Hostaform C2521 10/5358 DW black Hostaform C9021 natur inkl. Hostaform C9021 10/5358 DW black Hostaform C13021 natur inkl. Hostaform C13021 10/5358 DW black Hostaform C13031 natural inkl. Hostaform C13031 10/5358 DW black Hostaform C27021 natural inkl. Hostaform C27021 10/5358 DW black Hostaform C52021 natural inkl Hostaform C52021 10/5358 DW black	21.03.2023	Hy220
Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Z-338057-20-Hy220 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung	Hostaform C9021 GV1/30 3134 natural	10.02.2027	Hy220
Kaiping citec sanitary components Co., Ltd., Kaiping City, CN	Kaiping citec sanitary components Co., Ltd., Kaiping City, CN	Z-339130-Ä-21-Hy208	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Ceramic disc	25.11.2025	HY208
Ningbo Juteng Ceramic Cartridge Co. Ltd., Ningbo Zhejiang, CN	Ningbo Juteng Ceramic Cartridge Co. Ltd., Ningbo Zhejiang, CN	Z-338977-Ä-21-Hy202	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Components (here base) made of POM C9021 GV1/30 3134 natural	03.06.2025	Hy202

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Toray Industries Inc., Nagoya, JP	Toray Industries Inc., Nagoya, JP	Z-339463-21-Ä-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Torelina A604WR natural color Torelina A604WRB black color Torelina A604WRG gray color	21.03.2023	Hy220
Toray Industries Inc., Nagoya, JP	Toray Industries Inc., Nagoya, JP	Z-339465-21-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Torelina A670R63N2 natural color Torelina A670R63B2 black color Torelina A670R63G2 gray color	21.03.2023	Hy220
Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT	Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT	Z-339033-21-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	UDEL PSU P 1700 NT11 UDEL PSU WH 7407 UDEL PSU P 3500 NT LCD UDEL PSU P 1700 BK 937	21.03.2023	Hy220
Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT	Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT	Z-339034-21-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	RADEL PPSU R5100 BK 937 RADEL PPSU R5100 BU 1197 RADEL PPSU R5100 GY 1037 RADEL PPSU R5100 NT 15 RADEL PPSU R5000 NT	21.03.2023	Hy220
Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT	Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT	Z-339532-21-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	SOLEF 1010/0001	21.03.2023	Hy220
Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Z-339558-21-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Fortron 1140 L4 SF3001 natural CN Fortron 1140 L4 SF3001 natural N Fortron 1140 L4 SF3002 black CN Fortron 1140 L4 SD3002 black N	21.03.2023	Hy220
Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Z-339632-21-HY220 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung	Hostaform C9021 TF natural	10.02.2027	Hy220

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Z-339639-21-Hy220 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung	Hostaform C9021 K natural	31.03.2027	Hy220
Mitsubishi Engineering-Plastics Corporation, Tokyo, JP	Mitsubishi Engineering-Plastics Corporation, Tokyo, JP	Z-339782-21-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	IUPITAL F20-EW natural	21.03.2023	Hy220
Mitsubishi Engineering-Plastics Corporation, Tokyo, JP	Mitsubishi Engineering-Plastics Corporation, Tokyo, JP	Z-339781-21-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	IUPITAL F10-EW natural	21.03.2023	Hy220
Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Z-339870-21-Hy210	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Klübersynth VR-69-252 N (Lubricant for sanitary equipment)	27.01.2026	Hy210
DSM Engineering Materials BV, Geleen, NL	DSM Engineering Materials BV, Geleen, NL	Z-339634-21-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	ForTii Ace WX-51-FC BK00001 ForTii Ace WX-51-FC NA99001	21.03.2023	Hy220
DSM Engineering Materials BV, Geleen, NL	DSM Engineering Materials BV, Geleen, NL	Z-339631-21-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	ForTii Ace WX-51-FC NA99001 ForTii Ace WX-51-FC BK00001	21.03.2023	Hy220
Polyplastics Co., Ltd. Tokyo, JP	Polyplastics Co., Ltd. Tokyo, JP	Z-340144-21-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Duracon EX-09 WK2001	21.03.2023	Hy220

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT	Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT	Z-340212-21-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	IXEF DW/FC 1032 BK 001 IXEF DW/FC 1032 NT 000	21.03.2023	Hy220
Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT	Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT	Z-340209-21-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	IXEF DW/FC 1022 BK 001 IXEF DW/FC 1022 NT 000	21.03.2023	Hy220
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Z-338925-21-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Rückflussverhinderer Backflow prevention devices Cartridges 59639-59639/B-59742 59742, 59639, . 59639/B/59742 Cartridge 49314 DN 20 check valve	21.03.2023	Hy112
DSM Engineering Materials BV, Geleen, NL	DSM Engineering Materials BV, Geleen, NL	Z-340042-21-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	ForTii PA Xgea20 BK28049	21.03.2023	Hy220
DSM Engineering Materials BV, Geleen, NL	DSM Engineering Materials BV, Geleen, NL	Z-340046-21-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	PA Xgea20 BK28049	21.03.2023	Hy220
Ningbo Wanhai Cartridge Technology Co., Ltd., Fenghua, CN	Ningbo Wanhai Cartridge Technology Co., Ltd., Fenghua, CN	Z-340512-21-Ä-Hy208	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Ceramic disc WHC1850 white	17.06.2025	Hy208
Victrex Manufacturing Ltd., Thornton Cleveleys, GB	Victrex Manufacturing Ltd., Thornton Cleveleys, GB	Z-340580-21-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	VICTREX FG 100, VICTREX FG 101, VICTREX FG 200, VICTREX FG 201 VICTREX FG 120, VICTREX FG 121, VICTREX FG 325	21.03.2023	Hy220

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Victrex Manufacturing Ltd., Thornton Cleveleys, GB	Victrex Manufacturing Ltd., Thornton Cleveleys, GB	Z-340592-21-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	VICTREX PEEK 150G, VICTREX PEEK 150G903BLK VICTREX PEEK 650G, VICTREX PEEK 650G903BLK VICTREX PEEK 90GL30EU, VICTREX PEEK 90GL30BLK-EU VICTREX PEEK 450FE20	21.03.2023	Hy220
RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE	RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE	Z-340607-21-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	RIAMAXX HR XE4355 KTW-M sondergrau K 7-140	21.03.2023	Hy220
RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE	RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE	Z-340612-21-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	RIAMAXX HR XE4355 KTW-M natur und schwarz	21.03.2023	HY220
RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE	RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE	Z-340650-21-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	RIAMAXX HR XE4355 KTW-E natur und schwarz	21.03.2023	Hy220

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Neoperl GmbH, Müllheim, DE	Neoperl GmbH, Müllheim, DE	Z-340800-21-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Strahlregler der Marken / Produktlinien Atomizer - Bubble Stream Caché Cascade - Caché Cascade SLC Caché FS - Caché Honeycomb Caché Honeycomb Coin Slot Caché Honeycomb SSR - Caché Neostrahl Caché PCA Spray - Caché PCA Spray ITR Cascade - Cascade SLC Cascade SLC SSR - Cascade SLC Shorty Flow Straightener - Flow Straightener RC Mikado - Nanoperl Neostrahl - Neostrahl RC NP Longlife - NP Push PCA Care - PCA Spray PCA Spray ITR - Perlator Perlator Coin Slot - Perlator Deluxe Perlator Honeycomb Perlator Honeycomb Flow Thru Perlator Honeycomb Shorty Perlator Honeycomb SSR Perlator Longlife - Perlator RC SLIM - SLIM AIR SSR SLIM Cascade SLC SSR - SLIM Spray Spray	21.03.2023	HY112
Neoperl GmbH, Müllheim, DE	Neoperl GmbH, Müllheim, DE	Z-340801-21-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	RV-Patronen der Marken / Produktlinien CV-Patronen - CV-FR-Patronen DCV-Patronen - DW-Patronen FCV-Patronen - FR-CV-Patronen HDS-Patronen - OD-Patronen OF-Patronen - OV-Patronen NV-Patronen - WV-Patronen SV-Patronen	21.03.2023	HY112

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Flühs Drehtechnik GmbH, Lüdenscheid, DE	Flühs Drehtechnik GmbH, Lüdenscheid, DE	Z-341449-21-Hy112 Teil 1	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Lifetime F018 / F020 / F117 / F118 / F119 / F120 / F124 / F218 / F220 / F224 Lifetime F018 / F020 / F117 / F118 / F119 / F120 / F124 / F218 / F220 / F224 BWF Lifetime EXACTO F118 / F119 / F120 / F124 / F218 / F220 / F224 Lifetime Mix 22 Mini / 22 / 25 / 29 / 33 Lifetime Mix C- 22 / 25 / 29 / 33 Lifetime Progressiv 22 Mini / 22 / 25 / 29 / 33 Lifetime Progressiv C- 22 / 25 / 29 / 33 Lifetime Motion 22 Mini / 22 / 25 / 29 / 33 Lifetime Motion C- 22 / 25 / 29 / 33 Lifetime Bi open / Bi flow / Bi close / Progressiv plus Body F050 / F150 / F250 Unit F050 / F150 / F250 Lifetime Choice 29 / 33 Lifetime Linear Lifetime Straight Mix Lifetime Spout	21.03.2023	Hy112
Flühs Drehtechnik GmbH, Lüdenscheid, DE	Flühs Drehtechnik GmbH, Lüdenscheid, DE	Z-341449-21-Hy112 Teil 2	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Promix 22 / 25 (flach / lateral) / 25 blue Promix Progressiv 22 / 25 (flach / lateral) Promix 40 F Thermostar S18 / S22 / S25 / S28 / Sonderthermostate Classic F013 / F014 / F113 / F114 / F213 / F314 Classic F013 / F014 / F113 / F114 / F213 / F314 – RS Variante Oberteile 3/8' / 1/2' / 3/4' / 1' / 1 1/4' Handradteile 3/8' / 1/2' / 3/4' / 1' / 1 1/4' Fettkammer – Oberteil 1/2 / 3/4' / 1 / 1 1/4 Freistromventil 3/4' / 1' / 1 1/4' Freistromventil DN 15 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 Fettkammer – Oberteil DN 15 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 Unit Base 1/2' / 3/4' / 1' Unterputzgehäuse + Ventil Probeentnahmeventile Entleerungsventil	21.03.2023	Hy112

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Flühs Drehtechnik GmbH, Lüdenscheid, DE	Flühs Drehtechnik GmbH, Lüdenscheid, DE	Z-341449-21-Hy112 Teil 3	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Drehteile aus CW617N/CW511L/CW510L/CW724R/CW725R/ CC246E CuZn39Pb3 / CuZn10 / CuZn37 / CuSn5Zn5Pb2- C Incl. Dichtmittel P1/P2 Gruppe Pressteile aus CW617N/CW724R Baugruppen aus den überwachten Materialien (Diese Produkte müssen durch Einzelberichte und der wasserbenetzte Flächen nachgewiesen werden)	21.03.2023	Hy112
Aquis Systems AG Rebstein, CH	Aquis Systems AG Rebstein, CH	Z-341450-21-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Kartuschenventil bistabil im Anwendungsbereich 23°C und 60°C Kartuschenventil monostabil im Anwendungsbereich 23°C und 60°C HU30 im Anwendungsbereich 23°C und 60°C HU20 mit Kartuschenventil bistabil im Anwendungsbereich 23°C und 60°C HU20 mit Kartuschenventil monostabil inkl. Anschlussschlauch im Anwendungsbereich 23°C und 60°C HU20 mit Kartuschenventil monostabil im Anwendungsbereich 23°C und 60°C Kartusche D40 im Anwendungsbereich 23°C und 85°C Die zugehörigen Artikel werden bei berechtigtem Interesse auf Anfrage mitgeteilt	21.03.2023	Hy112
Munk + Schmitz Oberflächentechnik GmbH & Co. KG Köln, DE	Munk + Schmitz Oberflächentechnik GmbH & Co. KG Köln, DE	Z-341509-21-Hy103	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Produkt zur Vor-Ort Anwendung: Munkadur® TW Bfree	21.03.2023	Hy103

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Xiamen Keekoe Sanitary Ware Co. Ltd XIAMEN, CN	Xiamen Keekoe Sanitary Ware Co. Ltd XIAMEN, CN	Z-341595-21-Hy202	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	components with Fc < 0.5 d/dm made of POM M90 NBK 1C (grey)	05.03.2023	Hy202
GWE GmbH Peine, DE	GWE GmbH Peine, DE	Z-340622-21-Hy102 Rev.01	System 1+ mit Fremdüberwachung	SBF-NORIP-Rohr® aus PVC-U	29.06.2027	Hy102
GWE GmbH Peine, DE	GWE GmbH Peine, DE	Z-341097-21-Hy102 Rev.01	System 1+ mit Fremdüberwachung	GWE PVC-K- Rohr aus PVC-U	18.12.2024	Hy102
Kaiping citec sanitary components Co., Ltd., Kaiping City, CN	Kaiping citec sanitary components Co., Ltd., Kaiping City, CN	Z-341770-Ä-21-Hy202 Rev.02	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Components made of POM Hostaform C9021 natural with Fc < 0.5 d/dm	15.02.2026	Hy202
Kaiping citec sanitary components Co., Ltd., Kaiping City, CN	Kaiping citec sanitary components Co., Ltd., Kaiping City, CN	Z-341734-21-Hy202	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Components made of PPS-Torelina A604WRB with Fc < 0.5 d/dm	21.03.2023	Hy202
Becker Plastics GmbH Datteln, DE	Becker Plastics GmbH Datteln, DE	Z-342444-21-Hy102	System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	PE-RT II/Al/PE-RT II Multilayer pipes ID < 80 mm	21.03.2023	Hy102
Polyplastics Co., Ltd. Tokyo, JP	Polyplastics Co., Ltd. Tokyo, JP	Z-342826-21-Ä-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Durafide 1140A1 WF9050 Durafide 1140A1 WK9050	21.03.2023	Hy220
Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Z-343253-21-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Celanyl XT1 GF30 BK 9005/W/FA Celanyl XT1 GF40 BK 9005/W/FA Celanyl XT1 GF50 BK 9005/W/FA	21.03.2021	Hy220
Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Z-343289-21-Hy220 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung	Celanyl A2 WR GF30 NC 1102/2A Celanyl A2 WR GF30 NC 1102/2B	26.07.2026	Hy220

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Vorrink Stahl- und Betonschutz GmbH & Co. KG, Gronau, DE	Vorrink Stahl- und Betonschutz GmbH & Co. KG, Gronau, DE	Z-343428-21-Hy103	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Lösungsmittelfreie Beschichtungssysteme - LF-TWB 660 mit den Typen –HS, -SV, -ST, -SP, -TS-thix und –TSD - LF-TWB 660 AL mit den Typen –HS, -SV, -ST, -SP, -TS-thix und –TSD jeweils in den Farbvarianten weiß, rot, braun, gelb, schwarz, grau, blau, grün sowie deren Mischungen	21.03.2023	Hy103
Pipe-Aqua-Tec, Mannheim, DE	Pipe-Aqua-Tec, Mannheim, DE	Z-343529-21- Hy102	System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Trinkwasserschlauchliner Blueline Schlauch mit Glas-Nadelfilz-Verbund, beschichtet mit Polyolefin, imprägniert mit MaxPox 15-480, mehrschichtig Trinkwasserschlauchliner Blueline Schlauch mit Glas-Nadelfilz-Verbund, beschichtet mit Polyolefin, imprägniert mit MaxPox 15-480, mehrschichtig	21.03.2023	Hy102
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Z-343637-21-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Sicherheitsgruppe für Expansionswasser 528 5280... : Sicherheitsgruppe für Expansionswasser DN 15 5281...; 528658 ATG: Sicherheitsgruppe für Expansionswasser DN 20 52804... : Sicherheitsgruppe für Expansionswasser Anschluss ½“ 52805...; 52815...: Sicherheitsgruppe für Expansionswasser Anschluss ¾“ 52816...: Sicherheitsgruppe für Expansionswasser Anschluss 1“ 528044; 528054; 528154; 528164: Auslösedruck 4 bar 528046; 528056; 528156; 528166: Auslösedruck 6 bar 528048; 528058; 528158; 528168: Auslösedruck 8 bar 528041; 528051; 528151; 528161: Auslösedruck 10 bar 528658 ATG: Auslösedruck 8 bar; ohne Dämmschale	21.03.2023	Hy112

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Z-343632-21-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	303702 CST Spherical valve 1/2" H0002856 ball valve with double CV for 300616 VIS and 300615 VIS H0008439 ball valve with double CV for 300614 VIS	21.03.2023	Hy112
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Z-343726-21-Hy112 Teil 1	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Pressure reducer 535 Pressure reducer 535015 copper pipe connection ø15 mm Pressure reducer 535022 copper pipe connection ø22 mm Pressure reducer 535040 connection R ½" Pressure reducer 535041a) connection R ½" Pressure reducer 535140 connection R ½" with inspectable Strainer Pressure reducer 535141 a) connection R ½" with inspectab strainer Pressure reducer 535050 connection R ¾" Pressure reducer 535051 a) connection R ¾" Pressure reducer 535150 connection R ¾" with inspectable strainer Pressure reducer 535151 a) connection R ¾" with inspectable strainer	21.03.2023	Hy112
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Z-343726-21-Hy112 Teil 2	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Pressure reducer 535060 connection R 1" Pressure reducer 535061 a) connection R 1" Pressure reducer 535160 connection R 1" with inspectable strainer Pressure reducer 535161 a) connection R 1" with inspectable strainer Pressure reducer 535070 connection R 1 ¼" Pressure reducer 535071 a) connection R 1 ¼" Pressure reducer 535080 connection R 1 ½" Pressure reducer 535081 a) connection R 1 ½" Pressure reducer 535090 connection R 2" Pressure reducer 535091 a) connection R 2"	21.03.2023	Hy112

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Neoperl GmbH, Müllheim, DE	Neoperl GmbH, Müllheim, DE	Z-341701-21-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Mengenregler der Produktlinien A-Typ; E-Typ; F-Typ; G-Typ; H-Typ; L-Typ; M-Typ; SH-Typ; PCW-01; PCW-02 In den Größen von 7 mm bis 33 mm Durchmesser	21.03.2023	Hy112
Neoperl GmbH, Müllheim, DE	Neoperl GmbH, Müllheim, DE	Z-344105-21-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Küchenschläuche: CRG S MH AGR CRG S Brauseschläuche: SH CRG S CHROMALUX ZERO in den Größen DN 6 bis DN 8	21.03.2023	Hy112
Neoperl GmbH, Müllheim, DE	Neoperl GmbH, Müllheim, DE	Z-344107-21-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Anschlusschläuche: Flexcore Verbindungsschläuche: OH FXC in den Größen DN 8 bis DN 50	21.03.2023	Hy112
Neoperl GmbH, Müllheim, DE	Neoperl GmbH, Müllheim, DE	Z-344130-21-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Küchenschläuche: Glideflex in den Größen M bis L	21.03.2023	Hy112
Neoperl GmbH, Müllheim, DE	Neoperl GmbH, Müllheim, DE	Z-344131-21-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Schnellkupplungen für Schläuche: CQC / DCQC / SQC connector in den Größen DN6 bis DN8	21.03.2023	Hy112
Neoperl GmbH, Müllheim, DE	Neoperl GmbH, Müllheim, DE	Z-344132-21-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Verbindungsschläuche: OH RPE / RPE in der Größe DN 6	21.03.2023	Hy112

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Neoperl GmbH, Müllheim, DE	Neoperl GmbH, Müllheim, DE	Z-344133-21-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Anschlusschläuche: Softpex Küchenschläuche: MH SPX Verbindungsschläuche: OH SXC in den Größen DN 6 bis DN 15	21.03.2023	Hy112
Ningbo Hrale Plate Heat Exchanger Co. Ltd. Ningbo City, CN	Ningbo Hrale Plate Heat Exchanger Co. Ltd. Ningbo City, CN	Z-341858-21-Hy111	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Plate heat exchanger B3-12 B3-13 B3-14 B3-15 B3-18 B3-23 B3-42 B3-60	21.03.2023	Hy111
Quangzhou Jetom Hose Industry Co., Ltd. Nan'an City, CN	Quangzhou Jetom Hose Industry Co., Ltd. Nan'an City, CN	Z-343749-21-Hy111	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Stainless steel double lock shower hose H21KC-XXX101A H2105-XXX131C H2105-XXX140C H2105-XXX168C H2105-XXX301C	21.03.2023	Hy111
Quangzhou Jetom Hose Industry Co., Ltd. Nan'an City, CN	Quangzhou Jetom Hose Industry Co., Ltd. Nan'an City, CN	Z-343750-21-Hy111	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Stainless steel double lock shower hose H21K5-XXX403A H21L1-XXX303A	21.03.2023	Hy111
Polyplastics Co., Ltd. Tokyo, JP	Polyplastics Co., Ltd. Tokyo, JP	Z-345101-21-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Duracon®M90-44 WK2001	21.03.2023	Hy220

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Polyplastics Co., Ltd. Tokyo, JP	Polyplastics Co., Ltd. Tokyo, JP	Z-345567-21-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	DURAFIDE®1130A1T WF900A DURAFIDE®1130A1T WK900A	21.03.2023	Hy220
Polyplastics Co., Ltd. Tokyo, JP	Polyplastics Co., Ltd. Tokyo, JP	Z-345566-21-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	DURAFIDE®1130A1T WF9001 DURAFIDE®1130A1T WK9001	21.03.2023	Hy220
Polyplastics Co., Ltd. Tokyo, JP	Polyplastics Co., Ltd. Tokyo, JP	Z-340144-21-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	DURACON EX-09 WK2001	21.03.2023	Hy220
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Z-345719-21-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Pressure reducer 535910 connection 1" Pressure reducer 535911 connection 1"	21.03.2023	Hy112
Asahi Kasei Corporation Tokyo, JP	Asahi Kasei Corporation Tokyo, JP	Z-345782-21-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Xyron W5002 AWY3326 black Xyron W5002 AWY1208 gray Xyron W5002 AWY2267 light gray Xyron W5002 AWY6629 beige	21.03.2023	HY220
Polyplastics Co., Ltd. Tokyo, JP	Polyplastics Co., Ltd. Tokyo, JP	Z-340839-21-Ä-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	DURAFIDE 1140A1T HD9001	21.03.2023	Hy220

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Polyplastics Co., Ltd. Tokyo, JP	Polyplastics Co., Ltd. Tokyo, JP	Z-340840-21-Ä-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	DURAFIDE 1140A1T HD900A	21.03.2023	Hy220
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Z-345461-21-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Pressure reducer 533 Pressure reducer 533041 ½" inlet Pressure reducer 533051 ¾" inlet Pressure reducer 533151 ¾" inlet x ¾" inlet Pressure reducer 533159 ¾" inlet x ¾" inlet Pressure reducer 533152 ¾" inlet x ¾" inlet Pressure reducer 533442 ½" inlet 2,6 bar Pressure reducer 533444 ½" inlet 1,8 bar Pressure reducer 533241 ½" inlet 3 bar Pressure reducer 533441 ½" inlet 3 bar Pressure reducer 533251 ¾" inlet 3 bar Pressure reducer 533451 ¾" inlet 3 bar Pressure reducer 533461 1" inlet 3 bar	21.03.2023	Hy112
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Z-345039-21-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Heizungsfüllstation mit Systemtrenner BA mit Druckminderer und Wartungsabspernung Serie 580 580010 ½" AG 580011 ½" AG	21.03.2023	Hy112
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Z-345042-21-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Systemtrenner BA Serie 580 580240 ½" AG: Auslaufventile mit Schlauchanschluss und Systemtrenner BA 580250 ¾" AG: Auslaufventile mit Schlauchanschluss und Systemtrenner BA 580150 ¾" AG: Standrohr-Systemtrenner BA 580104 ½" AG: Standrohr-Systemtrenner BA 580004 ½" AG: Systemtrenner BA 580040 ½" AG: Systemtrenner BA 580050 ¾" AG: Systemtrenner BA 580060 1" AG: Systemtrenner BA 580070 1¼" AG: Systemtrenner BA	21.03.2023	Hy112

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
ABL Sursum, Lauf a. d. Pegnitz	ABL Sursum, Lauf a. d. Pegnitz	Z-341250-21-Hy202	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Kleinflächige Bauteile mit $F_c < 0,5 \text{ d/dm}$ aus ALTECH PA6.6 FC 3030/520.01 GB30 UV, Farbe: Grau GY1056-13	21.03.2023	Hy202
Akzo Nobel Powder Coatings GmbH, Reutlingen	Akzo Nobel Powder Coatings GmbH, Reutlingen	Z-347536-21-Hy203	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Beschichtungssystem Resicoat RS (transparent, blau, rotbraun, gelb, grün)	21.03.2023	Hy203
Akzo Nobel Powder Coatings GmbH, Reutlingen	Akzo Nobel Powder Coatings GmbH, Reutlingen	Z-347539-21-Hy203	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Beschichtungssystem Resicoat R4 (blau, rot, grün, rotbraun, schwarz, braun, grau, weiß, gelb)	21.03.2023	Hy203
Akzo Nobel Powder Coatings GmbH, Reutlingen	Akzo Nobel Powder Coatings GmbH, Reutlingen	Z-347540-21-Hy203	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Beschichtungssystem Resicoat R4-ES(blau (HJF, HJ6, HJG), rot (HGF), grün (HKF), braun (HMF), schwarz (HNF), grau (HLF), weiß (HAF), gelb (HEF))	21.03.2023	Hy203
Akzo Nobel Powder Coatings GmbH, Reutlingen	Akzo Nobel Powder Coatings GmbH, Reutlingen	Z-347541-21-Hy203	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Beschichtungssystem Resicoat R4 asiatisch (blau, rot, grün, rotbraun, schwarz, braun, grau, weiß, gelb)	21.03.2023	Hy203
Akzo Nobel Powder Coatings GmbH, Reutlingen	Akzo Nobel Powder Coatings GmbH, Reutlingen	Z-347546-21-Hy203	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Beschichtungssystem Resicoat R8 (blau, grün, schwarz, grau, weiß, gelb)	21.03.2023	Hy203
Akzo Nobel Powder Coatings GmbH, Reutlingen	Akzo Nobel Powder Coatings GmbH, Reutlingen	Z-347549-21-Hy203	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Beschichtungssystem Resicoat PI (braun)	21.03.2023	Hy203
Asahi Kasei Corporation Tokyo, JP	Asahi Kasei Corporation Tokyo, JP	Z-340685-21-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Xyron W5002 AWY3326 black Xyron W5002 AWY1208 gray Xyron W5002 AWY2267 light gray Xyron W5002 AWY6629 beige	21.03.2023	Hy220
Asahi Kasei Corporation Tokyo, JP	Asahi Kasei Corporation Tokyo, JP	Z-340686-21-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Xyron WG722 AWY2261 light-gray Xyron WG722 AWY3324 black Xyron WG722 AWY6627 beige	21.03.2023	Hy220
Asahi Kasei Corporation Tokyo, JP	Asahi Kasei Corporation Tokyo, JP	Z-340689-21-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Xyron WG732 AWY3325 black Xyron WG732 AWY2269 gray Xyron WG732 AWY2266 light gray Xyron WG732 AWY6628 beige	21.03.2023	Hy220

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Asahi Kasei Corporation Tokyo, JP	Asahi Kasei Corporation Tokyo, JP	Z-340691-21-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Xyron WG733 ABY3315	21.03.2023	Hy220
Asahi Kasei POM (Zhangjiagang) Co., Ltd., Tokyo, JP	Asahi Kasei POM (Zhangjiagang) Co., Ltd., Tokyo, JP	Z-341623-21-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	TENAC-C 4590	21.03.2023	Hy220
Carl Bechem GmbH, Hagen, DE	Carl Bechem GmbH, Hagen, DE	Z-342045-21-Hy210	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Berulub FU 5	15.02.2026	Hy210
Carl Bechem GmbH, Hagen, DE	Carl Bechem GmbH, Hagen, DE	Z-342052-21-Hy210	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Berulub Sihaf 2	15.02.2026	Hy210
Carl Bechem GmbH, Hagen, DE	Carl Bechem GmbH, Hagen, DE	Z-342059-21-Hy210	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Berulub FO 34	21.03.2023	Hy210
Carl Bechem GmbH, Hagen, DE	Carl Bechem GmbH, Hagen, DE	Z-342061-21-Hy210	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Berutil FO 26	23.11.2025	Hy210
Carl Bechem GmbH, Hagen, DE	Carl Bechem GmbH, Hagen, DE	Z-342062-21-Hy210	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Berutil CDG 352	23.01.2022	Hy210
Carl Bechem GmbH, Hagen, DE	Carl Bechem GmbH, Hagen, DE	Z-342065-21-Hy210	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Berulub Sihaf 1	25.03.2026	Hy210
Carl Bechem GmbH, Hagen, DE	Carl Bechem GmbH, Hagen, DE	Z-342067-21-Hy210	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Berusoft 30	30.06.2022	Hy210
Carl Bechem GmbH, Hagen, DE	Carl Bechem GmbH, Hagen, DE	Z-343350-21-Hy210	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Berutil FO 25	25.03.2026	Hy210
Becker Plastics GmbH Datteln, DE	Becker Plastics GmbH Datteln, DE	Z-345595-21-Hy102	System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Verbundrohre PE-Xc	21.03.2023	Hy102

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Becker Plastics GmbH Datteln, DE	Becker Plastics GmbH Datteln, DE	Z-345596-21-Hy102	System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Verbundrohre PE-RT / Al / PE-RT	21.03.2023	Hy102
Becker Plastics GmbH Datteln, DE	Becker Plastics GmbH Datteln, DE	Z-346849-21-Hy102	System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Monolayer-Rohre PE-Xc Trinkwasser	21.03.2023	Hy102
Becker Plastics GmbH Datteln, DE	Becker Plastics GmbH Datteln, DE	Z-346850-21-Hy102	System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Monolayer-Rohre PE-Xc Trinkwasser	21.03.2023	Hy102
Becker Plastics GmbH Datteln, DE	Becker Plastics GmbH Datteln, DE	Z-347516-21-Hy102	System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Verbundrohre PE-Xc/Al/PE-RT II	21.03.2023	Hy102
Becker Plastics GmbH Datteln, DE	Becker Plastics GmbH Datteln, DE	Z-347517-21-Hy102	System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Verbundrohre PE-Xc/Al/PE-RT II	21.03.2023	Hy102
Becker Plastics GmbH Datteln, DE	Becker Plastics GmbH Datteln, DE	Z-347518-21-Hy102	System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Verbundrohre PE-Xc/Al/PE-Xc	21.03.2023	Hy102
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Z-337979-20-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Water hammer arrester 525150, 525151, 525152, 525130, 525131525040 (1/2") Wasserschlagdämpfer antishock, 525041 (1/2") Wasserschlagdämpfer, 525130 (3/8") Wasserschlagdämpfer, 525131 (3/8") Wasserschlagdämpfer, 525150 (3/4") Wasserschlagdämpfer, 525151 (3/4") Wasserschlagdämpfer, 525152 (3/4") Wasserschlagdämpfer	21.03.2023	Hy112

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Z-338920-21-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	5314 Expansionsventil 1/2" IG x 3/4" IG Ausführung 4-10 bar 5315 Expansionsventil 3/4" IG x 1" IG Ausführung 4-10 bar 5316 Expansionsventil 1" IG x 1 1/4" IG Ausführung 4-10 bar 5317 Expansionsventil 1 1/4" IG x 1 1/2" IG Ausführung 4-10 bar 3114 Expansionsventil 1/2" IG x 1/2" IG Ausführung 6-10 bar 3124 Expansionsventil 1/2" AG x 1/2" IG Ausführung 6-10 bar 3134* Expansionsventil 1/2" IG x 1/2" IG Ausführung mit Manometeranschluss 6-10 bar 3144* Expansionsventil 1/2" AG x 1/2" IG Ausführung mit Manometeranschluss 6-10 bar	21.03.2023	Hy112
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Z-341955-21-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	526802 BSC Safety group, 526803 BSC Safety group, 526140 Safety group, 526142 Safety group, 526150 Safety group, 526151 Safety group, 526152 Safety group, 526153 Safety group, 526155 Safety group, 526156 Safety group, 526157 Safety group, 526158 Safety group, 526155 Safety group, 526156 Safety group, 526157 Safety group, 526158 Safety group	21.03.2023	Hy112
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Z-342905-21-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Backflow preventer C572 series Type CAb C572001 (39902), C572002 (29566)	21.03.2023	Hy112
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Z-343071-21-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Backflow prevention devices Cartridges 49754 DN 15	21.03.2023	Hy112

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Z-342246-21-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	533441H Anschluss ½" IG 533461H Anschluss ¾" IG 533461H Anschluss 1" IG 533241H Anschluss ½" IG 533251H Anschluss ¾" IG 533261H Anschluss 1" IG 533041H Anschluss ½" IG 533051H Anschluss ¾" IG 533442H WMF Anschluss ½" IG 2,6 bar 533444H WMF Anschluss ¾" IG 1,8 bar 533430H Anschluss ¾" IG 533230H*) Anschluss ¾" IG 533152H Anschluss ½" IG 533432H WMF Anschluss ¾" IG 2,6 bar 533434H WMF Anschluss ¾" IG 1,8 bar 533041H GBT Schnellanschluss x ½" AG	21.03.2023	Hy112
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Z-343291-21-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	533041H Anschluss ½" IG 533051H Anschluss ¾" IG 533041H GBT Schnellanschluss x ½" AG	21.03.2023	Hy112
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Z-346600-21-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Geregelte Zirkulationsventile Serie 116 116140 ½", 116150 ¾", 116160 1" 116170 1 ¼", 116240 ½", 116250 ¾" 116260 1", 116270 1 ¼" 116415 15 mm copper pipe connection 116420 22 mm copper pipe connection 116441 ½" with termometer 116451 ¾" with termometer 116441 ½", 116451 ¾"	21.03.2023	Hy112
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Z-346741-21-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	299502 GRD component for filling cartridge 29416/SX VLL ball valve 29416/SX CST ball valve 29405/SX VLL ball valve 29405/DX VLL ball valve 290311 CST ball valve 290312 CST ball valve 290313 CST ball valve	21.03.2023	Hy112

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Z-338924-21-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Druckminderer 535H Pressure reducer 535015H Kupferrohranschluss ø15 mm Pressure reducer 535022H Kupferrohranschluss ø22 mm Pressure reducer 535028H Kupferrohranschluss ø28 mm Pressure reducer 535040H Anschluss R ½" Pressure reducer 535041H Anschluss R ½" Pressure reducer 535050H Anschluss R ¾" Pressure reducer 535051H Anschluss R ¾" Pressure reducer 535060H Anschluss R 1" Pressure reducer 535061H Anschluss R 1" Pressure reducer 535070H Anschluss R 1 ¼" Pressure reducer 535071H Anschluss R 1 ¼" Pressure reducer 535080H Anschluss R 1 ½" Pressure reducer 535081H Anschluss R 1 ½" Pressure reducer 535090H Anschluss R 2" Pressure reducer 535091H Anschluss R 2"	21.03.2023	Hy112
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Z-347427-21-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Druckminderer 535H Pressure reducer 535009H GRU Cartridge DN 32-50 Pressure reducer 535012H GRU Cartridge DN 32-50	21.03.2023	Hy112
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Z-342718-21-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Klemmverbinder und Übergangsverbinder aus Metall für Rohre aus PE 860 Anschlussverschraubung IG 861 Anschlussverschraubung AG 862 Anschlussverschraubung AG, reduziert 863 Verbindungsstück 864 T-Stück 865 T-Stück mit AG und IG, reduziert 866 Winkelverschraubung 867 Winkelverschraubung mit AG 868 Winkelverschraubung mit IG 869 Wandstück mit IG 870 Reparaturmuffe 871 Anschlussverschraubung IG mit Kugelhahn 875 Anschlussverschraubung IG, reduziert 876 Anschlussverschraubung mit Überwurfmutter 886 Reduziersatz	21.03.2023	Hy112

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Z-339150-21-Hy220 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung	Fortron ICE 504L SD3039 black (DW)	31.08.2027	Hy220
Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Z-340927-21-Hy220 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung	Celcon M90 DW CF2001 Natural	10.02.2027	Hy220
Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Z-341152-21-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Celanex 2002-2 FC EF 2001 natural	21.03.2023	Hy220
Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Z-343401-21-Hy220_Rev. 01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung	Celanyl A3 WR GF30 NC 1102/Z/FA Celanyl A3 WR GF30 BK 9005/Z/FA	26.07.2026	Hy220
Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Z-343466-21-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Hostaform C2521 natural incl. Hostaform C2521 10/5358 DW black Hostaform C9021 natural incl. Hostaform C9021 10/5358 DW black Hostaform C13021 natural incl. Hostaform C13021 10/5358 DW black Hostaform C13031 natural incl. Hostaform C13031 10/5358 DW black Hostaform C27021 natural incl. Hostaform C27021 10/5358 DW black Hostaform C52021 natural incl. Hostaform C52021 10/5358 DW black Hostaform C9021 ECO-B natural and Hostaform C27021 ECO-B natural	21.03.2023	Hy220
Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Z-345226-21-Hy220 Rev.02	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung	Fortron 1140 L4 SF3001 natural DW Fortron 1140 L4 SF3001 natural N Fortron 1140 L4 SD3002 black DW Fortron 1140 L4 SD3002 black N	10.02.2027	Hy220
CeramTec GmbH, Plochingen, DE	CeramTec GmbH, Plochingen, DE	Z-334469-20-Hy108	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Ausrüstungsgegenstände für Rohre mit DN < 80 mm aus Material CD101	21.03.2023	Hy108

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
CeramTec GmbH, Plochingen, DE	CeramTec GmbH, Plochingen, DE	Z-334470-20-Hy108	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Ausrüstungsgegenstände für Rohre mit DN < 80 mm aus Rubalit IS95 weiß	21.03.2023	Hy108
CeramTec GmbH, Plochingen, DE	CeramTec GmbH, Plochingen, DE	Z-334471-20-Hy108	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Ausrüstungsgegenstände für Rohre mit DN < 80 mm aus Rocar S2	21.03.2023	Hy108
Diehl Metering GmbH, Ansbach, DE	Diehl Metering GmbH, Ansbach, DE	Z-342583-21-Hy111	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	HYDRUS 2.0 Type 173 (DN15, DN20, DN25/32, DN40)	21.03.2023	Hy111
DSM Engineering Materials BV, Geleen, NL	DSM Engineering Materials BV, Geleen, NL	Z-341621-21-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Xytron G3020DW-FC BK00001 Xytron G3020DW-FC NA99001 Xytron G4020DW-FC BK00001 Xytron G4020DW-FC NA99001	21.03.2023	Hy220
DuPont Specialty Products Operations Sàrl, Genf, CH	DuPont Specialty Products Operations Sàrl, Genf, CH	Z-338867-21-Hy210	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Molykote® G-5511	21.03.2023	Hy210
DuPont Specialty Products Operations Sàrl, Genf, CH	DuPont Specialty Products Operations Sàrl, Genf, CH	Z-340375-21-Hy210	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Molykote™ 111 Compound	02.03.2025	Hy210
Electrosteel Castings Limited, West Bengal, IN	Electrosteel Castings Limited, West Bengal, IN	Z-340614-21-Hy103	System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Pipes of diameter ID ≥ 300 mm and fittings coated with Electrocoat EP 812 blue epoxy	21.03.2023	Hy103
Endress+Hauser Flowtec AG, Reinach, CH	Endress+Hauser Flowtec AG, Reinach, CH	Z-340549-21-Ä-Hy103	System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Polyurethanbeschichtung für Durchflussmessgeräte	21.03.2023	Hy103

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Endress+Hauser Flowtec AG, Reinach, CH	Endress+Hauser Flowtec AG, Reinach, CH	Z-340829-21-Hy103	System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Polyurethanbeschichtung für Durchflussmessgeräte	21.03.2023	Hy103
Endress+Hauser Flowtec AG, Reinach, CH	Endress+Hauser Flowtec AG, Reinach, CH	Z-340544-21-Hy112 Rev.01	System 1+ mit Fremdüberwachung	Promag D	28.02.2025	Hy112
Pipe-Aqua-Tec, Mannheim, DE	Pipe-Aqua-Tec, Mannheim, DE	Z-346517-21-Hy103	System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Trinkwasserschlauchliner BlueTex Gewebeschauch aus Polyesterfasern, beschichtet mit Polyurethan, mit der Rohrwand verklebt mittels Epoxidharzklebers „TexPox“, mehrschichtig	21.03.2023	Hy103
Kamstrup A/S, Skanderborg, DK	Kamstrup A/S, Skanderborg, DK	Z-335880-21-Hy111_Rev.01	System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Kamstrup Wasserzähler MULTICAL 21, KWM2210, KWM2230, KWM2231	21.03.2023	Hy111
Kamstrup A/S, Skanderborg, DK	Kamstrup A/S, Skanderborg, DK	Z-341773-21-Hy111	System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Kamstrup Wasserzähler FlowIQ 3100 und KWM3230	21.03.2023	Hy111
KARL WEISS TECHNOLOGIES GmbH, Berlin, DE	KARL WEISS TECHNOLOGIES GmbH, Berlin, DE	Z-343556-21-Hy103	System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	starline® STRUCTURE-W	21.03.2023	Hy103
KARL WEISS TECHNOLOGIES GmbH, Berlin, DE	KARL WEISS TECHNOLOGIES GmbH, Berlin, DE	Z-346526-21-Hy103	System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	starline® 1000 / HPL-W: G	21.03.2023	Hy103
Gebr. Kemper GmbH + Co. KG, Olpe, DE	Gebr. Kemper GmbH + Co. KG, Olpe, DE	Z-347563-21-Ä-Hy102	System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Spritzgussbauteile aus Hostaform® C9021 natur	21.03.2023	Hy102

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Gebr. Kemper GmbH + Co. KG, Olpe, DE	Gebr. Kemper GmbH + Co. KG, Olpe, DE	Z-347564-21-Hy102	System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Spritzgussteile aus Ultrason® S 2010	21.03.2023	Hy102
Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Z-340130-21-Hy210	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Klübersynth UH1 64-2403 (Lubricant for sanitary equipment)	21.03.2023	Hy210
Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Z-340371-21-Hy210	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Klüberbeta VR 67-17002 (Lubricant for sanitary equipment)	31.07.2023	Hy210
Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Z-340372-Ä-21-Hy210	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Klüberbeta VR 87-883 (Lubricant for sanitary equipment)	21.03.2023	Hy210
Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Z-340373-21-Hy210	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	UNISILKON L 200 (Lubricant for sanitary equipment)	21.03.2023	Hy210
Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Z-340448-21-Hy210	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	US BB 312 (Lubricant for sanitary equipment)	21.03.2023	Hy210
Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Z-340450-21-Hy210	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	UNISILKON LCA 11001 (Lubricant for sanitary equipment)	30.10.2023	Hy210
Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Z-340486-21-Hy210	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	UNISILKON L 641 (Lubricant for sanitary equipment)	21.03.2023	Hy210
Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Z-340488-21-Hy210	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Klübersynth V 64-300 (Lubricant for sanitary equipment)	12.07.2023	Hy210
Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Z-341158-21-Hy203	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Klübertop TP 38-901	21.03.2023	Hy203
KOLON Plastics, INC., Gyeongsangbuk-do, KR	KOLON Plastics, INC., Gyeongsangbuk-do, KOR	Z-346740-21-Hy220	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	KOCETAL® K300 KOCETAL® K300BK	21.03.2023	Hy220
KOLON Plastics, INC., Gyeongsangbuk-do, KR	KOLON Plastics, INC., Gyeongsangbuk-do, KOR	Z-346742-21-Hy220	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	KOCETAL® K700	21.03.2023	Hy220
Lindner Armaturen GmbH, Chemnitz, DE	Lindner Armaturen GmbH, Chemnitz, DE	Z-347153-21-Hy102	System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	LC-Flex18, Flexibler Anschlussschlauch aus Polyethylen	21.03.2023	Hy102

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Mitsubishi Engineering-Plastics Corporation, Tokyo, JP	Mitsubishi Engineering-Plastics Corporation, Tokyo, JP	Z-347391-21-Hy220	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	IUPITAL F10-05 NATURAL	21.03.2023	Hy220
Jiangmen Moon Shower Sanitaryware Co. Ltd., Guangdong, CN	Jiangmen Moon Shower Sanitaryware Co. Ltd., Guangdong, CN	Z-342287-Ä-21-Hy111	System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Shower heads MS-TRB004CP, MS-TRB010CP, MS-TRB012CP MS-TRB013CP, MS-TRB064CP, MS-TSB009CP MS-TSB012CP, MS-TSB014CP, MS-TSB015CP MS-TSB052CP, MS-TSB053CP	21.03.2023	Hy111
Jiangmen Moon Shower Sanitaryware Co. Ltd., Guangdong, CN	Jiangmen Moon Shower Sanitaryware Co. Ltd., Guangdong, CN	Z-342644-21-Hy111	System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	MS-TRB051XQ, MS-TST013XQ, MS-TSB009CP MS-TSB045XQ, MS-TRT014XQ, MS-TSB053CP, MS-TRT012XQ, MS-TRT003XQ, MS-TRB010CP, MS-TST037XQ, MS-TST016XQ, MS-TSB012CP, MS-TRB052XQ, MS-TST035XQ, MS-TRB012CP, MS-TSB046XQ, MS-TSB044XQ, MS-TSB014CP, MS-TRT013XQ, MS-TST032XQ, MS-TRB013CP, MS-TST042XQ, MS-TST036XQ, MS-TSB015CP, MS-TRB053XQ, MS-TRB004CP, MS-TRB064CP, MS-TSB052CP	21.03.2023	Hy111
Ningbo Jinxing Flexible Pipe Co. Ltd., Zhejiang, CN	Ningbo Jinxing Flexible Pipe Co. Ltd., Zhejiang, CN	Z-342755-21-Hy112	System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Shower hoses SD14, BD, SDC, SDE, SDCZ, TQT, TYT	21.03.2023	Hy103
Ningbo Wanhai Cartridge Technology Co., Ltd., Fenghua, CN	Ningbo Wanhai Cartridge Technology Co., Ltd., Fenghua, CN	Z-341847-21-Hy202 Rev.01	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Components made of POM (white) with Fc < 0.5 d/dm	01.03.2024	Hy202
Ningbo Wanhai Cartridge Technology Co., Ltd., Fenghua, CN	Ningbo Wanhai Cartridge Technology Co., Ltd., Fenghua, CN	Z-344463-21-Hy202 Rev.01	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Components made of PPE (beige, grey, black) with Fc < 0.5 d/dm	07.10.2025	Hy202
Neoperl GmbH, Müllheim, DE	Neoperl GmbH, Müllheim, DE	Z-344105-21-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Küchenschläuche: CRG S MH AGR CRG S Brauseschläuche: SH CRG S CHROMALUX ZERO CHROMALUX AGR CRG In den Größen DN6 bis DN8	21.03.2023	Hy112

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Pall Filtersystems GmbH, Bad Kreuznach, DE	Pall Filtersystems GmbH, Bad Kreuznach, DE	Z-342793-21-Hy111	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	MSA-620A (Ultra 60) Filtrationsmodul	21.03.2023	Hy111
PLASSON GmbH, Wesel, DE	PLASSON GmbH, Wesel, DE	Z-341914-Ä-21-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Elektroschweißformteile aus PE 100 PLASSON SmartFuse / LightFit	21.03.2023	Hy102
PLASSON GmbH, Wesel, DE	PLASSON GmbH, Wesel, DE	Z-343472-21-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Klemmverbinder aus PP-B für Rohre aus PE 100 Steckverbinder aus Kunststoff PP-B für Rohre aus PE 100	21.03.2023	Hy102
PLASSON GmbH, Wesel, DE	PLASSON GmbH, Wesel, DE	Z-345363-21-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Gas- und Wasser Anbohrarmaturen in Eckausführung aus PE 100, PLASSON Typ 9540 Ø 32/40/50/63 Versorgungsleitung: Ø 63 bis 250 mm Gas PN 10 / Wasser PN 16	21.03.2023	Hy102
PLASSON GmbH, Wesel, DE	PLASSON GmbH, Wesel, DE	Z-345529-21-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Gewindeinsatz für Ventilbohrarmaturen PLASSON Typ 7680	21.03.2023	Hy102
PLASSON GmbH, Wesel, DE	PLASSON GmbH, Wesel, DE	Z-345530-21-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Gewindeinsatz für Ventilbohrarmaturen PLASSON Typ 9540	21.03.2023	Hy102
PLASSON GmbH, Wesel, DE	PLASSON GmbH, Wesel, DE	Z-346784-21-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Wasserversorgung Gruppe 1 Wasser Anbohrarmatur aus PP-B für Rohre aus PE-HD/PVC-U Typ 7680 Ø 32/63 Versorgungsleitung: Ø 63 bis 180 mm	21.03.2023	Hy102
Polyplastics Co., Ltd. Tokyo, JP	Polyplastics Co., Ltd. Tokyo, JP	Z-340850-21-Hy220	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	DURACON M270-57 WK2001	21.03.2023	Hy220

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Polyplastics Co., Ltd. Tokyo, JP	Polyplastics Co., Ltd. Tokyo, JP	Z-340857-21-Hy220	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	DURACON M90-57 WK2001	21.03.2023	Hy220
QSIL Ceramics GmbH, Auda-Weidatal, DE	QSIL Ceramics GmbH, Auda-Weidatal, DE	Z-339509-21-Hy108	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Ausrüstungsgegenstände für Rohre mit DN < 80 mm aus Material AK 99.5	21.03.2023	Hy108
QSIL Ceramics GmbH, Auda-Weidatal, DE	QSIL Ceramics GmbH, Auda-Weidatal, DE	Z-339644-21-Hy108	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Ausrüstungsgegenstände für Rohre mit DN < 80 mm aus Material AK 99.9	21.03.2023	Hy108
REHAU AG + Co, Rehau, DE	REHAU AG + Co, Rehau, DE	Z-340884-21-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung	PE-Trinkwasserschlauch RAUAQUA water ab DN 2 mm RAU-VPE 340 R0150 RAL 6001 grün	17.10.2027	Hy102
RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE	RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE	Z-341620-21-Hy220	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	RIABLEND DN GF40 natur NFWC und schwarz CBFWC RIABLEND DN GF50 natur NFWC und schwarz CBFWC	21.03.2023	Hy220
RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE	RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE	Z-342264-21-Hy220	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	RIALENE P 100 SGF10 KTW-MD natur und schwarz RIALENE P 100 SGF20 KTW-MD natur und schwarz RIALENE P 100 SGF30 KTW-MD natur und schwarz RIALENE P 100 SGF40 KTW-MD natur und schwarz RIALENE P 100 SGF50 KTW-MD natur und schwarz	21.03.2023	Hy220
RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE	RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE	Z-342271-21-Hy220	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	RIALENE P 100 SGF10 KTW natur und schwarz RIALENE P 100 SGF20 KTW natur und schwarz RIALENE P 100 SGF30 KTW natur und schwarz RIALENE P 100 SGF40 KTW natur und schwarz RIALENE P 100 SGF50 KTW natur und schwarz	21.03.2023	Hy220
Romira GmbH, Pinneberg, DE	Romira GmbH, Pinneberg, DE	Z-347244-21-Hy220	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	LURANYL KR 2403 G2 TW 26343 (schwarz)	21.03.2023	Hy220
Romira GmbH, Pinneberg, DE	Romira GmbH, Pinneberg, DE	Z-347245-21-Hy220 Rev. 01	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	LURANYL KR 2403 G4 TW 26343 (schwarz) LURANYL KR 2403 G4 TW natur	21.03.2023	Hy220

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Romira GmbH, Pinneberg, DE	Romira GmbH, Pinneberg, DE	Z-347246-21-Hy220 Rev.01	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	LURANYL KR 2403 G6 TW 26343 (schwarz) LURANYL KR 2403 G6 TW natur	21.03.2023	Hy220
SAERTEX multiCom GmbH, Saerbeck, DE	SAERTEX multiCom GmbH, Saerbeck, DE	Z-346507-21-Hy103	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	SAERTEX-Liner® H2O mehrschichtig, ungefärbt, graue und blaue Lichtschutzfolie	21.03.2023	Hy103
Schell GmbH & Co. KG, Olpe, DE	Schell GmbH & Co. KG, Olpe, DE	Z-341513-21-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Auslaufventil 03300 Eckventil 05 359 Schrägsitzventil 05403 Eckregulierventil 05437 Schrägsitzventil 05 942	21.03.2023	Hy112
SERDAR PLASTIK SANAYI VE TICARET AŞ., Sincan/Ankara, TR	SERDAR PLASTIK SANAYI VE TICARET AŞ., Sincan/Ankara, TR	Z-347547-21-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	SERKOFLOW T1301 FLOWSENSOR	21.03.2023	Hy112
SGL Carbon GmbH, Bonn, DE	SGL Carbon GmbH, Bonn, DE	Z-340699-21-Hy208	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Kleinflächige Bauteile (Fc < 0,5 d/dm) aus kunstharzimpregniertem Kohle-Graphit Sigrafine® EK2230	08.08.2023	Hy208
SIKA Dr. Siebert & Kühn GmbH & Co. KG, Kaufungen, DE	SIKA Dr. Siebert & Kühn GmbH & Co. KG, Kaufungen, DE	Z-346836-21-Hy112 Rev. 01	1+-System mit Fremdüberwachung	SIKA Strömungsschalter der Baureihen VKX, VK3, VKS	06.05.2027	Hy112
SIKA Systemtechnik GmbH, Kaufungen, DE	SIKA Systemtechnik GmbH, Kaufungen, DE	Z-346843-21-Hy112 Rev. 01	1+-System mit Fremdüberwachung	SIKA Turbinen-Durchflusssensoren der Baureihen VTY	06.05.2027	Hy112
Simona AG, Kirn, DE	Simona AG, Kirn, DE	Z-341067-21-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Halbzeuge aus PE 100 Blau 1864 + PE 100 Natur	21.03.2023	Hy102
Simona AG, Kirn, DE	Simona AG, Kirn, DE	Z-341076-21-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Halbzeuge aus SIMONA PP-H AlphaPlus, grau	21.03.2023	Hy102

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Simona AG, Kirn, DE	Simona AG, Kirn, DE	Z-341135-21-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Halbzeuge aus SIMONA® PVC-DS-TW (weiß)	21.03.2023	Hy102
Simona AG, Kirn, DE	Simona AG, Kirn, DE	Z-341136-21-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Halbzeuge aus SIMONA SIMOLUX (transparent)	21.03.2023	Hy102
Simona AG, Kirn, DE	Simona AG, Kirn, DE	Z-341137-21-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Halbzeuge aus SIMONA PP-C (lichtgrau)	21.03.2023	Hy102
Simona AG, Kirn, DE	Simona AG, Kirn, DE	Z-341317-21-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Halbzeuge aus PE 100 RC-UV weiß	21.03.2023	Hy102
Simona AG, Kirn, DE	Simona AG, Kirn, DE	Z-341318-21-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Halbzeuge aus PE 100 Blau 340	21.03.2023	Hy102
Simona AG, Kirn, DE	Simona AG, Kirn, DE	Z-345047-21-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Halbzeuge aus PE 100 Schwarz	21.03.2023	Hy102
Simona AG, Kirn, DE	Simona AG, Kirn, DE	Z-347662-21-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	PVC-CAW Vollstab dunkelgrau	21.03.2023	Hy102
Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT	Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT	Z-340296-21-Hy220	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	OMNIX DW/FC-4050 BK001 OMNIX DW/FC-4050 NT000	21.03.2023	Hy220

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT	Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT	Z-340298-21-Hy220	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Amodel DW-1130 BK938 Amodel DW-1140 BK938 Amodel DW-1150 BK938	21.03.2023	Hy220
Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT	Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT	Z-340789-21-Hy220	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	UDEL GF-121 NT	21.03.2023	Hy220
Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT	Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT	Z-341484-21-Hy220	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	UDEL GF-121 NT UDEL GF 121 BK 937	21.03.2023	Hy220
STÜWA Konrad Stükerjürgen GmbH, Rietberg, DE	STÜWA Konrad Stükerjürgen GmbH, Rietberg, DE	Z-340945-21-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	PVC-U Brunnenrohr blau ID 25 mm bis ID 600 mm	21.03.2023	Hy102
Toray Industries, Inc., Nagoya, JP	Toray Industries, Inc., Nagoya, JP	Z-341247-21-Hy220	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Torelina A673MWRB (black)	21.03.2023	Hy220
Uniwel Rohrsysteme GmbH & Co. KG, Ebern, DE	Uniwel Rohrsysteme GmbH & Co. KG, Ebern, DE	Z-341253-21-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Kott-Glide 2.0 Wellschlauch	21.03.2023	Hy102
Uniwel Rohrsysteme GmbH & Co. KG, Ebern, DE	Uniwel Rohrsysteme GmbH & Co. KG, Ebern, DE	Z-341255-21-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Schlauchleitung aus Dowlex 2388	21.03.2023	Hy102
Vaillant GmbH, Remscheid, DE	Vaillant GmbH, Remscheid, DE	Z-339555-21-Hy202	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Bauteile aus HDPE Hostalen GC 7260 mit Fc < 0,5 d/dm	14.02.2023	Hy202
Viega Technology GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Viega Technology GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Z-339021-21-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Rohre für die Trinkwasser-Installation PE-Xc einschichtig	21.03.2023	Hy102
Viega Technology GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Viega Technology GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Z-339022-21-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Rohre für die Trinkwasser-Installation PE-RT/Al/PE-RT mehrschichtig	21.03.2023	Hy102

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Viega Technology GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Viega Technology GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Z-339026-21-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Rohre für die Trinkwasser-Installation PE-RT einschichtig	21.03.2023	Hy102
Viega Technology GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Viega Technology GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Z-342170-21-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Pipes for drinking water installation Polybuten Monolayer	21.03.2023	Hy102
Viega Technology GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Viega Technology GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Z-342174-21-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Pipes for drinking water installation PE-Xc/Al/PE-Xc, multilayer	21.03.2023	Hy102
vR production (Duktus) GmbH, Wetzlar, DE	vR production (Duktus) GmbH, Wetzlar, DE	Z-346970-21-Hy103	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Muffen und Einsteckend – Beschichtung für duktile Gussrohre DN 80 bis 1000 für die Trinkwasserversorgung	21.03.2023	Hy103
Wavin GmbH, Börde-Hakel Westeregeln, DE	Wavin GmbH, Börde-Hakel Westeregeln, DE	Z-347149-21-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Wavin-Mehrschichtrohr -Homogenes Mehrschichtrohr aus PE-HD (PE100) für die Wasserversorgung	21.03.2023	Hy102
Wavin GmbH, Börde-Hakel Westeregeln, DE	Wavin GmbH, Börde-Hakel Westeregeln, DE	Z-347150-21-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Wavin-Mehrschichtrohr - PE-HD Rohre (PE100) mit integrierten Schichten für die Trinkwasserversorgung	21.03.2023	Hy102
Wavin GmbH, Börde-Hakel Westeregeln, DE	Wavin GmbH, Börde-Hakel Westeregeln, DE	Z-347151-21-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	PE-HD-Rohr „Wavin“ -Kunststoffrohr aus PE-HD für Wasserversorgung	21.03.2023	Hy102

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Wavin GmbH, Börde-Hakel Westeregeln, DE	Wavin GmbH, Börde-Hakel Westeregeln, DE	Z-347152-21-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	WAVIN TC DOQ® -Homogenes Mehrschichtrohr aus PE-HD (PE100-RC)	21.03.2023	Hy102
Weicon GmbH & Co. KG, Münster, DE	Weicon GmbH & Co. KG, Münster, DE	Z-337191-20-Hy210	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	WEICON Silikonfett	21.08.2023	Hy210
Youshi (Xiamen) Sanitary Ware Industrial Co. Ltd., Xiamen, CN	Youshi (Xiamen) Sanitary Ware Industrial Co. Ltd., Xiamen, CN	Z-341063-21-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	PEX inner hose	21.03.2023	Hy102
YUHUAN KORIE PLASTIC CO.,LTD., Yuhuan Zhejiang, CN	YUHUAN KORIE PLASTIC CO.,LTD., Yuhuan Zhejiang, CN	Z-341600-21-Hy111	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Rückschlagventile DN10, DN13, DN14, DN15, DN16, DN20, OV15, OV20, OV25, OV32, OV40, OV50	21.03.2023	Hy111
Zhejiang Mingdi Ceramic Cartridge Co.,Ltd., Zhejiang, CN	Zhejiang Mingdi Ceramic Cartridge Co.,Ltd., Zhejiang, CN	Z-343351-21-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Ceramic cartridges 92235001A, 92125001A, 92235007A 92135002A, 92240004A, 92135006A 92240010A, 92135011A, 92325001A 92135013A, 92328001A, 92135018A 92335001A, 92140003A, 92335003A 92140011A, 92335008A, 92140031A 92340001A, 92325002A, 92335004A	21.03.2023	Hy112
Zhejiang Qilong Sanitary Ware Co., Ltd., Zhejiang, CN	Zhejiang Qilong Sanitary Ware Co., Ltd., Zhejiang, CN	Z-347513-21-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	w22257BK (black)	21.03.2023	Hy102
Carl Bechem GmbH, Hagen, DE	Carl Bechem GmbH, Hagen, DE	Z-342062-21-Hy210 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung	Berusil CDG 352	27.05.2026	Hy210
Shinhan Ceramic Co., Ltd., KOR	Shinhan Ceramic Co., Ltd., Gyeonggi-do, KOR	Z-354560-22-Hy208	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Alumina ceramic disc	03.11.2026	Hy208

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Axalta Powder Coatings Plastic Systems Limited, UK	Axalta Powder Coatings Plastic Systems Limited, UK	Z-355683-22-Hy203	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Ductan 087	21.03.2023	Hy203
Axalta Powder Coatings Plastic Systems Limited, UK	Axalta Powder Coatings Plastic Systems Limited, UK	Z-352014-21-Hy203 Rev.01	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Abcite 160 / X60 White, Silver Grey, Light Blue, DW Blue	21.03.2023	Hy203
Taizhou Zhongao Machine Co. Ltd., CN	Taizhou Zhongao Machine Co. Ltd., CN	Z-354938-22-Hy208	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Ceramic discs	20.05.2025	Hy208
Evonik Operations GmbH, Essen, DE	Evonik Operations GmbH, Essen, DE	Z-356295-22-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	TROGAMID CX7323 naturfarben	21.03.2023	Hy220
Evonik Operations GmbH, Essen, DE	Evonik Operations GmbH, Essen, DE	Z-352177-21-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	TROGAMID T 5000 naturfarben	21.03.2023	Hy220
Evonik Operations GmbH, Essen, DE	Evonik Operations GmbH, Essen, DE	Z-352178-21-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	VESTAKEEP 2000G	21.03.2023	Hy220
Evonik Operations GmbH, Essen, DE	Evonik Operations GmbH, Essen, DE	Z-352179-21-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	VESTAKEEP 2000G BLACK	21.03.2023	Hy220
Evonik Operations GmbH, Essen, DE	Evonik Operations GmbH, Essen, DE	Z-351760-21-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	VESTAMID L1930 naturfarben	21.03.2023	Hy220

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Evonik Operations GmbH, Essen, DE	Evonik Operations GmbH, Essen, DE	Z-353059-21-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	VESTAKEEP 2000 GF30	21.03.2023	Hy220
Evonik Operations GmbH, Essen, DE	Evonik Operations GmbH, Essen, DE	Z-353060-21-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	VESTAKEEP 2000 GF30 BLACK	21.03.2023	Hy220
Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Z-340448-21-Hy210 Rev.01	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	US BB 312	24.02.2027	Hy210
Flühs Drehtechnik GmbH, Lüdenscheid, DE	Flühs Drehtechnik GmbH, Lüdenscheid, DE	Z-337677-20-Hy112 Rev.01	System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Zirkulationsventil BF 0000028314 Modell 5881.3	21.03.2023	Hy112
Georg Fischer PFCI S.r.l, Valeggio sul Mincio, IT	Georg Fischer PFCI S.r.l, Valeggio sul Mincio, IT	Z-356741-22-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	JRG Sanipex PE-Xa Rohre	21.03.2023	Hy102
Georg Fischer PFCI S.r.l, Valeggio sul Mincio, IT	Georg Fischer PFCI S.r.l, Valeggio sul Mincio, IT	Z-356742-22-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	JRG Sanipex PE-Xc Rohre	21.03.2023	Hy102
Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, DE	Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, DE	Z-356580-22-Hy202	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Rückspülsieb	25.08.2026	Hy202
Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt, DE	Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt, DE	Z-356581-22-Hy202	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Rückspülanschlag A20, Düsenadapter A20, Ventilkörper	31.07.2023	Hy202
Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt, DE	Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt, DE	Z-356583-22-Hy202	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Vollstab IUPITAL F-10 EW	21.03.2023	Hy202

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt, DE	Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt, DE	Z-356584-22-Hy202	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Formteile aus RIALENE P 100 GK30 KTW schwarz	18.06.2025	Hy202
Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt, DE	Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt, DE	Z-356585-22-Hy202	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Vollstab aus Borsafe HE3490-LS-H schwarz	21.03.2023	Hy202
Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt, DE	Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt, DE	Z-356586-22-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Filterlement, Filterlementadapter	21.03.2023	Hy112
Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt, DE	Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt, DE	Z-356587-22-Hy111	System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Abstreifbürste	21.03.2023	Hy111
Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt, DE	Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt, DE	Z-356588-22-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Filterkerze A20, Filterkerze A17	21.03.2023	Hy102
Carl Bechem GmbH, Hagen, DE	Carl Bechem GmbH, Hagen, DE	Z-342067-21-Hy210 Rev.01	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Berusoft 30	18.01.2027	Hy210
Carl Bechem GmbH, Hagen, DE	Carl Bechem GmbH, Hagen, DE	Z-342059-21-Hy210 Rev.01	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Berulub FO 34	22.03.2026	Hy210
Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Z-340371-21-Hy210 Rev.01	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Klüberbeta VR 67-17002 (Lubricant for sanitary equipment)	07.03.2027	Hy210
Quangzhou Jetom Hose Industry Co., Ltd. Nan'an City, CN	Quangzhou Jetom Hose Industry Co., Ltd. Nan'an City, CN	Z-343749-21-Hy111 Rev. 02	System 1+ mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Stainless steel double lock shower hose H21KC-XXX101A H2105-XXX131C H2105-XXX140C H2105-XXX168C H2105-XXX301C	21.03.2023	Hy111

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Uniwel Rohrsysteme GmbH & Co. KG, Ebern, DE	Uniwel Rohrsysteme GmbH & Co. KG, Ebern, DE	Z-341254-21-Hy102 Rev.02	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Wellschlauch Kott-Glide ID = 10 mm aus Sabic © Vestolen A 6060R 10000 schwarz	21.09.2024	Hy102
Ningbo Jieyi Sanitary Ware Co., Ltd., CN	Ningbo Jieyi Sanitary Ware Co., Ltd., CN	Z-358289-22-Hy208	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	JL002-111 Ceramic Fixed Disc cylinder 31.2mm*31.2mm*5mm-312mm-312mm-50mm	12.07.2026	Hy208
Ningbo Xinsheng Hardware Technology Co. Ltd., CN	Ningbo Xinsheng Hardware Technology Co. Ltd., CN	Z-358291-22-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung	POM-JL001-7918 marbles cuboid 6mm*3.9mm*3.3mm-600mm*390mm*330mm (white, light grey, dark grey and carbon grey)	13.12.2026	Hy102
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Z-355091-22-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Thermostatic Mix Valve Legiomix 2.0	21.03.2023	Hy112
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Z-356149-22-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Adjustable thermostatic mixing valve with knob, compete with check valves and strainers at the inlets	21.03.2023	Hy112
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Z-354582-22-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Temperature safety relief valve	21.03.2023	Hy112
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Z-355467-22-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Adjustable thermostatic mixing valves	21.03.2023	Hy112
Yuyao Doflex Sanitary Ware Co., Ltd., CN	Yuyao Doflex Sanitary Ware Co., Ltd., CN	Z-358182-22-Hy111	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Kitchen Sprout KS001	21.03.2023	Hy111

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Cixi Hange Sanitary Ware Co., Ltd., CN	Cixi Hange Sanitary Ware Co., Ltd., CN	Z-358656-22-Hy111	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Hand Shower and head shower	21.03.2023	Hy111
Georg Fischer PFCI S.r.l, Valeggio sul Mincio, IT	Georg Fischer PFCI S.r.l, Valeggio sul Mincio, IT	Z-359415-22-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	JRG Sanipex MT Rohr (Multilayer PE-X/Al/PE-X)	21.03.2023	Hy102
Centroplast Engineering Plastics GmbH, Marsberg, DE	Centroplast Engineering Plastics GmbH, Marsberg, DE	Z-359687-22-Hy202	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Kunststoffhalbzeug aus Centrodal W	12.01.2027	Hy202
Kaiping Hassem Sanitary Ware Co.Ltd., CN	Kaiping Hassem Sanitary Ware Co.Ltd., CN	Z-359993-22-Hy208	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Ceramic disc, natural	19.04.2026	Hy208
CeramTec GmbH, Plochingen, DE	CeramTec GmbH, Plochingen, DE	Z-359870-22-Hy108	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	BALINIT MILUBIA DLC-beschichtete Keramikdichtscheibe	21.03.2023	Hy108
Gehr Kunststoff GmbH & Co. KG, Mannheim, DE	Gehr Kunststoff GmbH & Co. KG, Mannheim, DE	Z-360215-22-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Vollstab aus POM, schwarz	21.03.2023	Hy102
Evonik Operations GmbH, Essen, DE	Evonik Operations GmbH, Essen, DE	Z-360602-22-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	VESTAMID BS1882 NC	21.03.2023	Hy220
Staiger GmbH & Co. KG, Erligheim, DE	Staiger GmbH & Co. KG, Erligheim, DE	Z-360747-22-Hy202	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Ventilspulenkörper NW 0,85; A-Nr.:200-000-744 Ventilspulenkörper NW 1; A-Nr.:200-000-767	21.03.2023	Hy202

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE	RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE	Z-360842-22-Hy220	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	RIAMAXX HT 325 GF10, GF15, GF20, GF25, GF30, GF35, GF40, GF45, GF50 schwarz R88FWC und natur N88FWC	15.10.2026	Hy220
Zhejiang Gaoao Sanitary Ware Co. Ltd., CN	Zhejiang Gaoao Sanitary Ware Co. Ltd., CN	Z-362045-22-112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung	Thermostatic element 821311 Thermostatic element 821312	28.02.2025	Hy112
Geberit International AG, Jona, CH	Geberit International AG, Jona, CH	Z-351873-21-Hy112 Rev 01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Fittings aus PVDF mit EPDM O-Ringen für das Trinkwasser-Rohrleitungssystem Geberit PushFit	21.03.2023	Hy112
Geberit International AG, Jona, CH	Geberit International AG, Jona, CH	Z-351890-21-Hy112 Rev 01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Fittings aus PVDF mit EPDM O-Ringen für das Trinkwasser-Rohrleitungssystem Geberit Mepla	21.03.2023	Hy112
Geberit International AG, Jona, CH	Geberit International AG, Jona, CH	Z-352879-21-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Fittings aus PPSU mit EPDM O-Ringen für das Trinkwasser-Rohrleitungssystem Geberit FlowFit	21.03.2023	Hy112
Apator Powogaz S.A., Poznań, PL	Apator Powogaz S.A., Poznań, PL	Z-354427-22-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Water meter components made of BADAPROP PPH2 WL natural	21.03.2023	Hy102
Apator Powogaz S.A., Poznań, PL	Apator Powogaz S.A., Poznań, PL	Z-354432-22-Hy202	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Water meter components made of Vestamid L 1950 black	21.03.2023	Hy202
Apator Powogaz S.A., Poznań, PL	Apator Powogaz S.A., Poznań, PL	Z-354435-22-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Water meter components made of FIBREMOD GB205U natural	21.03.2023	Hy102

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Apator Powogaz S.A., Poznań, PL	Apator Powogaz S.A., Poznań, PL	Z-354464-22-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Water meter components made of Fortron 9141L4 SD3039 black	21.03.2023	Hy102
Apator Powogaz S.A., Poznań, PL	Apator Powogaz S.A., Poznań, PL	Z-354530-22-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Water meter components made of GRIVORY HT1V-5FWA black 9225	21.03.2023	Hy102
Apator Powogaz S.A., Poznań, PL	Apator Powogaz S.A., Poznań, PL	Z-354532-22-Hy202	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Water meter components made of LUBRICOMP OFL36A BK1B639	15.04.2024	Hy202
Apator Powogaz S.A., Poznań, PL	Apator Powogaz S.A., Poznań, PL	Z-354533-22-Hy202	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Water meter components made of NORYL FE1630PW-73701	21.03.2023	Hy202
Apator Powogaz S.A., Poznań, PL	Apator Powogaz S.A., Poznań, PL	Z-354558-22-Hy202	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Water meter components made of GRILAMID LBKN-5H FWA	21.03.2023	Hy202
Geberit International AG, Jona, CH	Geberit International AG, Jona, CH	Z-360200-22-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Fittings aus PPSU mit EPDM O-Ringen für das Trinkwasser-Rohrleitungssystem Geberit Mepla	21.03.2023	Hy112
NOVAPLAST PLASTIK SANAYI VE TICARET A.S., TR	NOVAPLAST PLASTIK SANAYI VE TICARET A.S., TR	Z-362152-22-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	VESBO Pipes made of green coloured PP-R pipes, dimension group 1, SDR6	21.03.2023	Hy102
Geberit International AG, Jona, CH	Geberit International AG, Jona, CH	Z-362418-22-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Bauteile aus Radel R-5100 BK937	21.03.2023	Hy102

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Geberit International AG, Jona, CH	Geberit International AG, Jona, CH	Z-362635-22-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Bauteile aus Ultrason P3010 MR schwarz 10101	21.03.2023	Hy102
Geberit International AG, Jona, CH	Geberit International AG, Jona, CH	Z-362649-22-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Bauteile aus Solef 1010 / 0001 black dyed	21.03.2023	Hy102
Geberit International AG, Jona, CH	Geberit International AG, Jona, CH	Z-362666-22-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Bauteile aus Kureha KF-T 1100, black dyed	21.03.2023	Hy102
Adcos NV, Malle, BE	Adcos NV, Malle, BE	Z-351603-21-Hy203	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	PURINJECT 1C 115 ECO PW	11.03.2026	Hy203
Aquatherm GmbH, Attendorn, DE	Aquatherm GmbH, Attendorn, DE	Z-352128-21-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Rohre aus Form fusiolen PPR Sabic RA1E10	21.03.2023	Hy102
Aquatherm GmbH, Attendorn, DE	Aquatherm GmbH, Attendorn, DE	Z-350684-21-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Rohre aus Form fusiolen PPRCT Lyondellbasell Hostalen PP RP 2503	21.03.2023	Hy102
Aquatherm GmbH, Attendorn, DE	Aquatherm GmbH, Attendorn, DE	Z-353712-21-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Rohre aus Form fusiolen PPR Lyondellbasell Hostalen PP DBS 129D	21.03.2023	Hy102

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Aquatherm GmbH, Attendorn, DE	Aquatherm GmbH, Attendorn, DE	Z-350692-21-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Rohre aus Form fusiolen PPR Repsol Isplen PR210G4E	21.03.2023	Hy102
Aquatherm GmbH, Attendorn, DE	Aquatherm GmbH, Attendorn, DE	Z-353714-21-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Rohre aus Form fusiolen PPR InnoComp InnoPol CS4-8880	21.03.2023	Hy102
Aquatherm GmbH, Attendorn, DE	Aquatherm GmbH, Attendorn, DE	Z-352126-21-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Ausrüstungsgegenstände für Rohre aus Innopol CS-8000 Z-629907 (PPR-Fittings)	21.03.2023	Hy102
Aristoncavi S.P.A., Brendola, IT	Aristoncavi S.P.A., Brendola, IT	Z-353827-21-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	DRINCABLE 800: blue with external jacket usable for submerged pumps	21.03.2023	Hy102
Bürkert Werke GmbH & Co. KG, Ingelfingen, DE	Bürkert Werke GmbH & Co. KG, Ingelfingen, DE	Z-350847-21-Hy202	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Spritzgussteile aus Badadur PBT GF30 WL schwarz	15.12.2025	Hy202
Bürkert Werke GmbH & Co. KG, Ingelfingen, DE	Bürkert Werke GmbH & Co. KG, Ingelfingen, DE	Z-350848-21-Hy202	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Armaturenkomponente aus POM Ultraform N2320 Aqua AT UN natur	21.03.2023	Hy202
DSM Engineering Materials BV, Geleen, NL	DSM Engineering Materials BV, Geleen, NL	Z-353023-21-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	XytronTM G3010E NA99001 XytronTM G3010E BK00001	21.03.2023	Hy220

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
FUJIAN XIHE SANITARY WARE TECHNOLOGY CO. LTD, CN	FUJIAN XIHE SANITARY WARE TECHNOLOGY CO. LTD, CN	Z-350739-21-Hy111	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	S134013, S141013, S145013, S147023, S168013, S169013, S170013, S173013, G94031, G95031, G125023, G132021, G167011, G172011, G173011, G174011, S174012, S183011, G107021, G122021, G94041, S171015S147033, S210013, S207011, S206013, S126031, S203011, G170021, S199013, S200013, G129021, S208013, S173023, S205021, S202012, S180013, S204012, S145025, G108021, G128021	21.03.2023	Hy111
Gebr. Kemper GmbH + Co. KG, Olpe, DE	Gebr. Kemper GmbH + Co. KG, Olpe, DE	Z-352897-21-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Spritzgussteile aus Grivory HT1V-4 FWA black 9225	21.03.2023	Hy102
Gehr Kunststoff GmbH & Co. KG, Mannheim, DE	Gehr Kunststoff GmbH & Co. KG, Mannheim, DE	Z-352657-21-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	PVC-U Vollstab dunkelgrau	21.03.2023	Hy102

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Georg Fischer JRG AG, Sissach, IT	Georg Fischer JRG AG, Sissach, IT	Z-349479-21-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	iFIT Adapter d16 PN16, iFIT Adapter d20 +GF+, iFIT Adapter d20 PN16, iFIT Adapter d25 PN16, iFIT Adapter d32 PN16, iFIT Y-Verteiler 16/20 PN16, Sanipex MT Kupplung d50 PN10, Sanipex MT Kupplung d63 PN10, Sanipex MT Reduktion d50-d26 PN10, Sanipex MT Reduktion d50-d32 PN10, Sanipex MT Reduktion d50-d40 PN10, Sanipex MT Reduktion d63-d32 PN10, Sanipex MT Reduktion d63-d40 PN10, Sanipex MT Reduktion d63-d50 PN10, Sanipex MT T-Stk. d50 PN10, Sanipex MT T-Stk. d63 PN10, Sanipex MT T-Stk. red. d50-d26-d50 PN10, Sanipex MT T-Stk. red. d50-d32-d50 PN10, Sanipex MT T-Stk. red. d50-d40-d40 PN10, Sanipex MT T-Stk. red. d50-d40-d50 PN10, Sanipex MT T-Stk. red. d63-d26-d63 PN10, Sanipex MT T-Stk. red. d63-d32-d63 PN10, Sanipex MT T-Stk. red. d63-d40-d63 PN10, Sanipex MT T-Stk. red. d63-d50-d63 PN10, Sanipex MT Winkel 45° d50 PN10, Sanipex MT Winkel 45° d63 PN10, Sanipex MT Winkel 90° d50 PN10, Sanipex MT Winkel 90° d63 PN10	21.03.2023	Hy112
Kaiping citec sanitary components Co., Ltd., Kaiping City, CN	Kaiping citec sanitary components Co., Ltd., Kaiping City, CN	Z-348464-21-Hy202 Rev.01	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Components made of PPO Noryl FE1520-960	15.02.2026	Hy202
IHOSE (XIAMEN) Technology Co. Ltd., Xiamen, CN	IHOSE (XIAMEN) Technology Co. Ltd., Xiamen, CN	Z-352002-21-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	PEX inner hose	21.03.2023	Hy102
Sedal s.l.u., Sant Andreu de la Barca, ES	Sedal s.l.u., Sant Andreu de la Barca, ES	Z-363791-22-Hy202	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Housing cartridge 28 SD made of UDEL GF-121 NT	01.03.2024	Hy202
Sedal s.l.u., Sant Andreu de la Barca, ES	Sedal s.l.u., Sant Andreu de la Barca, ES	Z-363792-22-Hy202	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Disc support cartridge 28 SD made of ULTEM PW 1000-1000	07.07.2026	Hy202

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Xiamen Delmei Sanitary Ware Co. Ltd., Xiamen Fujian, CN	Xiamen Delmei Sanitary Ware Co. Ltd., Xiamen Fujian, CN	Z-363753-22-Hy111_Rev. 01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	DS1300, DS3300, DS1500, DS3500, DS1620, DS1630, DS3620, DS3630, SD1700, SD3700, SD1100, SD3100, SD1662, PA0343, PA0364, PA0365	21.03.2023	Hy111
Geberit International AG, Jona, CH	Geberit International AG, Jona, CH	Z-362391-22-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Bauteile aus Novodur® SBM-90	21.03.2023	Hy102
Kludi GmbH & Co. KG, Menden, DE	Kludi GmbH & Co. KG, Menden, DE	Z-364416-22-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Bauteile aus Noryl FE 1630 PW 73701 schwarz	21.03.2023	Hy102
Ningbo Xinsheng Hardware Technology Co. Ltd., CN	Ningbo Xinsheng Hardware Technology Co. Ltd., CN	Z-364539-22-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Fittings made of PA02-JL	21.03.2023	Hy102
Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Z-341158-21-Hy203 Rev. 01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Klübertop TP 38-901	21.03.2023	Hy203
Ningbo New Art Sanitray Ware Co. Ltd., Cixi City, CN	Ningbo New Art Sanitray Ware Co. Ltd., Cixi City, CN	Z-342642-21-Hy111	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Hand shower and Head shower SHUIZHILIAN	21.03.2023	Hy111
OKS Spezialschmierstoffe GmbH, Maisach, DE	OKS Spezialschmierstoffe GmbH, Maisach, DE	Z-347253-21-Hy210	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Sanitärschmierstoff OKS 477	21.03.2023	Hy210

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Viega Technology GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Viega Technology GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Z-341126-21-Hy101	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Stainless steel pipes for domestic drinking water installations product group A	06.08.2025	Hy101
Wu Jiang Yuan Da Polymer Material Trading CO., LTD., Suzhou City, CN	Wu Jiang Yuan Da Polymer Material Trading CO., LTD., Suzhou City, CN	Z-353206-21-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	YD-PEX hose ID 6 mm – ID 50 mm	21.03.2023	Hy102
Xiamen YI-TE Sanitary Ware Co. Ltd., Xiamen, CN	Xiamen YI-TE Sanitary Ware Co. Ltd., Xiamen, CN	Z-359251-22-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	PEX inner hose YT-001 4 mm – 20 mm	21.03.2023	Hy102
Zhejiang Qilong Sanitary Ware Co., Ltd., Zhejiang, CN	Zhejiang Qilong Sanitary Ware Co., Ltd., Zhejiang, CN	Z-351755-21-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	V15130 (natural, light grey, dark grey)	21.03.2023	Hy102
Oblamatik AG, Chur, CH	Oblamatik AG, Chur, CH	Z-366544-22-Hy111	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Wasserstrecke TLC Flow	21.03.2023	Hy111
Oblamatik AG, Chur, CH	Oblamatik AG, Chur, CH	Z-366545-22-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Wasserstrecke TLC Temp	21.03.2023	Hy112
Zhejiang Pan'an Jianshan Xinxing Plastic Factory, Zhejiang, CN	Zhejiang Pan'an Jianshan Xinxing Plastic Factory, Zhejiang, CN	Z-366852-22-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	PVC inner hose XIN 6709-1010 DN6-DN10	21.03.2023	Hy102

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Xiamen Rain Shower Technology Co., Ltd, Xiamen City, CN	Xiamen Rain Shower Technology Co., Ltd, Xiamen City, CN	Z-366850-22-Hy111 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Hand Shower and Head Shower	21.09.2024	Hy111
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Z-367583-22-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	600016 (H0006765) LEGIOMIX DN 65 (24V) 600018 (H0006764) LEGIOMIX DN 80 (24V) 600006 (H0006765) LEGIOMIX DN 65 (230V) 600008 (H0006764) LEGIOMIX DN 80 (230V)	21.03.2023	Hy112
Ascend Performance Materials, Fosses, FR	Ascend Performance Materials, Fosses, FR	Z-365771-22-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	VYDYNE AG7K-1001	21.03.2023	Hy220
Ascend Performance Materials, Fosses, FR	Ascend Performance Materials, Fosses, FR	Z-367367-22-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	VYDYNE AG10K-BK1066	21.03.2023	Hy220
Ascend Performance Materials, Fosses, FR	Ascend Performance Materials, Fosses, FR	Z-367368-22-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	VYDYNE AG7K-BK1066	21.03.2023	Hy220
Xiamen Delmei Sanitary Ware Co. Ltd., Xiamen Fujian, CN	Xiamen Delmei Sanitary Ware Co. Ltd., Xiamen Fujian, CN	Z-367316-22-Hy111	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	DK2164 B952430XG	21.03.2023	Hy111
LUBRILOG SAS, Romans Sur Isere, FR	LUBRILOG SAS, Romans Sur Isere, FR	Z-369309-23-Hy210	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	LUBRILOG PE 1229	03.01.2028	Hy210
SGL Carbon GmbH, Bonn, DE	SGL Carbon GmbH, Bonn, DE	Z-367895-22-Hy208	Typprüfung ohne Fremdüberwachung (vereinfachtes Verfahren)	Sigrafine® EK2239	08.11.2027	Hy208

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode