

Liste der zertifizierten Produkte nach UBA-Empfehlung zur Konformitätsbestätigung  
 der trinkwasserhygienischen Eignung von Produkten - Bearbeitungsstand: 14.05.2024



Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
ABL Sursum, Lauf a. d. Pegnitz	ABL Sursum, Lauf a. d. Pegnitz	Z-341250-21-Hy202 Rev.02	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Kleinflächige Bauteile mit $F_c < 0,5$ d/dm aus ALTECH PA6.6 FC 3030/520.01 GB30 UV, Farbe: Grau GY1056-13	31.10.2027	Hy202
Adcos NV, Malle, BE	Adcos NV, Malle, BE	Z-351603-21-Hy203	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	PURINJECT 1C 115 ECO PW	11.03.2026	Hy203
Adolf Ruoff GmbH, Radevormwald, DE	Adolf Ruoff GmbH, Radevormwald, DE	Z-333863-20-Hy202 Rev. 03	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Bauteile aus Hostalen PP H2222 36 mit $F_c < 0,5$ d/dm	20.08.2025	Hy202
Akzo Nobel Powder Coatings GmbH, Reutlingen	Akzo Nobel Powder Coatings GmbH, Reutlingen	Z-347539-21-Hy203 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Resicoat® R4-ES Resicoat® R4-FB	21.03.2028	Hy203
Akzo Nobel Powder Coatings GmbH, Reutlingen	Akzo Nobel Powder Coatings GmbH, Reutlingen	Z-347546-21-Hy203 Rev.02	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Resicoat® R8-ES Resicoat® R8-FB	21.03.2028	Hy203
Akzo Nobel Powder Coatings GmbH, Reutlingen	Akzo Nobel Powder Coatings GmbH, Reutlingen	Z-347549-21-Hy203 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Resicoat® PI braun	04.04.2028	Hy203
Apator Powogaz S.A., Poznań, PL	Apator Powogaz S.A., Poznań, PL	Z-354427-22-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Water meter components made of BADAPROP PPH2 WL natural	21.09.2024	Hy102
Apator Powogaz S.A., Poznań, PL	Apator Powogaz S.A., Poznań, PL	Z-354432-22-Hy202 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Water meter components made of Vestamid L 1950 black	21.09.2024	Hy202

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Apator Powogaz S.A., Poznań, PL	Apator Powogaz S.A., Poznań, PL	Z-354435-22-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Water meter components made of FIBREMOD GB205U natural	21.09.2024	Hy102
Apator Powogaz S.A., Poznań, PL	Apator Powogaz S.A., Poznań, PL	Z-354464-22-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Water meter components made of Fortron 9141L4 SD3039 black	21.09.2024	Hy102
Apator Powogaz S.A., Poznań, PL	Apator Powogaz S.A., Poznań, PL	Z-354530-22-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Water meter components made of GRIVORY HT1V-5FWA black 9225	21.09.2024	Hy102
Apator Powogaz S.A., Poznań, PL	Apator Powogaz S.A., Poznań, PL	Z-354532-22-Hy202	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Water meter components made of LUBRICOMP OFL36A BK1B639	15.04.2024	Hy202
Apator Powogaz S.A., Poznań, PL	Apator Powogaz S.A., Poznań, PL	Z-354533-22-Hy202 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Water meter components made of NORYL FE1630PW-73701	21.09.2024	Hy202
Apator Powogaz S.A., Poznań, PL	Apator Powogaz S.A., Poznań, PL	Z-354558-22-Hy202 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Water meter components made of GRILAMID LBKN-5H FWA	21.09.2024	Hy202
Aquatherm GmbH, Attendorn, DE	Aquatherm GmbH, Attendorn, DE	Z-352128-21-Hy102 Rev.02	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Rohre aus Form fusiolen PPR Sabic RA1E10	21.09.2024	Hy102

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Aquatherm GmbH, Attendorn, DE	Aquatherm GmbH, Attendorn, DE	Z-350684-21-Hy102 Rev.02	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Rohre aus Form fusiolen PPRCT Lyondellbasell Hostalen PP RP 2503	21.09.2024	Hy102
Aquatherm GmbH, Attendorn, DE	Aquatherm GmbH, Attendorn, DE	Z-353712-21-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Rohre aus Form fusiolen PPR Lyondellbasell Hostalen PP DBS 129D	21.09.2024	Hy102
Aquatherm GmbH, Attendorn, DE	Aquatherm GmbH, Attendorn, DE	Z-350692-21-Hy102 Rev.02	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Rohre aus Form fusiolen PPR Repsol Isplen PR210G4E	21.09.2024	Hy102
Aquatherm GmbH, Attendorn, DE	Aquatherm GmbH, Attendorn, DE	Z-353714-21-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Rohre aus Form fusiolen PPR InnoComp InnoPol CS4-8880	21.09.2024	Hy102
Aquatherm GmbH, Attendorn, DE	Aquatherm GmbH, Attendorn, DE	Z-352126-21-Hy102 Rev.02	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Ausrüstungsgegenstände für Rohre aus Innopol CS-8000 Z-629907 (PPR-Fittings)	21.09.2024	Hy102

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Aquis Systems AG Rebstein, CH	Aquis Systems AG Rebstein, CH	Z-341450-21-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Kartuschenventil bistabil im Anwendungsbereich 23°C und 60°C  Kartuschenventil monostabil im Anwendungsbereich 23°C und 60°C  HU30 im Anwendungsbereich 23°C und 60°C  HU20 mit Kartuschenventil bistabil im Anwendungsbereich 23°C und 60°C  HU20 mit Kartuschenventil monostabil inkl. Anschlussschlauch im Anwendungsbereich 23°C und 60°C  HU20 mit Kartuschenventil monostabil im Anwendungsbereich 23°C und 60°C  Kartusche D40 im Anwendungsbereich 23°C und 85°C  Die zugehörigen Artikel werden bei berechtigtem Interesse auf Anfrage mitgeteilt	21.09.2024	Hy112
Aquis Systems AG Rebstein, CH	Aquis Systems AG Rebstein, CH	Z-371755-23-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Injection molded parts made of AQ PPSU 01	21.09.2024	Hy102
Aquis Systems AG Rebstein, CH	Aquis Systems AG Rebstein, CH	Z-371757-23-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Injection molded parts made of AQ PPA 501 black	21.09.2024	Hy102

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Aquis Systems AG Rebstein, CH	Aquis Systems AG Rebstein, CH	Z-371758-23-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Injection molded parts made of AQ PPA 402 black and AQ PPA 401 black	21.09.2024	Hy102
Aquis Systems AG Rebstein, CH	Aquis Systems AG Rebstein, CH	Z-371760-23-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Injection molded parts made of AQ POM 02	21.09.2024	Hy102
Aquis Systems AG Rebstein, CH	Aquis Systems AG Rebstein, CH	Z-371761-23-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Injection molded parts made of AQ PA 01	21.09.2024	Hy102
Aquis Systems AG Rebstein, CH	Aquis Systems AG Rebstein, CH	Z-371762-23-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Injection molded parts made of <ul style="list-style-type: none"> <li>• AQ POM 01</li> <li>• AQ POM 04</li> </ul>	21.09.2024	Hy102
Aristoncavi S.P.A., Brendola, IT	Aristoncavi S.P.A., Brendola, IT	Z-353827-21-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	DRINCABLE 800: blue with external jacket usable for submerged pumps	21.09.2024	Hy102
Asahi Kasei Corporation Tokyo, JP	Asahi Kasei Corporation Tokyo, JP	Z-345782-21-Hy220 Rev.03	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	Xyron W5002 AWY3326 black Xyron W5002 AWY1208 gray Xyron W5002 AWY2267 light gray Xyron W5002 AWY6629 beige	23.08.2028	Hy220
Asahi Kasei Corporation Tokyo, JP	Asahi Kasei Corporation Tokyo, JP	Z-340686-21-Hy220 Rev.03	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	Xyron WG722 AWY2261 light-gray Xyron WG722 AWY3324 black Xyron WG722 AWY6627 beige	23.08.2028	Hy220
Asahi Kasei Corporation Tokyo, JP	Asahi Kasei Corporation Tokyo, JP	Z-340689-21-Hy220 Rev.03	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	Xyron WG732 AWY3325 black Xyron WG732 AWY2269 gray Xyron WG732 AWY2266 light gray Xyron WG732 AWY6628 beige	23.03.2028	Hy220

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Asahi Kasei Corporation Tokyo, JP	Asahi Kasei Corporation Tokyo, JP	Z-340691-21-Hy220 Rev.03	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	Xyron WG733 ABY3315	23.08.2028	Hy220
Asahi Kasei Corporation Tokyo, JP	Asahi Kasei Corporation Tokyo, JP	Z-341623-21-Hy220 Rev.02	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	TenacTM-C 4590	31.05.2028	Hy220
Asahi Kasei Corporation Tokyo, JP	Asahi Kasei Corporation Tokyo, JP	Z-380568-23-Hy220 Rev01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	XYRON WG735 AWY2272 XYRON WG735 AWY3327 XYRON WG735 AWY6632 XYRON WG735 AWY2138	22.08.2028	Hy220
Asahi Kasei Corporation Tokyo, JP	Asahi Kasei Corporation Tokyo, JP	Z-383542-24-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	Xyron WG725 AWY2139 Xyron WG725 AWY6633 Xyron WG725 AWY3328	31.05.2028	Hy220
Ascend Performance Materials, Fosses, FR	Ascend Performance Materials, Fosses, FR	Z-365771-22-Hy220 Rev.02	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	VYDYNE AG7K-1001	30.05.2027	Hy220
Ascend Performance Materials, Fosses, FR	Ascend Performance Materials, Fosses, FR	Z-367367-22-Hy220 Rev.02	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	VYDYNE AG10K-BK1066	30.05.2027	Hy220
Ascend Performance Materials, Fosses, FR	Ascend Performance Materials, Fosses, FR	Z-367368-22-Hy220 Rev.02	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	VYDYNE AG7K-BK1066	30.05.2027	Hy220
Axalta Powder Coatings, Surrey, UK	Axalta Powder Coatings, Surrey, UK	Z-352014-21-Hy220 Rev.02	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	Abcite 1060/X60 White Abcite 1060/X60 Silver Grey Abcite 1060/X60 Light Blue Abcite 1060/X60 DW Blue	05.05.2028	Hy220
BASF SE, Ludwigshafen, DE	BASF SE, Ludwigshafen, DE	Z-373554-23-Hy300	Typprüfung für Rezepturen von Gemischen, Vor- und Zwischenprodukten	ULTRASON® P 3010 MR WHITE 20264	22.05.2028	Hy300
BASF SE, Ludwigshafen, DE	BASF SE, Ludwigshafen, DE	Z-373555-23-Hy300	Typprüfung für Rezepturen von Gemischen, Vor- und Zwischenprodukten	ULTRASON® P 3010 MR GREY 30373	22.05.2028	Hy300
BASF SE, Ludwigshafen, DE	BASF SE, Ludwigshafen, DE	Z-373557-23-Hy300	Typprüfung für Rezepturen von Gemischen, Vor- und Zwischenprodukten	ULTRASON® S 2010 G4 UNCOLORED	22.05.2028	Hy300
BASF SE, Ludwigshafen, DE	BASF SE, Ludwigshafen, DE	Z-373558-23-Hy300	Typprüfung für Rezepturen von Gemischen, Vor- und Zwischenprodukten	ULTRASON® S 3010 NATURAL	22.05.2028	Hy300
BASF SE, Ludwigshafen, DE	BASF SE, Ludwigshafen, DE	Z-373562-23-Hy300	Typprüfung für Rezepturen von Gemischen, Vor- und Zwischenprodukten	ULTRASON® S 2010 NATURAL	22.05.2028	Hy300

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
BASF SE, Ludwigshafen, DE	BASF SE, Ludwigshafen, DE	Z-373565-23-Hy300	Typprüfung für Rezepturen von Gemischen, Vor- und Zwischenprodukten	ULTRASON® E 6020 P NATURAL	22.05.2028	Hy300
BASF SE, Ludwigshafen, DE	BASF SE, Ludwigshafen, DE	Z-373566-23-Hy300	Typprüfung für Rezepturen von Gemischen, Vor- und Zwischenprodukten	ULTRASON® P 3010 MR BLACK 10101	22.05.2028	Hy300
BASF SE, Ludwigshafen, DE	BASF SE, Ludwigshafen, DE	Z-373567-23-Hy300	Typprüfung für Rezepturen von Gemischen, Vor- und Zwischenprodukten	ULTRASON® P 3010 BLUE 80100	22.05.2028	Hy300
BASF SE, Ludwigshafen, DE	BASF SE, Ludwigshafen, DE	Z-373568-23-Hy300	Typprüfung für Rezepturen von Gemischen, Vor- und Zwischenprodukten	ULTRASON® P 3010 NATURAL	22.05.2028	Hy300
BASF SE, Ludwigshafen, DE	BASF SE, Ludwigshafen, DE	Z-373608-23-Hy300	Typprüfung für Rezepturen von Gemischen, Vor- und Zwischenprodukten	ULTRASON® E 2010 G4 UNCOLORED	22.05.2028	Hy300
BASF SE, Ludwigshafen, DE	BASF SE, Ludwigshafen, DE	Z-374181-23-Hy300	Typprüfung für Rezepturen von Gemischen, Vor- und Zwischenprodukten	ULTRASON® S 2010 G4 BLACK 15038	22.05.2028	Hy300
BASF SE, Ludwigshafen, DE	BASF SE, Ludwigshafen, DE	Z-374188-23-Hy301	Typprüfung für Rezepturen von Gemischen, Vor- und Zwischenprodukten	ULTRAFORM® N2320 AQUA AT UNCOLORED	22.05.2028	Hy300
Becker Plastics GmbH Datteln, DE	Becker Plastics GmbH Datteln, DE	Z-342444-21-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung	PE-RT II/Al/PE-RT II Multilayer pipes ID < 80 mm	11.11.2027	Hy102
Becker Plastics GmbH Datteln, DE	Becker Plastics GmbH Datteln, DE	Z-345596-21-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Verbundrohre PE-RT / Al / PE-RT	21.09.2024	Hy102
Becker Plastics GmbH Datteln, DE	Becker Plastics GmbH Datteln, DE	Z-346849-21-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Monolayer-Rohre PE-Xc Trinkwasser	21.09.2024	Hy102

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Becker Plastics GmbH Datteln, DE	Becker Plastics GmbH Datteln, DE	Z-346850-21-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Monolayer-Rohre PE-Xc Trinkwasser	21.09.2024	Hy102
Becker Plastics GmbH Datteln, DE	Becker Plastics GmbH Datteln, DE	Z-347516-21-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Verbundrohre PE-Xc/Al/PE-RT II	21.09.2024	Hy102
Becker Plastics GmbH Datteln, DE	Becker Plastics GmbH Datteln, DE	Z-347517-21-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Verbundrohre PE-Xc/Al/PE-RT II	21.09.2024	Hy102
Becker Plastics GmbH Datteln, DE	Becker Plastics GmbH Datteln, DE	Z-347518-21-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Verbundrohre PE-Xc/Al/PE-Xc	21.09.2024	Hy102
BETOMAX systems GmbH & Co. KG, Neuss, DE	BETOMAX systems GmbH & Co. KG, Neuss, DE	Z-372982-23-Hy203	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Zweikomponenten-Kleber Dose Je 1,5 Kg Komponente A+B	05.05.2027	Hy203
Bürkert Werke GmbH & Co. KG, Ingelfingen, DE	Bürkert Werke GmbH & Co. KG, Ingelfingen, DE	Z-350847-21-Hy202	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Spritzgussteile aus Badadur PBT GF30 WL schwarz	15.12.2025	Hy202
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Z-338925-21-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Rückflussverhinderer Backflow prevention devices Cartridges 59639-59639/B-59742 59742, 59639., 59639/B/59742 Cartridge 49314 DN 20 check valve	21.09.2024	Hy112



Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Z-343637-21-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	<del>Sicherheitsgruppe für Expansionswasser DN 20</del> <b>5280... :</b> Sicherheitsgruppe für Expansionswasser DN 15 <b>5281...; 528658 ATG:</b> Sicherheitsgruppe für Expansionswasser DN 20 52804... : Sicherheitsgruppe für Expansionswasser Anschluss ½" 52805...; 52815...: Sicherheitsgruppe für Expansionswasser Anschluss ¾" 52816...: Sicherheitsgruppe für Expansionswasser Anschluss 1" 528044; 528054; 528154; 528164: Auslösedruck 4 bar 528046; 528056; 528156; 528166: Auslösedruck 6 bar 528048; 528058; 528158; 528168: Auslösedruck 8 bar 528041; 528051; 528151; 528161: Auslösedruck 10 bar 528658 ATG: Auslösedruck 8 bar; ohne Dämmschale	21.09.2024	Hy112
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Z-343632-21-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	303702 CST Spherical valve 1/2" H0002856 ball valve with double CV for 300616 VIS and 300615 VIS H0008439 ball valve with double CV for 300614 VIS	21.09.2024	Hy112
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Z-345719-21-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Pressure reducer 535910 connection 1" Pressure reducer 535911 connection 1"	21.09.2024	Hy112

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Z-345461-21-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	<b>Pressure reducer 533</b> Pressure reducer 533041 ½" inlet Pressure reducer 533051 ¾" inlet Pressure reducer 533151 ¾" inlet x ¾" inlet Pressure reducer 533159 ¾" inlet x ¾" inlet Pressure reducer 533152 ¾" inlet x ¾" inlet Pressure reducer 533442 ½" inlet 2,6 bar Pressure reducer 533444 ½" inlet 1,8 bar Pressure reducer 533241 ½" inlet 3 bar Pressure reducer 533441 ½" inlet 3 bar Pressure reducer 533251 ¾" inlet 3 bar Pressure reducer 533451 ¾" inlet 3 bar Pressure reducer 533461 1" inlet 3 bar	21.09.2024	Hy112
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Z-345042-21-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	<b>Systemtrenner BA Serie 580</b> 580240 ½" AG: Auslaufventile mit Schlauchanschluss und Systemtrenner BA 580250 ¾" AG: Auslaufventile mit Schlauchanschluss und Systemtrenner BA 580150 ¾" AG: Standrohr-Systemtrenner BA 580104 ½" AG: Standrohr-Systemtrenner BA 580004 ½" AG: Systemtrenner BA 580040 ½" AG: Systemtrenner BA 580050 ¾" AG: Systemtrenner BA 580060 1" AG: Systemtrenner BA 580070 1¼" AG: Systemtrenner BA	21.09.2024	Hy112
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Z-337979-20-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Water hammer arrester 525150, 525151, 525152, 525130, 525131525040 (1/2") Wasserschlagdämpfer antishock, 525041 (1/2") Wasserschlagdämpfer, 525130 (3/8") Wasserschlagdämpfer, 525131 (3/8") Wasserschlagdämpfer, 525150 (3/4") Wasserschlagdämpfer, 525151 (3/4") Wasserschlagdämpfer, 525152 (3/4") Wasserschlagdämpfer	21.09.2024	Hy112

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Z-338920-21-Hy112 Rev.02	1+-System mit Fremdüberwachung	5314 Expansionsventil 1/2" IG x 3/4" IG Ausführung 4-10 bar 5315 Expansionsventil 3/4" IG x 1" IG Ausführung 4-10 bar 5316 Expansionsventil 1" IG x 11/4" IG Ausführung 4-10 bar 5317 Expansionsventil 11/4" IG x 11/2" IG Ausführung 4-10 bar 3114 Expansionsventil 1/2" IG x 1/2" IG Ausführung 6-10 bar 3124 Expansionsventil 1/2" AG x 1/2" IG Ausführung 6-10 bar 3134* Expansionsventil 1/2" IG x 1/2" IG Ausführung mit Manometeranschluss 6-10 bar 3144* Expansionsventil 1/2" AG x 1/2" IG Ausführung mit Manometeranschluss 6-10 bar	12.04.2029	Hy112
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Z-341955-21-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	526802 BSC Safety group, 526803 BSC Safety group, 526140 Safety group, 526142 Safety group, 526150 Safety group, 526151 Safety group, 526152 Safety group, 526153 Safety group, 526155 Safety group, 526156 Safety group, 526157 Safety group, 526158 Safety group, 526155 Safety group, 526156 Safety group, 526157 Safety group, 526158 Safety group	21.09.2024	Hy112
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Z-342905-21-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Backflow preventer C572 series Type CA C572001 (39902), C572002 (29566)	21.09.2024	Hy112
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Z-343071-21-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Backflow prevention devices Cartridges 49754 DN 15	21.09.2024	Hy112

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Z-343291-21-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	533041H Anschluss ½" IG 533051H Anschluss ¾" IG 533041H GBT Schnellanschluss x ½" AG	21.09.2024	Hy112
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Z-346600-21-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Geregelte Zirkulationsventile Serie 116 116140 ½", 116150 ¾", 116160 1" 116170 1 ¼", 116240 ½", 116250 ¾" 116260 1", 116270 1 ¼" 116415 15 mm copper pipe connection 116420 22 mm copper pipe connection 116441 ½" with termometer 116451 ¾" with termometer 116441 ½", 116451 ¾"	21.09.2024	Hy112
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Z-346741-21-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	299502 GRD component for filling cartridge 29416/SX VLL ball valve 29416/SX CST ball valve 29405/SX VLL ball valve 29405/DX VLL ball valve 290311 CST ball valve 290312 CST ball valve 290313 CST ball valve	21.09.2024	Hy112

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Z-338924-21-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Druckminderer 535H Pressure reducer 535015H Kupferrohranschluss ø15 mm Pressure reducer 535022H Kupferrohranschluss ø22 mm Pressure reducer 535028H Kupferrohranschluss ø28 mm Pressure reducer 535040H Anschluss R ½" Pressure reducer 535041H Anschluss R ½" Pressure reducer 535050H Anschluss R ¾" Pressure reducer 535051H Anschluss R ¾" Pressure reducer 535060H Anschluss R 1" Pressure reducer 535061H Anschluss R 1" Pressure reducer 535070H Anschluss R 1 ¼" Pressure reducer 535071H Anschluss R 1 ¼" Pressure reducer 535080H Anschluss R 1 ½" Pressure reducer 535081H Anschluss R 1 ½" Pressure reducer 535090H Anschluss R 2" Pressure reducer 535091H Anschluss R 2"	21.09.2024	Hy112

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Z-342718-21-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Klemmverbinder und Übergangsverbinder aus Metall für Rohre aus PE 860 Anschlussverschraubung IG 861 Anschlussverschraubung AG 862 Anschlussverschraubung AG, reduziert 863 Verbindungsstück 864 T-Stück 865 T-Stück mit AG und IG, reduziert 866 Winkelverschraubung 867 Winkelverschraubung mit AG 868 Winkelverschraubung mit IG 869 Wandstück mit IG 870 Reparaturmuffe 871 Anschlussverschraubung IG mit Kugelhahn 875 Anschlussverschraubung IG, reduziert 876 Anschlussverschraubung mit Überwurfmutter 886 Reduziersatz	21.09.2024	Hy112
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Z-355091-22-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Thermostatic Mix Valve Legiomix 2.0	21.09.2024	Hy112
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Z-356149-22-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Adjustable thermostatic mixing valve with knob, compete with check valves and strainers at the inlets	21.09.2024	Hy112
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Z-354582-22-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Temperature safely relief valve	21.09.2024	Hy112

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Z-355467-22-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Adjustable thermostatic mixing valves	21.09.2024	Hy112
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Z-367583-22-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	600016 (H0006765) LEGIOMIX DN 65 (24V) 600018 (H0006764) LEGIOMIX DN 80 (24V) 600006 (H0006765) LEGIOMIX DN 65 (230V) 600008 (H0006764) LEGIOMIX DN 80 (230V)	21.09.2024	Hy112
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Z-365558-22-Hy112 Rev.02	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Backflow preventer 574600, 574700, 574008	21.09.2024	Hy112
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Z-373727-23-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Systemtrenner 573415 CAa 1/2 Systemtrenner 574515 CAa 3/4	21.09.2024	Hy112

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Z-375542-23-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	323040 Kugelhahn mit integriertem Rückschlagventil ½" IG x ½" IG, 323041 Kugelhahn mit integriertem Rückschlagventil ½" IG x ½" IG, 323050 Kugelhahn mit integriertem Rückschlagventil ¾" IG x ¾" IG, 323060 Kugelhahn mit integriertem Rückschlagventil 1" IG x 1" IG, 323070 Kugelhahn mit integriertem Rückschlagventil 1 ¼" IG x 1 ¼" IG, 323080 Kugelhahn mit integriertem Rückschlagventil 1 ½" IG x 1 ½" IG, 323090 Kugelhahn mit integriertem Rückschlagventil 2" IG x 2" IG, 332400 Kugelhahn mit integriertem Rückschlagventil ½" IG x ½" AG, 333400 Kugelhahn mit integriertem Rückschlagventil ½" IG x ¾" Überwurfmutter, 333500 Kugelhahn mit integriertem Rückschlagventil ¾" IG x ¾" Überwurfmutter, 334400 Kugelhahn mit integriertem Rückschlagventil ½" AG x ¾" Überwurfmutter, 334500 Kugelhahn mit integriertem Rückschlagventil ¾" AG x ¾" Überwurfmutter	21.09.2024	Hy112
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Z-343742-21-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	626600 Flow switch 626601 Flow switch for high flow rates	21.09.2024	Hy112
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Z-350983-21-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Boiler feed- and drain valve 538400	21.09.2024	Hy112



Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Z-350984-21-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Adjustable thermostatic mixing valve with knob, complete with check valves and strainers at the inlets 520040 ½" 35-65°C 520041 ½" 35-65°C without tail pieces 520050 ¾" 35-65°C 520051 ¾" 35-65°C without tail pieces 520060 1" 35-65°C 520061 1" 35-65°C without tail pieces 520150 1" 35-65°C 520160 1" 35-65°C	21.09.2024	Hy112
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Z-350985-21-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Adjustable thermostatic mixing valve with knob, complete with check valves and strainers at the inlets 521814 ½" 45-65°C 521914 ½" 35-65°C 521934 ½" 35-65°C without tail pieces 521900 ½" 35-65°C not chrome plated and without tail pieces 521815 ¾" 45-65°C 521915 ¾" 35-65°C 521934 ¾" 35-65°C without tail pieces 521901 ¾" 35-65°C not chrome plated and without tail pieces 521816 1" 45-65°C 521916 1" 35-65°C 521936 1" 35-65°C without tail pieces 521902 1" 35-65°C not chrome plated and without tail pieces	21.09.2024	Hy112
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Z-351111-21-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Thermostatic mixer 520430 (1/2" 30 - 48 °C) 520440 (1/2" 40 - 60 °C) 520475 (1/2" 40 - 85 °C) 520530 (3/4" 30 - 48 °C) 520540 (3/4" 40 - 60 °C) 520630 (1" 30 - 48 °C) 520640 (1" 40 - 60 °C) 522430 (1/2" 30 - 48 °C) 522440 (1/2" 40 - 60 °C)	21.09.2024	Hy112

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Z-365454-22-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	528826 SICALCENTER mit Expansionsventil 6 bar ; AD-Gefäß Volumen 12 l 528828 SICALCENTER mit Expansionsventil 8 bar ; AD-Gefäß Volumen 12 l 528821 SICALCENTER mit Expansionsventil 10 bar; AD-Gefäß Volumen 12 l 528886 SICALCENTER mit Expansionsventil 6 bar; AD-Gefäß Volumen 18 l 528888 SICALCENTER mit Expansionsventil 8 bar; AD-Gefäß Volumen 18 l 528881 SICALCENTER mit Expansionsventil 10 bar; AD-Gefäß Volumen 18 l	21.09.2024	Hy112
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Z-367328-22-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Backflow preventer 574004 574010 574011	21.09.2024	Hy112
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Z-367329-22-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Backflow preventer 574006 574040 574050	21.09.2024	Hy112
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Z-367450-22-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Backflow preventer 575006 575008 575010	22.09.2024	Hy113

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Z-343726-21-Hy112 Rev.01 Teil 1	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Pressure reducer 535 Pressure reducer 535015 copper pipe connection $\varnothing$ 15 mm Pressure reducer 535022 copper pipe connection $\varnothing$ 22 mm Pressure reducer 535040 connection R $\frac{1}{2}$ " Pressure reducer 535041a) connection R $\frac{1}{2}$ " Pressure reducer 535140 connection R $\frac{1}{2}$ " with inspectable Strainer Pressure reducer 535141 a) connection R $\frac{1}{2}$ " with inspectab strainer Pressure reducer 535050 connection R $\frac{3}{4}$ " Pressure reducer 535051 a) connection R $\frac{3}{4}$ " Pressure reducer 535150 connection R $\frac{3}{4}$ " with inspectable strainer Pressure reducer 535151 a) connection R $\frac{3}{4}$ " with inspectable strainer	21.09.2024	Hy112
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Z-343726-21-Hy112 Rev.01 Teil 2	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Pressure reducer 535060 connection R 1" Pressure reducer 535061 a) connection R 1" Pressure reducer 535160 connection R 1" with inspectable strainer Pressure reducer 535161 a) connection R 1" with inspectable strainer Pressure reducer 535070 connection R 1 $\frac{1}{4}$ " Pressure reducer 535071 a) connection R 1 $\frac{1}{4}$ " Pressure reducer 535080 connection R 1 $\frac{1}{2}$ " Pressure reducer 535081 a) connection R 1 $\frac{1}{2}$ " Pressure reducer 535090 connection R 2" Pressure reducer 535091 a) connection R 2"	21.09.2024	Hy112

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agogna, IT	Z-342246-21-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	533441H Anschluss ½" IG 533461H Anschluss ¾" IG 533461H Anschluss 1" IG 533241H Anschluss ½" IG 533251H Anschluss ¾" IG 533261H Anschluss 1" IG 533041H Anschluss ½" IG 533051H Anschluss ¾" IG 533442H WMF Anschluss ½" IG 2,6 bar 533444H WMF Anschluss ¾" IG 1,8 bar 533430H Anschluss ¾" IG 533230H*) Anschluss ¾" IG 533152H Anschluss ½" IG 533432H WMF Anschluss ¾" IG 2,6 bar 533434H WMF Anschluss ¾" IG 1,8 bar 533041H GBT Schnellanschluss x ½" AG	21.09.2024	Hy112
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Z-347427-21-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund	Druckminderer 535H Pressure reducer 535009H GRU Cartridge DN 32-50 Pressure reducer 535012H GRU Cartridge DN 32-50	21.09.2024	Hy112
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Z-345039-21-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Heizungsfüllstation mit Systemtrenner BA mit Druckminderer und Wartungsabspernung Serie 580 580010 ½" AG 580011 ½" AG 580012	21.09.2024	Hy112
Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Caleffi S.p.a. Fontaneto d' Agonga, IT	Z-384685-24-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung	Modular single distribution manifold with shut-off valves 354252 354253 354254 354255	24.04.2029	Hy112
Carl Bechem GmbH, Hagen, DE	Carl Bechem GmbH, Hagen, DE	Z-342045-21-Hy210	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Berulub FU 5	15.02.2026	Hy210
Carl Bechem GmbH, Hagen, DE	Carl Bechem GmbH, Hagen, DE	Z-342052-21-Hy210	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Berulub Sihaf 2	15.02.2026	Hy210

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Carl Bechem GmbH, Hagen, DE	Carl Bechem GmbH, Hagen, DE	Z-342061-21-Hy210	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Berusil FO 26	23.11.2025	Hy210
Carl Bechem GmbH, Hagen, DE	Carl Bechem GmbH, Hagen, DE	Z-342065-21-Hy210	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Berulub Sihaf 1	25.03.2026	Hy210
Carl Bechem GmbH, Hagen, DE	Carl Bechem GmbH, Hagen, DE	Z-343350-21-Hy210	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Berusil FO 25	25.03.2026	Hy210
Carl Bechem GmbH, Hagen, DE	Carl Bechem GmbH, Hagen, DE	Z-342062-21-Hy210 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung	Berusil CDG 352	27.05.2026	Hy210
Carl Bechem GmbH, Hagen, DE	Carl Bechem GmbH, Hagen, DE	Z-342067-21-Hy210 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Berusoft 30	18.01.2027	Hy210
Carl Bechem GmbH, Hagen, DE	Carl Bechem GmbH, Hagen, DE	Z-342059-21-Hy210 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Berulub FO 34	22.03.2026	Hy210
Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Z-338690-21-Hy220 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	GUR 2105, GUR 2122, GUR 2126, GUR 4120, GUR 2150	30.06.2027	Hy220
Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Z-338692-21-Hy220 Rev.02	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	Fortron 1140 L4 SF3001 natural Fortron 1140 L4 SD3002 black DW Fortron 1140 L6 SF3001 natural Fortron 1140 L6 SD3002 black DW	21.07.2027	Hy 220
Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Z-338776-21-Hy220 Rev. 01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	Fortron 9115 L0 SD3039 Fortron 9141 L4 SD3039	28.07.2026	Hy 220

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Z-338754-21-Hy220 Rev.03	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	Celanex 3300-2 FC EF2001 natural	14.12.2027	Hy220
Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Z-338765-21-Hy220 Rev.02	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	Hostaform MR130 ACS natural Hostaform MR130 ACS ECO-B natural Hostaform MR130 ACS 10/5358 DW black Hostaform MR130 ACS ECO-B 10/5358 DW black	28.07.2026	Hy220
Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Z-339267-21-Hy220 Rev.02	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	Hostaform M15HP natural Hostaform M15HP ECO-B natural Hostaform M15HP 10/5358 DW black Hostaform M15HP ECO-B 10/5358 DW black Hostaform M25IE natural Hostaform M25IE ECO-B natural Hostaform M25IE 10/5358 DW black Hostaform M25IE ECO-B 10/5358 DW black Hostaform M25AE natural Hostaform M25AE ECO-B natural Hostaform M25AE 10/5358 DW black Hostaform M25AE ECO-B 10/5358 DW black Hostaform M30RS natural Hostaform M30RS ECO-B natural Hostaform M30RS 10/5358 DW black Hostaform M30RS ECO-B 10/5358 DW black	26.07.2026	Hy220
Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Z-338057-20-Hy220 Rev.03	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	Hostaform C 9021 GV1/30 3134 natural Hostaform C 9021 GV1/30 3134 ECO-B natural In 10/5358 DW black and some restricted other colours	10.02.2027	Hy220
Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Z-339632-21-HY220 Rev.02	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	Hostaform C 9021 TF natural Hostaform C 9021 TF ECO-B natural	10.02.2027	Hy220
Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Z-339639-21-Hy220 Rev.02	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	Hostaform C 9021 K natural Hostaform C 9021 K ECO-B natural	31.03.2027	Hy220

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Z-343289-21-Hy220 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	Celanyl A2 WR GF30 NC 1102/2A Celanyl A2 WR GF30 NC 1102/2B	26.07.2026	Hy220
Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Z-339150-21-Hy220 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	Fortron ICE 504L SD3039 black (DW)	31.08.2027	Hy220
Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Z-340927-21-Hy220 Rev.02	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	Celcon M90 DW CF2001 Natural Celcon M90 DW ECO-B CF2001 Natural	10.02.2027	Hy220
Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Z-341152-21-Hy220 Rev.02	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	Celanex 2002-2 FC EF 2001 natural	14.12.2027	Hy220
Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Z-343401-21-Hy220_Rev. 01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	Celanyl A3 WR GF30 NC 1102/Z/FA Celanyl A3 WR GF30 BK 9005/Z/FA	26.07.2026	Hy220

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Z-343466-21-Hy220 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	Hostaform C 2521 / C 2521 ECO-B Hostaform C 9021 / C 9021 ECO-B Hostaform C 13021 / C 13021 ECO-B Hostaform C 13031 / C 13031 ECO-B Hostaform C 27021 / C 27021 ECO-B Hostaform C 52021 / C 52021 ECO-B All in natural and 10/5358 DW black  Tarnoform 200 CE natural, Tarnoform 300 CE natural, Tarnoform 400 CE natural, Tarnoform 411 CE natural, Tarnoform 500 CE natural, Tarnoform 700 CE natural	28.07.2026	Hy220
Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Z-345226-21-Hy220 Rev.02	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	Fortron 1140 L4 SF3001 natural DW Fortron 1140 L4 SF3001 natural N Fortron 1140 L4 SD3002 black DW Fortron 1140 L4 SD3002 black N	10.02.2027	Hy220
Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Z-367907-22-Hy220 Rev.02	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	Zytel® FG70G30HSR3 BK309	22.12.2028	Hy220
Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Z-367909-22-Hy220 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Zytel® HTNFG52G35HSLR BK011	21.09.2024	Hy220
Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Z-379363-23-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	Zytel® FG70G30HSR2 BK309	21.08.2028	Hy220
Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Z-381391-23-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	Crastin® FGS600F10 NC010	07.09.2028	Hy220



Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Celanese Sales Germany GmbH, Sulzbach (Taunus), DE	Z-381365-23-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	Hostaform® C 2521, C 9021, C 13021, C 13031, C 27021 & C 52021 Injection moulded, natural POM copolymer available in the following colours: 14 DW (black), 22 (white), 33, 36, 39 (grey), 46, 47 (red), 56 (yellow), 65 (brown), 76 (green), 87 (blue), RAL 4008 (violet) & RAL 5005 (blue)	28.07.2026	Hy220
Centroplast Engineering Plastics GmbH, Marsberg, DE	Centroplast Engineering Plastics GmbH, Marsberg, DE	Z-384680-24-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung	Kunststoffhalbzeug aus Centrodal W	12.01.2027	Hy102
CeramTec GmbH, Plochingen, DE	CeramTec GmbH, Plochingen, DE	Z-334469-20-Hy108 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Ausrüstungsgegenstände für Rohre mit DN < 80 mm aus Material CD101	21.09.2024	Hy108
CeramTec GmbH, Plochingen, DE	CeramTec GmbH, Plochingen, DE	Z-334470-20-Hy108 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Ausrüstungsgegenstände für Rohre mit DN < 80 mm aus Rubalit IS95 weiß	21.09.2024	Hy108
CeramTec GmbH, Plochingen, DE	CeramTec GmbH, Plochingen, DE	Z-334471-20-Hy108 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Ausrüstungsgegenstände für Rohre mit DN < 80 mm aus Rocar S2	21.09.2024	Hy108
CeramTec GmbH, Plochingen, DE	CeramTec GmbH, Plochingen, DE	Z-359870-22-Hy108 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	BALINIT MILUBIA DLC-beschichtete Keramikdichtscheibe	21.09.2024	Hy108
CeramTec GmbH, Plochingen, DE	CeramTec GmbH, Plochingen, DE	Z-345740-21-Hy108 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Ausrüstungsgegenstände für Rohre mit DN < 80 mm aus Material Rubalit IS95 Braun	21.09.2024	Hy108

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
CeramTec GmbH, Plochingen, DE	CeramTec GmbH, Plochingen, DE	Z-345741-21-Hy108 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Ausrüstungsgegenstände für Rohre mit DN < 80 mm aus Material Rubalit A1896	21.09.2024	Hy108
Cixi Hange Sanitary Ware Co., Ltd., CN	Cixi Hange Sanitary Ware Co., Ltd., CN	Z-358656-22-Hy111 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Hand Shower and head shower	21.09.2024	Hy111
Cixi New Jiaye Sanitary Ware Co., Ltd., Cixi City, CN	Cixi New Jiaye Sanitary Ware Co., Ltd., Cixi City, CN	Z-378108-23-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Molding parts made of New Jiaye-POM01 light grey	21.09.2024	Hy102
Cixi Sunhub Sanitary Ware Co. Ltd., Cixi City, CN	Cixi Sunhub Sanitary Ware Co. Ltd., Cixi City, CN	Z-386676-24-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung	Injection molded parts made of Chaohong M90-44 black Chaohong M90-44 grey and Chaohong M90-44 light grey	03.12.2025	Hy102
Cixi Sunhub Sanitary Ware Co. Ltd., Cixi City, CN	Cixi Sunhub Sanitary Ware Co. Ltd., Cixi City, CN	Z-386691-24-Hy105	1+-System mit Fremdüberwachung	Injection molded parts made of GR-TPE-06 grey	28.02.2025	Hy105
Delrin Switzerland Sàrl, Meyrin, CH	Delrin Switzerland Sàrl, Meyrin, CH	Z-372052-23-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Delrin® FG100 NC010	21.09.2024	Hy220
DIC Corporation Ichihara Chiba, JP	DIC Corporation Ichihara Chiba, JP	Z-337463-20-Hy220 Rev.02	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	DIC.PPS Z-230 BLACK	09.03.2028	Hy220
DIC Corporation Ichihara Chiba, JP	DIC Corporation Ichihara Chiba, JP	Z-337464-20-Hy220 Rev.02	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	DIC.PPS Z-230-T3 BLACK	09.03.2028	Hy220
DIC Corporation Ichihara Chiba, JP	DIC Corporation Ichihara Chiba, JP	Z-337465-20-Hy220 Rev.02	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	DIC.PPS FZ-2140-F3 BLACK	09.03.2028	Hy220

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Diehl Metering GmbH, Ansbach, DE	Diehl Metering GmbH, Ansbach, DE	Z-342583-21-Hy111 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	HYDRUS 2.0 Type 173 (DN15, DN20, DN25/32, DN40)	21.09.2024	Hy111
Diehl Metering GmbH, Ansbach, DE	Diehl Metering GmbH, Ansbach, DE	Z-362254-22-Hy111	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	M-MK vario S / M-MK vario 3 / M-MK radio 4	21.09.2024	Hy111
Diehl Metering GmbH, Ansbach, DE	Diehl Metering GmbH, Ansbach, DE	Z-360197-22-Hy111	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	AQUARIUS S – ET1, AQUARIUS P –ET2 domaqua m - ET3 AP vario 3 / AP radio 4 – ET4	21.09.2024	Hy111
Diehl Metering GmbH, Ansbach, DE	Diehl Metering GmbH, Ansbach, DE	Z-353230-21-Hy111	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	HYDRUS 2.0 GWZ Type 174	21.09.2024	Hy111
DOLD Technische Kunststoffteile, Inh. Thomas Dold e.K., Vöhrenbach, DE	DOLD Technische Kunststoffteile, Inh. Thomas Dold e.K., Vöhrenbach, DE	Z-382456-23-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung	Spritzgussteile für Wasserzähler aus Braskem Inspire 215 Natur	08.12.2026	Hy102
DOLD Technische Kunststoffteile, Inh. Thomas Dold e.K., Vöhrenbach, DE	DOLD Technische Kunststoffteile, Inh. Thomas Dold e.K., Vöhrenbach, DE	Z-382463-23-Hy202	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Spritzgussteile für Wasserzähler aus Grilamid LBV-30H FWA black 9225	09.11.2028	Hy202
DuPont Specialty Products Operations Sàrl, Genf, CH	DuPont Specialty Products Operations Sàrl, Genf, CH	Z-340375-21-Hy210	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Molykote™ 111 Compound	02.03.2025	Hy210
Electrosteel Castings Limited, West Bengal, IN	Electrosteel Castings Limited, West Bengal, IN	Z-340614-21-Hy103 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Pipes of diameter ID ≥ 300 mm and fittings coated with Electrocoat EP 812 blue epoxy	21.09.2024	Hy103

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Endress+Hauser Flowtec AG, Reinach, CH	Endress+Hauser Flowtec AG, Reinach, CH	Z-340549-21-Hy103 Rev.03	1+-System mit Fremdüberwachung	Polyurethanbeschichtung für Durchflussmessgeräte (Promag) PUR Variante 2	18.11.2027	Hy103
Endress+Hauser Flowtec AG, Reinach, CH	Endress+Hauser Flowtec AG, Reinach, CH	Z-340829-21-Hy103 Rev.03	1+-System mit Fremdüberwachung	Polyurethanbeschichtung für Durchflussmessgeräte (Promag) PUR Variante 1	18.11.2027	Hy103
Endress+Hauser Flowtec AG, Reinach, CH	Endress+Hauser Flowtec AG, Reinach, CH	Z-340544-21-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung	Promag D	28.02.2025	Hy112
Endress+Hauser Flowtec AG, Reinach, CH	Endress+Hauser Flowtec AG, Reinach, CH	Z-373322-23-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Promag L, S, W mit Messrohrauskleidung Hartgummi	21.09.2024	Hy112
Endress+Hauser Flowtec AG, Reinach, CH	Endress+Hauser Flowtec AG, Reinach, CH	Z-341069-21-Hy102 Rev.02	1+-System mit Fremdüberwachung	Messrohr Picomag	10.06.2026	Hy102
Envalior, Düsseldorf, DE, Geleen, NL	Envalior, Düsseldorf, DE, Geleen, NL	Z-335955-20-Hy220 Rev.02	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	ForTii WX11-FC NA99001 ForTii WX11-FC BK00001	14.03.2028	Hy220
Envalior, Düsseldorf, DE, Geleen, NL	Envalior, Düsseldorf, DE, Geleen, NL	Z-335956-20-HY220 Rev.02	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	ForTii PA Xgea21 BK28048	14.03.2028	Hy220
Envalior, Düsseldorf, DE, Geleen, NL	Envalior, Düsseldorf, DE, Geleen, NL	Z-335957-20-Hy220 Rev.02	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	PA Xgea21 BK28048	14.03.2028	Hy220
Envalior, Düsseldorf, DE, Geleen, NL	Envalior, Düsseldorf, DE, Geleen, NL	Z-336503-20-Hy220 Rev.03	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	EcoPaXX Q-DWX10 NA99001 EcoPaXX Q-DWX10 BK00002	04.04.2028	Hy220
Envalior, Düsseldorf, DE, Geleen, NL	Envalior, Düsseldorf, DE, Geleen, NL	Z-336505-20-Hy220 Rev.02	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	EcoPaXX Q-DWX6 NA99001 EcoPaXX Q-DWX6 BK00002	04.04.2028	Hy220
Envalior, Düsseldorf, DE, Geleen, NL	Envalior, Düsseldorf, DE, Geleen, NL	Z-339634-21-Hy220 Rev.02	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	ForTii Ace WX-51-FC BK00001 ForTii Ace WX-51-FC NA99001	14.03.2028	Hy220
Envalior, Düsseldorf, DE, Geleen, NL	Envalior, Düsseldorf, DE, Geleen, NL	Z-339631-21-Hy220 Rev.02	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	ForTii Ace WX-53-FC NA99001 ForTii Ace WX-53-FC BK00001	14.03.2028	Hy220

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Envalior, Düsseldorf, DE, Geleen, NL	Envalior, Düsseldorf, DE, Geleen, NL	Z-340042-21-Hy220 Rev.02	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	ForTii PA Xgea20 BK28049	14.03.2028	Hy220
Envalior, Düsseldorf, DE, Geleen, NL	Envalior, Düsseldorf, DE, Geleen, NL	Z-340046-21-Hy220 Rev.02	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	PA Xgea20 BK28049	14.03.2028	Hy220
Envalior, Düsseldorf, DE, Geleen, NL	Envalior, Düsseldorf, DE, Geleen, NL	Z-341621-21-Hy220 Rev.02	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	Xytron G3020DW-FC BK00001 Xytron G3020DW-FC NA99001 Xytron G4020DW-FC BK00001 Xytron G4020DW-FC NA99001	04.04.2028	Hy220
Envalior, Düsseldorf, DE, Geleen, NL	Envalior, Düsseldorf, DE, Geleen, NL	Z-353023-21-Hy220 Rev.02	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	XytronTM G3010E NA99001 XytronTM G3010E BK00001	14.03.2028	Hy220
Envalior, Düsseldorf, DE, Geleen, NL	Envalior, Düsseldorf, DE, Geleen, NL	Z-373025-23-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	ForTii WX12-FC BK00001 ForTii WX12-FC NA99001	14.03.2028	Hy220
Evonik Operations GmbH, Essen, DE	Evonik Operations GmbH, Essen, DE	Z-356295-22-Hy220 Rev.03	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	TROGAMID CX7323 naturfarben	15.02.2026	Hy220
Evonik Operations GmbH, Essen, DE	Evonik Operations GmbH, Essen, DE	Z-352177-21-Hy220 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	TROGAMID T 5000 naturfarben	21.09.2024	Hy220
Evonik Operations GmbH, Essen, DE	Evonik Operations GmbH, Essen, DE	Z-352178-21-Hy220 Rev.02	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	VESTAKEEP 2000G	20.10.2025	Hy220
Evonik Operations GmbH, Essen, DE	Evonik Operations GmbH, Essen, DE	Z-352179-21-Hy220 Rev.02	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	VESTAKEEP 2000G BLACK	20.10.2025	Hy220
Evonik Operations GmbH, Essen, DE	Evonik Operations GmbH, Essen, DE	Z-351760-21-Hy220 Rev.02	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	VESTAMID L1930 naturfarben	02.02.2026	Hy220
Evonik Operations GmbH, Essen, DE	Evonik Operations GmbH, Essen, DE	Z-353059-21-Hy220 Rev.02	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	VESTAKEEP 2000 GF30	15.12.2025	Hy220

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Evonik Operations GmbH, Essen, DE	Evonik Operations GmbH, Essen, DE	Z-353060-21-Hy220 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	VESTAKEEP 2000 GF30 BLACK	21.09.2024	Hy220
Evonik Operations GmbH, Essen, DE	Evonik Operations GmbH, Essen, DE	Z-360602-22-Hy220 Rev.02	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	VESTAMID LX9042	12.01.2027	Hy220
Evonik Operations GmbH, Essen, DE	Evonik Operations GmbH, Essen, DE	Z-364122-22-Hy220 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	VESTAMID BS1883 schwarz	21.09.2024	Hy220
Exte GmbH, Nienburg/Saale, DE	Exte GmbH, Nienburg/Saale, DE	Z-372983-23-Hy203	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	BFA-Kleber Komponente A BFA-Härter Komponente B	05.05.2027	Hy203
Flühs Drehtechnik GmbH, Lüdenscheid, DE	Flühs Drehtechnik GmbH, Lüdenscheid, DE	Z-341449-21-Hy112 Rev.01 Teil 1	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Lifetime F018 / F020 / F117 / F118 / F119 / F120 / F124 / F218 / F220 / F224 Lifetime F018 / F020 / F117 / F118 / F119 / F120 / F124 / F218 / F220 / F224 BWF Lifetime EXACTO F118 / F119 / F120 / F124 / F218 / F220 / F224 Lifetime Mix 22 Mini / 22 / 25 / 29 / 33 Lifetime Mix C- 22 / 25 / 29 / 33 Lifetime Progressiv 22 Mini / 22 / 25 / 29 / 33 Lifetime Progressiv C- 22 / 25 / 29 / 33 Lifetime Motion 22 Mini / 22 / 25 / 29 / 33 Lifetime Motion C- 22 / 25 / 29 / 33 Lifetime Bi open / Bi flow / Bi close / Progressiv plus Body F050 / F150 / F250 Unit F050 / F150 / F250 Lifetime Choice 29 / 33 Lifetime Linear Lifetime Straight Mix Lifetime Spout	21.09.2024	Hy112

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Flühs Drehtechnik GmbH, Lüdenscheid, DE	Flühs Drehtechnik GmbH, Lüdenscheid, DE	Z-341449-21-Hy112 Rev.01 Teil 2	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Promix 22 / 25 (flach / lateral) / 25 blue Promix Progressiv 22 / 25 (flach / lateral) Promix 40 F Thermostar S18 / S22 / S25 / S28 / Sonderthermostate Classic F013 / F014 / F113 / F114 / F213 / F314 Classic F013 / F014 / F113 / F114 / F213 / F314 – RS Variante Oberteile 3/8' / 1/2' / 3/4' / 1' / 1 1/4' Handradteile 3/8' / 1/2' / 3/4' / 1' / 1 1/4' Fettkammer – Oberteil 1/2 / 3/4' / 1 / 1 1/4' Freistromventil 3/4' / 1' / 1 1/4' Freistromventil DN 15 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 Fettkammer – Oberteil DN 15 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 Unit Base 1/2' / 3/4' / 1' Unterputzgehäuse + Ventil Probeentnahmeventile Entleerungsventil	21.09.2024	Hy112
Flühs Drehtechnik GmbH, Lüdenscheid, DE	Flühs Drehtechnik GmbH, Lüdenscheid, DE	Z-341449-21-Hy112 Rev.01 Teil 3	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Drehteile aus CW617N/CW511L/CW510L/CW724R/CW725R/ CC246E CuZn39Pb3 / CuZn10 / CuZn37 / CuSn5Zn5Pb2- C Incl. Dichtmittel P1/P2 Gruppe Presseile aus CW617N/CW724R Zirkulationsventil BF 0000028356 (Modell 5881.3) Baugruppen aus den überwachten Materialien (Diese Produkte müssen durch Einzelberichte und der wasserbenetzte Flächen nachgewiesen werden)	21.09.2024	Hy112

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
FUJIAN XIHE SANITARY WARE TECHNOLOGY CO. LTD, CN	FUJIAN XIHE SANITARY WARE TECHNOLOGY CO. LTD, CN	Z-350739-21-Hy111 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	S134013, S141013, S145013, S147023, S168013, S169013, S170013, S173013, G94031, G95031, G125023, G132021, G167011, G172011, G173011, G174011, S174012, S183011, G107021, G122021, G94041, S171015S147033, S210013, S207011,	21.09.2024	Hy111
FUJIAN XIHE SANITARY WARE TECHNOLOGY CO. LTD, CN	FUJIAN XIHE SANITARY WARE TECHNOLOGY CO. LTD, CN	Z-372496-23-Hy102 Rev.02	1+-System mit Fremdüberwachung	Components made of XIHE PPO + 30 %GF grey	09.11.2025	Hy102
FUJIAN XIHE SANITARY WARE TECHNOLOGY CO. LTD, CN	FUJIAN XIHE SANITARY WARE TECHNOLOGY CO. LTD, CN	Z-372495-23-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung	Components made of XIHE POM-010 (422C Grey)	11.05.2025	Hy102
FUJIAN XIHE SANITARY WARE TECHNOLOGY CO. LTD, CN	FUJIAN XIHE SANITARY WARE TECHNOLOGY CO. LTD, CN	Z-372497-23-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung	Components made of XIHE PPO grey	09.11.2025	Hy102
FUJIAN XIHE SANITARY WARE TECHNOLOGY CO. LTD, CN	FUJIAN XIHE SANITARY WARE TECHNOLOGY CO. LTD, CN	Z-372493-23-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Components made of XIHE PARA + 50 % black	21.09.2024	Hy102
Geberit International AG, Jona, CH	Geberit International AG, Jona, CH	Z-371179-23-Hy102 Rev. 02	1+-System mit Fremdüberwachung	Geberit Mepla Systemrohr ML und Geberit Systemrohr ML Variante 1	09.02.2028	Hy102
Geberit International AG, Jona, CH	Geberit International AG, Jona, CH	Z-351873-21-Hy112 Rev.02	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Geberit PushFit Fittings	21.09.2024	Hy102
Geberit International AG, Jona, CH	Geberit International AG, Jona, CH	Z-352879-21-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Geberit FlowFit Fittings	21.09.2024	Hy102
Geberit International AG, Jona, CH	Geberit International AG, Jona, CH	Z-360200-22-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Geberit Mepla Fittings	21.09.2024	Hy102



Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Geberit International AG, Jona, CH	Geberit International AG, Jona, CH	Z-362391-22-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Bauteile aus MBS	21.09.2024	Hy102
Geberit International AG, Jona, CH	Geberit International AG, Jona, CH	Z-362481-22-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Bauteile aus PPSU Variante 1	21.09.2024	Hy102
Geberit International AG, Jona, CH	Geberit International AG, Jona, CH	Z-362635-22-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Bauteile aus PPSU Variante 2	21.09.2024	Hy102
Geberit International AG, Jona, CH	Geberit International AG, Jona, CH	Z-362649-22-Hy102 Rev.02	1+-System mit Fremdüberwachung	Bauteile aus PVDF Variante 1	30.01.2028	Hy102
Geberit International AG, Jona, CH	Geberit International AG, Jona, CH	Z-362666-22-Hy102 Rev.02	1+-System mit Fremdüberwachung	Bauteile aus PVDF Variante 2	22.08.2028	Hy102
Geberit International AG, Jona, CH	Geberit International AG, Jona, CH	Z-383274-24-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung	Geberit Systemrohr PB	18.11.2027	Hy102
Geberit International AG, Jona, CH	Geberit International AG, Jona, CH	Z-383474-24-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung	Geberit Mepla Systemrohr ML - Variante 2 Geberit Systemrohr ML - Variante 2	27.07.2028	Hy102
Geberit International AG, Jona, CH	Geberit International AG, Jona, CH	Z-387162-24-Hy111	1+-System mit Fremdüberwachung	Geberit Hygienespülung	22.04.2029	Hy111
Gebis S.r.l., Villanova del Sillaro, IT	Gebis S.r.l., Villanova del Sillaro, IT	Z-371748-23-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Distributor and Catridges	21.09.2024	Hy112
Gebis S.r.l., Villanova del Sillaro, IT	Gebis S.r.l., Villanova del Sillaro, IT	Z-371750-23-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Diverter	21.09.2024	Hy112

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Gebr. Kemper GmbH + Co. KG, Olpe, DE	Gebr. Kemper GmbH + Co. KG, Olpe, DE	Z-347563-21-Hy102 Rev.02	1+-System mit Fremdüberwachung	Spritzgussbauteile aus Hostaform® C9021 natur	22.06.2028	Hy102
Gebr. Kemper GmbH + Co. KG, Olpe, DE	Gebr. Kemper GmbH + Co. KG, Olpe, DE	Z-347564-21-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Spritzgussteile aus Ultrason® S 2010	21.09.2024	Hy102
Gebr. Kemper GmbH + Co. KG, Olpe, DE	Gebr. Kemper GmbH + Co. KG, Olpe, DE	Z-352897-21-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Spritzgussteile aus Grivory HT1V-4 FWA black 9225	21.09.2024	Hy102
Gebr. Kemper GmbH + Co. KG, Olpe, DE	Gebr. Kemper GmbH + Co. KG, Olpe, DE	Z-376928-23-Hy101	1+-System mit Fremdüberwachung	Bauteile aus metallischem Werkstoff Messing CW617N	14.04.2028	Hy101
Gebr. Kemper GmbH + Co. KG, Olpe, DE	Gebr. Kemper GmbH + Co. KG, Olpe, DE	Z-376930-23-Hy101	1+-System mit Fremdüberwachung	Bauteile aus metallischem Werkstoff Rotguss RG+	14.04.2028	Hy101
Gebr. Kemper GmbH + Co. KG, Olpe, DE	Gebr. Kemper GmbH + Co. KG, Olpe, DE	Z-376931-23-Hy101	1+-System mit Fremdüberwachung	Bauteile aus metallischem Werkstoff Rotguss RG5	14.04.2028	Hy101
Gebr. Kemper GmbH + Co. KG, Olpe, DE	Gebr. Kemper GmbH + Co. KG, Olpe, DE	Z-379693-23-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung	Spritzgussteile aus Centrodal W	22.06.2028	Hy102
Gehr Kunststoff GmbH & Co. KG, Mannheim, DE	Gehr Kunststoff GmbH & Co. KG, Mannheim, DE	Z-360215-22-Hy102 Rev.02	1+-System mit Fremdüberwachung	Vollstab aus POM, schwarz	28.03.2028	Hy102
Gehr Kunststoff GmbH & Co. KG, Mannheim, DE	Gehr Kunststoff GmbH & Co. KG, Mannheim, DE	Z-352657-21-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	PVC-U Vollstab dunkelgrau	21.09.2024	Hy102
Gehr Kunststoff GmbH & Co. KG, Mannheim, DE	Gehr Kunststoff GmbH & Co. KG, Mannheim, DE	Z-369906-23-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung	Vollstab aus GEHR POM-C® schwarz Vollstab aus GEHR POM-C® natur	28.03.2028	Hy102

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Georg Fischer JRG AG, Sissach, IT	Georg Fischer JRG AG, Sissach, IT	Z-349479-21-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	iFIT Adapter d16 PN16, iFIT Adapter d20 +GF+, iFIT Adapter d20 PN16, iFIT Adapter d25 PN16, iFIT Adapter d32 PN16, iFIT Y-Verteiler 16/20 PN16, Sanipex MT Kupplung d50 PN10, Sanipex MT Kupplung d63 PN10, Sanipex MT Reduktion d50-d26 PN10, Sanipex MT Reduktion d50-d32 PN10, Sanipex MT Reduktion d50-d40 PN10, Sanipex MT Reduktion d63-d32 PN10, Sanipex MT Reduktion d63-d40 PN10, Sanipex MT Reduktion d63-d50 PN10, Sanipex MT T-Stk. d50 PN10, Sanipex MT T-Stk. d63 PN10, Sanipex MT T-Stk. red. d50-d26-d50 PN10, Sanipex MT T-Stk. red. d50-d32-d50 PN10, Sanipex MT T-Stk. red. d50-d40-d40 PN10, Sanipex MT T-Stk. red. d50-d40-d50 PN10, Sanipex MT T-Stk. red. d63-d26-d63 PN10, Sanipex MT T-Stk. red. d63-d32-d63 PN10, Sanipex MT T-Stk. red. d63-d40-d63 PN10, Sanipex MT T-Stk. red. d63-d50-d63 PN10, Sanipex MT Winkel 45° d50 PN10, Sanipex MT Winkel 45° d63 PN10, Sanipex MT Winkel 90° d50 PN10, Sanipex MT Winkel 90° d63 PN10	21.09.2024	Hy112
Georg Fischer PFCI S.r.l., Valeggio sul Mincio, IT	Georg Fischer PFCI S.r.l., Valeggio sul Mincio, IT	Z-356741-22-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	JRG Sanipex PE-Xa Rohre	21.09.2024	Hy102
Georg Fischer PFCI S.r.l., Valeggio sul Mincio, IT	Georg Fischer PFCI S.r.l., Valeggio sul Mincio, IT	Z-356742-22-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung	JRG Sanipex PE-Xc Rohre	27.07.2027	Hy102
Georg Fischer PFCI S.r.l., Valeggio sul Mincio, IT	Georg Fischer PFCI S.r.l., Valeggio sul Mincio, IT	Z-359415-22-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung	JRG Sanipex MT Rohr (Multilayer PE-X/Al/PE-X)	09.02.2027	Hy102
Global Polyacetal Co., Ltd, Tokyo, JP	Global Polyacetal Co., Ltd, Tokyo, JP	Z-338892-21-Hy220 Rev.02	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	IUPITAL FG2025 MZ natural	04.08.2027	Hy220
Global Polyacetal Co., Ltd, Tokyo, JP	Global Polyacetal Co., Ltd, Tokyo, JP	Z-339781-21-Hy220 Rev.02	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	IUPITAL F10-EW natural	04.08.2027	Hy220

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Global Polyacetal Co., Ltd, Tokyo, JP	Global Polyacetal Co., Ltd, Tokyo, JP	Z-371745-23-Hy220 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	IUPITAL F20-EW T7274 IUPITAL F20-EW Natural	19.09.2027	Hy220
Global Polyacetal Co., Ltd, Tokyo, JP	Global Polyacetal Co., Ltd, Tokyo, JP	Z-371746-23-Hy220 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	IUPITAL F30-EW natural	04.08.2027	Hy220
Gremmler Bauchemie GmbH, Hünxe, DE	Gremmler Bauchemie GmbH, Hünxe, DE	Z-364025-22-Hy203 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Betonkleber GI 166-002	05.05.2027	Hy203
Gremmler Bauchemie GmbH, Hünxe, DE	Gremmler Bauchemie GmbH, Hünxe, DE	Z-364024-22-Hy203 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Betonkleber GI 166 + GI 166-003	05.05.2027	Hy203
Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt, DE	Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt, DE	Z-356580-22-Hy202	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Rückspülsieb	25.08.2026	Hy202
Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt, DE	Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt, DE	Z-356581-22-Hy202 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Rückspülanschlag A20, Düsenadapter A20, Ventilkörper	03.02.2027	Hy202
Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt, DE	Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt, DE	Z-356584-22-Hy202	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Formteile aus RIALENE P 100 GK30 KTW schwarz	18.06.2025	Hy202
Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt, DE	Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt, DE	Z-356585-22-Hy202 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Vollstab aus Borsafe HE3490-LS-H schwarz	21.09.2024	Hy202
Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt, DE	Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt, DE	Z-356586-22-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Filterlement, Filterlementadapter	21.09.2024	Hy112
Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt, DE	Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt, DE	Z-356587-22-Hy111 Rev.02	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Abstreifbürste	16.02.2029	Hy111

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt, DE	Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH, Höchstädt, DE	Z-356588-22-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Filterkerze A20, Filterkerze A17	21.09.2024	Hy102
GWE GmbH Peine, DE	GWE GmbH Peine, DE	Z-341097-21-Hy102 Rev.03	1+-System mit Fremdüberwachung	GWE PVC-K- Rohr aus PVC-U	22.08.2027	Hy102
GWE GmbH Peine, DE	GWE GmbH Peine, DE	Z-340622-21-Hy102 Rev.03	1+-System mit Fremdüberwachung	GWE-NORIP-Rohr® PVC-U	29.06.2027	Hy102
GWE GmbH Peine, DE	GWE GmbH Peine, DE	Z-382145-23-Hy103	1+-System mit Fremdüberwachung	GWE-HAGULIT® DN 40 bis DN 800	30.06.2026	Hy103
Idemitsu Chemicals Europe GmbH, Düsseldorf, DE	Idemitsu Chemicals Europe GmbH, Düsseldorf, DE	Z-370525-23-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	XAREC WA210 natur / schwarz (CJ772001) XAREC WA212 natur / schwarz (CJ772002) XAREC WA214LG natur / schwarz (CJ772003) XAREC WA552 natur / schwarz (CJ772004)	21.09.2024	Hy220
Jiangmen Moon Shower Sanitaryware Co. Ltd., Guangdong, CN	Jiangmen Moon Shower Sanitaryware Co. Ltd., Guangdong, CN	Z-342644-21-Hy111 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	MS-TRB051XQ, MS-TST013XQ, MS-TSB009CP MS-TSB045XQ, MS-TRT014XQ, MS-TSB053CP, MS-TRT012XQ, MS-TRT003XQ, MS-TRB010CP, MS-TST037XQ, MS-TST016XQ, MS-TSB012CP, MS-TRB052XQ, MS-TST035XQ, MS-TRB012CP, MS-TSB046XQ, MS-TSB044XQ, MS-TSB014CP, MS-TRT013XQ, MS-TST032XQ, MS-TRB013CP,	21.09.2024	Hy111
Kaiping citec sanitary components Co., Ltd., Kaiping City, CN	Kaiping citec sanitary components Co., Ltd., Kaiping City, CN	Z-339130-Ä-21-Hy208	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Ceramic disc	25.11.2025	HY208
Kaiping citec sanitary components Co., Ltd., Kaiping City, CN	Kaiping citec sanitary components Co., Ltd., Kaiping City, CN	Z-341770-Ä-21-Hy202 Rev.02	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Components made of POM Hostaform C9021 natural with Fc < 0.5 d/dm	15.02.2026	Hy202
Kaiping citec sanitary components Co., Ltd., Kaiping City, CN	Kaiping citec sanitary components Co., Ltd., Kaiping City, CN	Z-341734-21-Hy202 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Components made of PPS-Torelina A604WRB with Fc < 0.5 d/dm	21.09.2024	Hy202

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Kaiping citec sanitary components Co., Ltd., Kaiping City, CN	Kaiping citec sanitary components Co., Ltd., Kaiping City, CN	Z-348464-21-Hy202 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Components made of PPO Noryl FE1520-960	15.02.2026	Hy202
Kaiping Hassem Sanitary Ware Co.Ltd., CN	Kaiping Hassem Sanitary Ware Co.Ltd., CN	Z-359993-22-Hy208	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Ceramic disc, natural	19.04.2026	Hy208
Kamstrup A/S, Skanderborg, DK	Kamstrup A/S, Skanderborg, DK	Z-335880-21-Hy111_Rev.02	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Kamstrup Wasserzähler MULTICAL 21, KWM2210, KWM2230, KWM2231	21.09.2024	Hy111
Kamstrup A/S, Skanderborg, DK	Kamstrup A/S, Skanderborg, DK	Z-341773-21-Hy111 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Kamstrup Wasserzähler FlowIQ 3100 und KWM3230	21.09.2024	Hy111
KARL WEISS TECHNOLOGIES GmbH, Berlin, DE	KARL WEISS TECHNOLOGIES GmbH, Berlin, DE	Z-343556-21-Hy103 Rev.02	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	starline® STRUCTURE-W	21.09.2024	Hy103
KARL WEISS TECHNOLOGIES GmbH, Berlin, DE	KARL WEISS TECHNOLOGIES GmbH, Berlin, DE	Z-346526-21-Hy103 Rev.02	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	starline® 1000 / HPL-W: G	21.09.2024	Hy103
Kimplas Piping Systems Private Limited, Maharashtra, IN	Kimplas Piping Systems Private Limited, Maharashtra, IN	Z-378692-23-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung	Trustlene Electrofusion fittings made of HDPE HE 3490 LS-H	18.11.2027	Hy102
Kimplas Piping Systems Private Limited, Maharashtra, IN	Kimplas Piping Systems Private Limited, Maharashtra, IN	Z-378741-23-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung	Trustlene Electrofusion fittings made of HDPE HE 3490 IM	14.12.2027	Hy102
Kimplas Piping Systems Private Limited, Maharashtra, IN	Kimplas Piping Systems Private Limited, Maharashtra, IN	Z-378742-23-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung	Trustlene Electrofusion fittings made of HDPE CRP 100 Black	14.12.2027	Hy102

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Z-332844-20-Hy210 Rev.02	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Unisilkon L 250 L	07.02.2029	Hy210
Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Z-332845-20-Hy210 Rev.02	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Syntheso LM 220	07.02.2029	Hy210
Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Z-332846-20-Hy210 Rev.02	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Unisilkon LCA 3801	16.01.2029	Hy210
Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Z-338983-21-Hy210 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Klüberbeta VR 67-3500	07.07.2027	Hy 210
Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Z-339870-21-Hy210	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Klübersynth VR-69-252 N (Lubricant for sanitary equipment)	27.01.2026	Hy210
Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Z-340130-21-Hy210 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Klübersynth UH1 64-2403 (Lubricant for sanitary equipment)	30.09.2027	Hy210
Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Z-340371-21-Hy210 Rev.03	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Klüberbeta VR 67-17002 (Lubricant for sanitary equipment)	07.03.2027	Hy210
Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Z-340372-Ä-21-Hy210 Rev.02	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Klüberbeta VR 87-883 (Lubricant for sanitary equipment)	21.07.2027	Hy210
Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Z-340373-21-Hy210 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	UNISILKON L 200 (Lubricant for sanitary equipment)	31.08.2027	Hy210
Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Z-340448-21-Hy210 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	US BB 312 (Lubricant for sanitary equipment)	24.07.2027	Hy210
Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Z-340450-21-Hy210 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	UNISILKON LCA 11001 (Lubricant for sanitary equipment)	12.10.2027	Hy210
Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Z-340486-21-Hy210 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	UNISILKON L 641 (Lubricant for sanitary equipment)	30.09.2027	Hy210
Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Z-340488-21-Hy210 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Klübersynth V 64-300 (Lubricant for sanitary equipment)	19.09.2027	Hy210

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Z-340371-21-Hy210 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Klüberbeta VR 67-17002 (Lubricant for sanitary equipment)	07.03.2027	Hy210
Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, München, DE	Z-341158-21-Hy203 Rev.02	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Klübertop TP 38-901	04.04.2028	Hy203
Kludi GmbH & Co. KG, Menden, DE	Kludi GmbH & Co. KG, Menden, DE	Z-364416-22-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Bauteile aus Noryl FE 1630 PW 73701 schwarz	21.09.2024	Hy102
Kludi GmbH & Co. KG, Menden, DE	Kludi GmbH & Co. KG, Menden, DE	Z-371743-23-Hy111	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Waschtische und Bidets EN817	21.09.2024	Hy111
Kludi GmbH & Co. KG, Menden, DE	Kludi GmbH & Co. KG, Menden, DE	Z-384026-24-Hy111	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Spültisch-Armaturen	21.09.2024	Hy111
KOLON ENP, INC., Gyeongsangbuk-do, KR	KOLON Plastics, INC., Gyeongsangbuk-do, KOR	Z-346740-21-Hy220 Rev.02	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	KOCETAL® K300 KOCETAL® K300BK	04.02.2026	Hy220
KOLON ENP, INC., Gyeongsangbuk-do, KR	KOLON Plastics, INC., Gyeongsangbuk-do, KOR	Z-346742-21-Hy220 Rev.02	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	KOCETAL® K700	21.12.2025	Hy220
KWC Group AG, Unterkulm, CH	KWC Group AG, Unterkulm, CH	Z-362856-22-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Spritzgussteile aus Grivory HT1V-4 FWA black 9225 und Grivory HT1V-4 FWA blue 4647	21.09.2024	Hy102
LG Chem Ltd., Seoul, KR	LG Chem Ltd., Seoul, KR	Z-381342-23-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	LUMILOY GP2200K-NP, LUMILOY GP2200K-KA02, LUMILOY GP2300K-NP, LUMILOY GP2300K-KA02	03.08.2028	Hy220



Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
LUBRILOG SAS, Romans Sur Isere, FR	LUBRILOG SAS, Romans Sur Isere, FR	Z-369309-23-Hy210	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	LUBRILOG PE 1229	03.01.2028	Hy210
Maincor Rohrsysteme GmbH & Co. KG, Schweinfurt, DE	Maincor Rohrsysteme GmbH & Co. KG, Schweinfurt, DE	Z-371701-23-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung	Maincor Aluminiummehrschichtverbundrohr (PE-RT/Al/PE-RT)	06.05.2026	Hy102
Mastertec GmbH & Co. KG, Oberhaid, DE	Mastertec GmbH & Co. KG, Oberhaid, DE	Z-372985-23-Hy203	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Protect BK 2K	05.05.2027	Hy203
Munk + Schmitz Oberflächentechnik GmbH & Co. KG Köln, DE	Munk + Schmitz Oberflächentechnik GmbH & Co. KG Köln, DE	Z-341509-21-Hy103 Rev.02	1+-System mit Fremdüberwachung	Produkt zur Vor-Ort Anwendung: Munkadur® TW Bfree	20.08.2025	Hy103
Neoperl GmbH, Müllheim, DE	Neoperl GmbH, Müllheim, DE	Z-340800-21-Hy112 Rev.03	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	<b>Strahlregler der Marken / Produktlinien</b> Atomizer - Bubble Stream Caché Cascade - Caché Cascade SLC Caché FS - Caché Honeycomb Caché Honeycomb Coin Slot Caché Honeycomb SSR - Caché Neostrahl Caché PCA Spray - Caché PCA Spray ITR Cascade - Cascade SLC Cascade SLC SSR - Cascade SLC Shorty Flow Straightener - Flow Straightener RC Mikado - Nanoperl Neostrahl - Neostrahl RC NP Longlife - NP Push PCA Care - PCA Spray PCA Spray ITR - Perlator Perlator Coin Slot - Perlator Deluxe Perlator Honeycomb Perlator Honeycomb Flow Thru Perlator Honeycomb Shorty Perlator Honeycomb SSR Perlator Longlife - Perlator RC SLIM - SLIM AIR SSR SLIM Cascade SLC SSR - SLIM Spray	21.09.2024	HY112

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Neoperl GmbH, Müllheim, DE	Neoperl GmbH, Müllheim, DE	Z-340801-21-Hy112 Rev.04	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	<b>RV-Patronen der Marken / Produktlinien</b> CV-Patronen - CV-FR-Patronen DCV-Patronen - DW-Patronen FCV-Patronen - FR-CV-Patronen HDS-Patronen - OD-Patronen OF-Patronen - OV-Patronen NV-Patronen - WV-Patronen SV-Patronen - discharge valve vent cartridge	21.09.2024	HY112
Neoperl GmbH, Müllheim, DE	Neoperl GmbH, Müllheim, DE	Z-341701-21-Hy112 Rev.02	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	<b>Mengenregler der Produktlinien</b> A-Typ; E-Typ; F-Typ; G-Typ; H-Typ; L-Typ; M-Typ; SH-Typ; PCW-01; PCW-02, CART In den Größen von 7 mm bis 33 mm Durchmesser	21.09.2024	Hy112
Neoperl GmbH, Müllheim, DE	Neoperl GmbH, Müllheim, DE	Z-344105-21-Hy112 Rev.02	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	<b>Küchenschläuche:</b> CRG S MH AGR CRG S <b>Brauseschläuche:</b> SH CRG S CHROMALUX ZERO CHROMALUX AGR CRG in den Größen DN 6 bis DN 8	21.09.2024	Hy112
Neoperl GmbH, Müllheim, DE	Neoperl GmbH, Müllheim, DE	Z-344107-21-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	<b>Anschlusschläuche:</b> Flexcore <b>Verbindungsschläuche:</b> OH FXC in den Größen DN 8 bis DN 50	21.09.2024	Hy112
Neoperl GmbH, Müllheim, DE	Neoperl GmbH, Müllheim, DE	Z-344131-21-Hy112 Rev.02	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	<b>Schnellkupplungen für Schläuche:</b> CQC / DCQC / SQC connector / 3-Way-Quick-Connector in den Größen DN6 bis DN8	21.09.2024	Hy112

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Neoperl GmbH, Müllheim, DE	Neoperl GmbH, Müllheim, DE	Z-344132-21-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	<b>Verbindungsschläuche:</b> OH RPE / RPE  in der Größe DN 6	21.09.2024	Hy112
Neoperl GmbH, Müllheim, DE	Neoperl GmbH, Müllheim, DE	Z-344133-21-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der	<b>Anschlusschläuche:</b> Softpex	21.09.2024	Hy112
Neoperl GmbH, Müllheim, DE	Neoperl GmbH, Müllheim, DE	Z-357005-22-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Druckbegrenzer der Marke / Produktlinie: Pressure Limiter	21.09.2024	Hy112
Neoperl GmbH, Müllheim, DE	Neoperl GmbH, Müllheim, DE	Z-357006-22-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Strahlregler mit Umstellfunktion der Marke / Produktlinie: ECB Ecobooster	21.09.2024	Hy112
Neoperl GmbH, Müllheim, DE	Neoperl GmbH, Müllheim, DE	Z-357007-22-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Hydraulische Umsteller der Marke / Produktlinie: RDV	21.09.2024	Hy112
Neoperl GmbH, Müllheim, DE	Neoperl GmbH, Müllheim, DE	Z-357008-22-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Mechanische Umsteller der Marken / Produktlinien Diverter - CDV - DVL - DV - DVLA - DVA - Easy Push – Autoreturn Modelle: Aufputz-, Unterputz-Umsteller aus	21.09.2024	Hy112
Neoperl GmbH, Müllheim, DE	Neoperl GmbH, Müllheim, DE	Z-357009-22-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	On-Off-Ventile der Marke / Produktlinie: FSG	21.09.2024	Hy112

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Neoperl GmbH, Müllheim, DE	Neoperl GmbH, Müllheim, DE	Z-357010-22-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Rückflussverhinderer (Typ AD nach EN 1717): Injector AD	21.09.2024	Hy112
Neoperl GmbH, Müllheim, DE	Neoperl GmbH, Müllheim, DE	Z-357011-22-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Zubehörteile der Marken / Produktlinien: - Kugelgelenke / E-Gelenke - CV-connector - Filter - PCR - Adapter	21.09.2024	Hy112
Ningbo Hrale Plate Heat Exchanger Co. Ltd. Ningbo City, CN	Ningbo Hrale Plate Heat Exchanger Co. Ltd. Ningbo City, CN	Z-341858-21-Hy111 Rev.02	1+-System mit Fremdüberwachung	Plate heat exchanger B3-12, B3-13, B3-14, B3-15, B3-18, B3-23, B3-42, B3-60	14.06.2028	Hy111
Ningbo Jieyi Sanitary Ware Co., Ltd., CN	Ningbo Jieyi Sanitary Ware Co., Ltd., CN	Z-358289-22-Hy208	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	JL002-111 Ceramic Fixed Disc cylinder 31.2mm*31.2mm*5mm-312mm-312mm-50mm	12.07.2026	Hy208
Ningbo Jinxing Flexible Pipe Co. Ltd., Zhejiang, CN	Ningbo Jinxing Flexible Pipe Co. Ltd., Zhejiang, CN	Z-342755-21-Hy112 Rev.02	1+-System mit Fremdüberwachung	Shower hoses SD14, BD, SDC, SDE, SDCZ, TQT, TYT	02.04.2029	Hy103
Ningbo Juteng Ceramic Cartridge Co. Ltd., Ningbo Zhejiang, CN	Ningbo Juteng Ceramic Cartridge Co. Ltd., Ningbo Zhejiang, CN	Z-335102-20-Hy208	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Ceramic disc white	13.01.2025	Hy208
Ningbo Juteng Ceramic Cartridge Co. Ltd., Ningbo Zhejiang, CN	Ningbo Juteng Ceramic Cartridge Co. Ltd., Ningbo Zhejiang, CN	Z-338977-Ä-21-Hy202	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Components (here base) made of POM C9021 GV1/30 3134 natural	03.06.2025	Hy202
Ningbo Klean Sanitary Ware Co. Ltd., Zhejiang, CN	Ningbo Klean Sanitary Ware Co. Ltd., Zhejiang, CN	Z-367962-22-Hy111 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Divertor KL-DVT883, KL-DVT884, KL-DVT885, KL-DVT886	21.09.2024	Hy111
Ningbo Klean Sanitary Ware Co. Ltd., Zhejiang, CN	Ningbo Klean Sanitary Ware Co. Ltd., Zhejiang, CN	Z-367963-22-Hy111 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Head shower, Hand shower	21.09.2024	Hy111

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Ningbo Klean Sanitary Ware Co. Ltd., Zhejiang, CN	Ningbo Klean Sanitary Ware Co. Ltd., Zhejiang, CN	Z-367964-22-Hy111 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Shower hose	21.09.2024	Hy111
Ningbo New Art Sanitray Ware Co. Ltd., Cixi City, CN	Ningbo New Art Sanitray Ware Co. Ltd., Cixi City, CN	Z-342642-21-Hy111 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Hand shower and Head shower SHUIZHILIAN	21.09.2024	Hy111
Ningbo Wanhai Cartridge Technology Co., Ltd., Fenghua, CN	Ningbo Wanhai Cartridge Technology Co., Ltd., Fenghua, CN	Z-340512-21-Ä-Hy208	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Ceramic disc WHC1850 white	17.06.2025	Hy208
Ningbo Wanhai Cartridge Technology Co., Ltd., Fenghua, CN	Ningbo Wanhai Cartridge Technology Co., Ltd., Fenghua, CN	Z-341847-21-Hy202 Rev.02	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Components made of POM (white) with Fc < 0.5 d/dm	12.01.2026	Hy202
Ningbo Wanhai Cartridge Technology Co., Ltd., Fenghua, CN	Ningbo Wanhai Cartridge Technology Co., Ltd., Fenghua, CN	Z-344463-21-Hy202 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Components made of PPE (beige, grey, black) with Fc < 0.5 d/dm	07.10.2025	Hy202
Ningbo Xinsheng Hardware Technology Co. Ltd., CN	Ningbo Xinsheng Hardware Technology Co. Ltd., CN	Z-358291-22-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung	POM-JL001-7918 marbles cuboid 6mm*3.9mm*3.3mm-600 mm*390mm*330mm (white, light grey, dark grey and carbon grey)	13.12.2026	Hy102
Ningbo Xinsheng Hardware Technology Co. Ltd., CN	Ningbo Xinsheng Hardware Technology Co. Ltd., CN	Z-364539-22-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Fittings made of PA02-JL	21.09.2024	Hy102
Ningbo Xinsheng Hardware Technology Co. Ltd., CN	Ningbo Xinsheng Hardware Technology Co. Ltd., CN	Z-366863-22-Hy111 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Showerhose JL5597-(0.5-2M)	21.09.2024	Hy111

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
NOVAPLAST PLASTIK SANAYI VE TICARET A.S., TR	NOVAPLAST PLASTIK SANAYI VE TICARET A.S., TR	Z-362152-22-Hy102 Rev.02	1+-System mit Fremdüberwachung	VESBO Pipes made of green coloured PP-R pipes, dimension group 1, SDR6	01.09.2028	Hy102
OKS Spezialschmierstoffe GmbH, Maisach, DE	OKS Spezialschmierstoffe GmbH, Maisach, DE	Z-347253-21-Hy210 Rev. 01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	OKS 477	30.09.2027	Hy210
Pall Filtersystems GmbH, Bad Kreuznach, DE	Pall Filtersystems GmbH, Bad Kreuznach, DE	Z-342793-21-Hy111 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	MSA-620A (Ultra 60) Filtrationsmodul	21.09.2024	Hy111
Pipe-Aqua-Tec, Mannheim, DE	Pipe-Aqua-Tec, Mannheim, DE	Z-343529-21-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Trinkwasserschlauchliner BlueLine Schlauch mit Glas-Nadelfilz-Verbund, beschichtet mit Polyolefin, imprägniert mit MaxPox 15-480, mehrschichtig Trinkwasserschlauchliner BlueLine Schlauch mit Glas-Nadelfilz-Verbund, beschichtet mit Polyolefin, imprägniert mit MaxPox 15-480, mehrschichtig	21.09.2024	Hy102
Pipe-Aqua-Tec, Mannheim, DE	Pipe-Aqua-Tec, Mannheim, DE	Z-346517-21-Hy103 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Trinkwasserschlauchliner BlueTex Gewebeschlauch aus Polyesterfasern, beschichtet mit Polyurethan, mit der Rohrwand verklebt mittels Epoxidharzklebers „TexPox“, mehrschichtig	21.09.2024	Hy103
PLASSON GmbH, Wesel, DE	PLASSON GmbH, Wesel, DE	Z-341914-Ä-21-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung	Elektroschweißformteile aus PE 100 PLASSON SmartFuse / LightFit	26.05.2026	Hy102
PLASSON GmbH, Wesel, DE	PLASSON GmbH, Wesel, DE	Z-343472-21-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung	Klemmverbinder aus PP-B für Rohre aus PE 100 Steckverbinder aus Kunststoff PP-B für Rohre aus PE 100	24.06.2026	Hy102
PLASSON GmbH, Wesel, DE	PLASSON GmbH, Wesel, DE	Z-345363-21-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung	Ventilanbohrarmatur Typ 9540	26.05.2026	Hy102
PLASSON GmbH, Wesel, DE	PLASSON GmbH, Wesel, DE	Z-345529-21-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung	Ventilanbohrarmatur Typ 7680	24.06.2026	Hy102

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
QSIL Ceramics GmbH, Auda-Weidatal, DE	QSIL Ceramics GmbH, Auda-Weidatal, DE	Z-339509-21-Hy108 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Ausrüstungsgegenstände für Rohre mit DN < 80 mm aus Material AK 99.5	21.09.2024	Hy108
QSIL Ceramics GmbH, Auda-Weidatal, DE	QSIL Ceramics GmbH, Auda-Weidatal, DE	Z-339644-21-Hy108 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Ausrüstungsgegenstände für Rohre mit DN < 80 mm aus Material AK 99.9	21.09.2024	Hy108
Quangzhou Jetom Hose Industry Co., Ltd. Nan'an City, CN	Quangzhou Jetom Hose Industry Co., Ltd. Nan'an City, CN	Z-343750-21-Hy111 Rev.02	1+-System mit Fremdüberwachung	Stainless steel double lock shower hose H21K5-XXX403A H21L1-XXX303A	23.01.2029	Hy111
Quangzhou Jetom Hose Industry Co., Ltd. Nan'an City, CN	Quangzhou Jetom Hose Industry Co., Ltd. Nan'an City, CN	Z-343749-21-Hy111 Rev. 04	1+-System mit Fremdüberwachung	Stainless steel double lock shower hose H21KC-XXX101A H2105-XXX131C	23.01.2029	Hy111
Reich Gesellschaft mbH, Eschenburg, DE	Reich Gesellschaft mbH, Eschenburg, DE	Z-385008-24-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung	Armaturen-, Filter- und Pumpen-Komponenten aus Art.-Nr. 435-000500 in den Farben natur und schwarz	25.07.2028	Hy102
Reich Gesellschaft mbH, Eschenburg, DE	Reich Gesellschaft mbH, Eschenburg, DE	Z-385009-24-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung	Armaturen-, Filter- und Pumpen-Komponenten aus Art.-Nr. 430 000330 in den Farben natur, weiß, hellgrau, grau, blau, umbra und schwarz	25.07.2028	Hy102
Reich Gesellschaft mbH, Eschenburg, DE	Reich Gesellschaft mbH, Eschenburg, DE	Z-385010-24-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung	Armaturen-, Filter- und Pumpen-Komponenten aus Art.-Nr. 434 000320 in den Farben natur, blau, anthrazit, grau und schwarz	25.07.2028	Hy102
REHAU AG + Co, Rehau, DE	REHAU AG + Co, Rehau, DE	Z-340884-21-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung	PE-Trinkwasserschlauch RAUAQUA water ab DN 2 mm RAU-VPE 340 R0150 RAL 6001 grün	17.10.2027	Hy102

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE	RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE	Z-337495-20-Hy220 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	RIAMAXX HR XE4349 KTW natur und schwarz (10% GF) RIAMAXX HR XE4350 KTW natur und schwarz (20% GF) RIAMAXX HR XE4351 KTW natur und schwarz (30% GF) RIAMAXX HR XE4352 KTW natur und schwarz (40% GF)	16.01.2028	Hy220
RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE	RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE	Z-337988-20-Hy220 Rev.02	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	RIAMAXX HR GF40 Xgea14 KTW schwarz	16.01.2028	Hy220
RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE	RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE	Z-340607-21-Hy220 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	RIAMAXX HR XE4355 KTW-M sondergrau K 7-140	16.01.2028	Hy220
RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE	RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE	Z-340612-21-Hy220 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	RIAMAXX HR XE4355 KTW-M natur und schwarz	16.01.2028	HY220
RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE	RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE	Z-340650-21-Hy220 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	RIAMAXX HR XE4355 KTW-E natur und schwarz	16.01.2028	Hy220
RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE	RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE	Z-341620-21-Hy220 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	RIABLEND DN GF40 natur NFWC und schwarz CBFWC RIABLEND DN GF50 natur NFWC und schwarz CBFWC	16.01.2028	Hy220
RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE	RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE	Z-342264-21-Hy220 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	RIALENE P 100 SGF10 KTW-MD natur und schwarz RIALENE P 100 SGF20 KTW-MD natur und schwarz RIALENE P 100 SGF30 KTW-MD natur und schwarz RIALENE P 100 SGF40 KTW-MD natur und schwarz RIALENE P 100 SGF50 KTW-MD natur und schwarz	16.01.2028	Hy220



Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE	RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE	Z-342271-21-Hy220 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	RIALENE P 100 SGF10 KTW natur und schwarz RIALENE P 100 SGF20 KTW natur und schwarz RIALENE P 100 SGF30 KTW natur und schwarz RIALENE P 100 SGF40 KTW natur und schwarz RIALENE P 100 SGF50 KTW natur und schwarz	16.01.2028	Hy220
RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE	RIA-Polymers GmbH, Zimmern o.R., DE	Z-360842-22-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	RIAMAXX HT 325 GF10, GF15, GF20, GF25, GF30, GF35, GF40, GF45, GF50 schwarz R88FWC und natur N88FWC	15.10.2026	Hy220
Romira GmbH, Pinneberg, DE	Romira GmbH, Pinneberg, DE	Z-347244-21-Hy220 Rev.02	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	Luranyl® KR 2403 G2 TW natur Luranyl® KR 2403 G2 TW schwarz 26343	04.04.2028	Hy220
Romira GmbH, Pinneberg, DE	Romira GmbH, Pinneberg, DE	Z-347245-21-Hy220 Rev.03	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	LURANYL KR 2403 G4 TW 26343 (schwarz) LURANYL KR 2403 G4 TW natur	04.04.2028	Hy220
Romira GmbH, Pinneberg, DE	Romira GmbH, Pinneberg, DE	Z-347246-21-Hy220 Rev.03	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	LURANYL KR 2403 G6 TW 26343 (schwarz) LURANYL KR 2403 G6 TW natur	04.04.2028	Hy220
Romira GmbH, Pinneberg, DE	Romira GmbH, Pinneberg, DE	Z-373304-23-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	Luranyl® KR 2402 TW schwarz 35061	04.04.2028	Hy220
Roth Werke GmbH, Dautphetal, DE	Roth Werke GmbH, Dautphetal, DE	Z-376398-23-Hy111	1+-System mit Fremdüberwachung	PressCheck MS fitting	17.08.2028	Hy111
Roth Werke GmbH, Dautphetal, DE	Roth Werke GmbH, Dautphetal, DE	Z-376409-23-Hy111	1+-System mit Fremdüberwachung	PressCheck PPSU fitting	17.08.2028	Hy111
SAERTEX multiCom GmbH, Saerbeck, DE	SAERTEX multiCom GmbH, Saerbeck, DE	Z-346507-21-Hy103 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	SAERTEX-Liner® H2O mehrschichtig, ungefärbt, graue und blaue Lichtschutzfolie	21.09.2024	Hy103

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
SAINT-GOBAIN PAM Canalisation, Pont-à-Mousson, FR	SAINT-GOBAIN PAM Canalisation, Pont-à- Mousson, FR	Z-370163-23-Hy103	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Aquacoat coating for BLUTOP + NATURAL pipe ranges	21.09.2024	Hy103
SAINT-GOBAIN PAM Canalisation, Pont-à-Mousson, FR	SAINT-GOBAIN PAM Canalisation, Pont-à- Mousson, FR	Z-370166-23-Hy103	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	PECB coatings for BLUTOP, NATURAL and CLASSIC fittings ranges	21.09.2024	Hy103
Sedal s.l.u., Sant Andreu de la Barca, ES	Sedal s.l.u., Sant Andreu de la Barca, ES	Z-363791-22-Hy202	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Housing cartridge 28 SD made of UDEL GF-121 NT	21.09.2024	Hy202
Sedal s.l.u., Sant Andreu de la Barca, ES	Sedal s.l.u., Sant Andreu de la Barca, ES	Z-363792-22-Hy202	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Disc support cartridge 28 SD made of ULTEM PW 1000-1000	07.07.2026	Hy202
SERDAR PLASTIK SANAYI VE TICARET AŞ., Sincan/Ankara, TR	SERDAR PLASTIK SANAYI VE TICARET AŞ., Sincan/Ankara, TR	Z-347547-21-Hy112 Rev.03	1+-System mit Fremdüberwachung	SERKOFLOW T1301 FLOWSENSOR	05.04.2028	Hy112
SERDAR PLASTIK SANAYI VE TICARET AŞ., Sincan/Ankara, TR	SERDAR PLASTIK SANAYI VE TICARET AŞ., Sincan/Ankara, TR	Z-372278-23-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung	0003.7001.000 SerkoFlow TT FV 1901-VSS 0003.7001.000 SerkoFlow TT FV 1901-BBT	05.04.2028	Hy112
SGL Carbon GmbH, Bonn, DE	SGL Carbon GmbH, Bonn, DE	Z-340699-21-Hy208 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Kleinflächige Bauteile (Fc < 0,5 d/dm) aus kunstharz imprägniertem Kohle-Graphit Sigrafine® EK2230	11.01.2028	Hy208
SGL Carbon GmbH, Bonn, DE	SGL Carbon GmbH, Bonn, DE	Z-367895-22-Hy208	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Sigrafine® EK2239	08.11.2027	Hy208
Shanghai Flory Imp. & Exp. Co. Ltd, Shanghai, CN	Shanghai Flory Imp. & Exp. Co. Ltd, Shanghai, CN	Z-375039-23-Hy111 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Accessories, Shower Hose, Hand Shower, Shower Head, Shower Set	21.09.2024	Hy111
Shinhan Ceramic Co., Ltd., KOR	Shinhan Ceramic Co., Ltd., Gyeonggi-do, KOR	Z-354560-22-Hy208	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Alumina ceramic disc	03.11.2026	Hy208

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
SIKA Dr. Siebert & Kühn GmbH & Co. KG, Kaufungen, DE	SIKA Dr. Siebert & Kühn GmbH & Co. KG, Kaufungen, DE	Z-346836-21-Hy112 Rev. 01	1+-System mit Fremdüberwachung	SIKA Strömungsschalter der Baureihen VKX, VK3, VKS	06.05.2027	Hy112
SIKA Schweiz AG, Zürich, CH	SIKA Schweiz AG, Zürich, CH	Z-378978-23-Hy205	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	SUCOTAPE-D	10.03.2027	Hy205
SIKA Systemtechnik GmbH, Kaufungen, DE	SIKA Systemtechnik GmbH, Kaufungen, DE	Z-346843-21-Hy112 Rev. 01	1+-System mit Fremdüberwachung	SIKA Turbinen-Durchflusssensoren der Baureihen VTY	06.05.2027	Hy112
Simona AG, Kirn, DE	Simona AG, Kirn, DE	Z-341067-21-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Halbzeuge aus PE 100 Blau 1864 + PE 100 Natur	21.09.2024	Hy102
Simona AG, Kirn, DE	Simona AG, Kirn, DE	Z-341076-21-Hy102 Rev.02	1+-System mit Fremdüberwachung	Halbzeuge aus SIMONA PP-H AlphaPlus, grau	05.05.2028	Hy102
Simona AG, Kirn, DE	Simona AG, Kirn, DE	Z-341135-21-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Halbzeuge aus SIMONA ® PVC-DS-TW (weiß)	21.09.2024	Hy102
Simona AG, Kirn, DE	Simona AG, Kirn, DE	Z-341136-21-Hy102 Rev.02	1+-System mit Fremdüberwachung	Halbzeuge aus SIMONA SIMOLUX (transparent)	05.05.2028	Hy102
Simona AG, Kirn, DE	Simona AG, Kirn, DE	Z-341137-21-Hy102 Rev.02	1+-System mit Fremdüberwachung	Halbzeuge aus SIMONA PP-C (lichtgrau)	05.05.2028	Hy102
Simona AG, Kirn, DE	Simona AG, Kirn, DE	Z-341317-21-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Halbzeuge aus PE 100 RC-UV weiß	21.09.2024	Hy102
Simona AG, Kirn, DE	Simona AG, Kirn, DE	Z-341318-21-Hy102 Rev.02	1+-System mit Fremdüberwachung	Halbzeuge aus PE 100 Blau 340	05.05.2028	Hy102
Simona AG, Kirn, DE	Simona AG, Kirn, DE	Z-345047-21-Hy102 Rev.02	1+-System mit Fremdüberwachung	Halbzeuge aus PE 100 Schwarz	18.02.2026	Hy102
Simona AG, Kirn, DE	Simona AG, Kirn, DE	Z-347662-21-Hy102 Rev.02	1+-System mit Fremdüberwachung	PVC-CAW Vollstab dunkelgrau	10.06.2026	Hy102

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT	Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT	Z-339033-21-Hy220 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	UDEL PSU P 1700 NT11 UDEL PSU WH 7407 UDEL PSU P 3500 NT LCD UDEL PSU P 1700 BK 937	21.09.2024	Hy220
Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT	Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT	Z-339034-21-Hy220 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	RADEL PPSU R5100 BK 937 RADEL PPSU R5100 BU 1197 RADEL PPSU R5100 GY 1037 RADEL PPSU R5100 NT 15 RADEL PPSU R5000 NT	21.09.2024	Hy220
Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT	Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT	Z-340212-21-Hy220 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	IXEF DW/FC 1032 BK 001 IXEF DW/FC 1032 NT 000	21.09.2024	Hy220
Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT	Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT	Z-340209-21-Hy220 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	IXEF DW/FC 1022 BK 001 IXEF DW/FC 1022 NT 000	21.09.2024	Hy220
Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT	Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT	Z-340296-21-Hy220 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	OMNIX DW/FC-4050 BK001 OMNIX DW/FC-4050 NT000	21.09.2024	Hy220
Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT	Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT	Z-340298-21-Hy220 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	Amodel DW-1130 BK938 Amodel DW-1140 BK938 Amodel DW-1150 BK938	21.09.2024	Hy220
Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT	Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT	Z-340789-21-Hy220 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	UDEL GF-121 NT	21.09.2024	Hy220
Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT	Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT	Z-341484-21-Hy220 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	UDEL GF-121 NT UDEL GF 121 BK 937	21.09.2024	Hy220

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT	Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT	Z-353025-21-Hy220 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	RYTON PPS R4 244 NA, RYTON PPS R4 244 BL	21.09.2024	Hy220
Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT	Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT	Z-335673-20-Hy220 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	PVDF Solef 1008/0001	24.04.2028	Hy220
Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT	Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT	Z-376810-23-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	Udel P-3500 NT11	18.03.2025	Hy220
Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT	Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT	Z-376811-23-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	Udel P-1700 NT 11 MR	18.03.2025	Hy220
Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT	Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Bollate (MI), IT	Z-339532-21-Hy220 Rev. 01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	PVDF Solef 1010/0001	25.04.2028	Hy220
STÜWA Konrad Stükerjürgen GmbH, Rietberg, DE	STÜWA Konrad Stükerjürgen GmbH, Rietberg, DE	Z-340945-21-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	PVC-U Brunnenrohr blau ID 25 mm bis ID 600 mm	21.09.2024	Hy102
Superior Seals Ltd., Dorset, UK	Superior Seals Ltd., Dorset, UK	Z-373905-23-Hy203 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	O-rings and seals coated with SC4	23.05.2028	Hy203
Superior Seals Ltd., Dorset, UK	Superior Seals Ltd., Dorset, UK	Z-381587-23-Hy204 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	O-rings, Seals and Gaskets made of WN12-7-1 BLK NBR	19.08.2028	Hy204
Taizhou Zhongao Machine Co. Ltd., CN	Taizhou Zhongao Machine Co. Ltd., CN	Z-354938-22-Hy208	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Ceramic discs	20.05.2025	Hy208
Tangshan Zhonghao Chemical Co., Ltd., Tangshan City, CN	Tangshan Zhonghao Chemical Co., Ltd., Tangshan City, CN	Z-385086-24-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	POM K90	12.12.2028	Hy220
TEREZ Performance Polymers Sp. z.o.o., Głogów, PL	TEREZ Performance Polymers Sp. z.o.o., Głogów, PL	Z-383349-24-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	TEREZ GT3 301 H G40 W TEREZ GT3 301 H G50 W TEREZ GT3 301 H G60 W	21.12.2028	Hy220

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Tiefenbach GmbH Korrosionsschutz	Tiefenbach GmbH Korrosionsschutz	Z-369919-23-Hy103 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung	Tiefenbach Beschichtung RC 4	30.06.2026	Hy103
Tiefenbach GmbH Korrosionsschutz	Tiefenbach GmbH Korrosionsschutz	Z-369921-23-Hy103 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung	Tiefenbach Beschichtung RC 8	30.06.2026	Hy103
Toray Industries Inc., Nagoya, JP	Toray Industries Inc., Nagoya, JP	Z-339463-21-Hy220 Rev.02	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	Torelina A604WR natural color Torelina A604WRB black color Torelina A604WRG gray color	17.08.2028	Hy220
Toray Industries Inc., Nagoya, JP	Toray Industries Inc., Nagoya, JP	Z-339465-21-Hy220 Rev.02	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	Torelina A670R63N2 natural color Torelina A670R63B2 black color Torelina A670R63G2 gray color	17.08.2028	Hy220
Toray Industries Inc., Nagoya, JP	Toray Industries Inc., Nagoya, JP	Z-341247-21-Hy220 Rev.02	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	Torelina A673MWRB (black)	17.08.2028	Hy220
Toto Europe GmbH, Düsseldorf, DE	Toto Europe GmbH, Düsseldorf, DE	Z-352872-21-Hy202	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Bauteile (P2) aus Duracon M90-44 CF2001	13.05.2024	Hy202
Union Materials Corporation, Daegu, KR	Union Materials Corporation, Daegu, KR	Z-373324-23-Hy108 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung	SYAL A950 weiß	16.06.2025	Hy108
Union Materials Corporation, Daegu, KR	Union Materials Corporation, Daegu, KR	Z-373325-23-Hy108 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung	SYAL B950 braun	16.06.202+6	Hy108
Uniwell Rohrsysteme GmbH & Co. KG, Ebern, DE	Uniwell Rohrsysteme GmbH & Co. KG, Ebern, DE	Z-341253-21-Hy102 Rev.02	1+-System mit Fremdüberwachung	Kott-Glide 2.0 Wellschlauch	29.03.2028	Hy102
Uniwell Rohrsysteme GmbH & Co. KG, Ebern, DE	Uniwell Rohrsysteme GmbH & Co. KG, Ebern, DE	Z-341255-21-Hy102 Rev.02	1+-System mit Fremdüberwachung	Schlauchleitung aus Dowlex 2388	11.03.2026	Hy102
Uniwell Rohrsysteme GmbH & Co. KG, Ebern, DE	Uniwell Rohrsysteme GmbH & Co. KG, Ebern, DE	Z-341254-21-Hy102 Rev.03	1+-System mit Fremdüberwachung	Wellschlauch Kott-Glide ID = 10 mm aus Sabic © Vestolen A 6060R 10000 schwarz	15.02.2026	Hy102
Vandex Isoliermittel GmbH, Schwarzenbek, DE	Vandex Isoliermittel GmbH, Schwarzenbek, DE	Z-372988-23-Hy203 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Vandex Flexbandkleber TW	05.05.2027	Hy203
Vandex Isoliermittel GmbH, Schwarzenbek, DE	Vandex Isoliermittel GmbH, Schwarzenbek, DE	Z-387552-24-Hy205	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Vandex Flexband	10.03.2027	Hy205
Victrex Manufacturing Ltd., Thornton Cleveleys, GB	Victrex Manufacturing Ltd., Thornton Cleveleys, GB	Z-336653-20-Hy220 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	Victrex Peek 450G	26.08.2027	Hy220
Victrex Manufacturing Ltd., Thornton Cleveleys, GB	Victrex Manufacturing Ltd., Thornton Cleveleys, GB	Z-340580-21-Hy220 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	VICTREX FG 100, VICTREX FG 101, VICTREX FG 200, VICTREX FG 201 VICTREX FG 120, VICTREX FG 121, VICTREX FG 325	26.08.2027	Hy220

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Victrax Manufacturing Ltd., Thornton Cleveleys, GB	Victrax Manufacturing Ltd., Thornton Cleveleys, GB	Z-340592-21-Hy220 Rev.01	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	VICTREX PEEK 150G, VICTREX PEEK 150G903BLK VICTREX PEEK 650G, VICTREX PEEK 650G903BLK VICTREX PEEK 90GL30EU, VICTREX PEEK 90GL30BLK-EU VICTREX PEEK 450FE20	26.08.2027	Hy220
Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Z-338007-20-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung	Spritzteile aus PA12-GF50	20.04.2027	Hy102
Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Z-338008-20-Hy102 Rev.02	1+-System mit Fremdüberwachung	Rohre für die Trinkwasser-Installation Polyethylen (vernetzt; PE-Xc)	26.10.2027	Hy102
Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Z-338009-20-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung	Rohre für die Trinkwasser-Installation Polybuten, Mehrschichtig	24.08.2028	Hy102
Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Z-338010-20-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung	Spritzteile aus POM	18.11.2025	Hy102
Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Z-338011-20-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung	Spritzteile aus PPSU	22.10.2025	Hy102
Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Z-339021-21-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung	Rohre für die Trinkwasser-Installation PE-Xc einschichtig	19.01.2026	Hy102
Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Z-339022-21-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung	Rohre für die Trinkwasser-Installation PE-RT/Al/PE-RT mehrschichtig	15.12.2025	Hy102
Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Z-339026-21-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung	Rohre für die Trinkwasser-Installation PE-RT einschichtig	15.12.2025	Hy102
Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Z-342170-21-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung	Pipes for drinking water installation Polybuten Monolayer	19.01.2026	Hy102
Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Z-342174-21-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung	Pipes for drinking water installation PE-Xc/Al/PE-Xc, multilayer	19.01.2026	Hy102
Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Z-341126-21-Hy101	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Stainless steel pipes for domestic drinking water installations product group A	06.08.2025	Hy101
Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Z-346655-21-Hy112 Rev.02	1+-System mit Fremdüberwachung	Smartloop-Inlinertechnik, Innenliegende Zirkulationsleitungssystem	01.02.2028	Hy112
Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Z-374585-23-Hy111 Rev.02	1+-System mit Fremdüberwachung	Easytop-Ball valve for drinking water installation system	05.06.2028	Hy111

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Z-341504-21-Hy101	1+-System mit Fremdüberwachung	fittings, pipe connectors, devices and pumps in the domestic drinking water distribution system made of copper or copper alloys	24.07.2025	Hy101
Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Z-342003-21-Hy101	1+-System mit Fremdüberwachung	fittings, pipe connectors, devices and pumps in the domestic drinking water distribution system made of stainless steel	24.07.2025	Hy101
Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Z-346577-21-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung	Geopress, Trinkwasserversorgungssystem	20.03.2028	Hy112
Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Z-346582-21-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung	Geopress Anbohrarmatur, Trinkwasser-Versorgungssystem	20.03.2028	Hy112
Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Z-346586-21-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung	Geopress K, Trinkwasser-Versorgungssystem	20.03.2028	Hy112
Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Z-346590-21-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung	Gewindefittings und Hahnverlängerungen, Trinkwasser-Installationsbauteile	20.03.2028	Hy112
Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Z-346599-21-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung	Löt- und Gewindefittings	20.03.2028	Hy112
Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Z-346601-21-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung	Maxiplex, Trinkwasser-Versorgungssystem	20.03.2028	Hy112
Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Z-346603-21-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung	Megapress, Trinkwasser-Installationsbauteile	20.03.2028	Hy112
Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Z-346618-22-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung	Profipress, Trinkwasser-Installationssystem	20.03.2028	Hy112
Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Z-346621-21-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung	Raxinox, Trinkwasser-Installationssystem	20.03.2028	Hy112
Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Z-346626-21-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung	Raxofix, Trinkwasser-Installationssystem	20.03.2028	Hy112
Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Z-346628-21-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung	Sanfix-P, Trinkwasser-Installationssystem	20.03.2028	Hy112



Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Z-346649-21-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung	Sanpress, Trinkwasser-Installationssystem	20.03.2028	Hy112
Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Z-346654-21-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung	Sanpress Inox, Trinkwasser-Installationssystem	20.03.2028	Hy112
Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Z-372033-23-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Übergangsstück und Dichtung	21.09.2024	Hy112
Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Z-372031-23-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Temperatursensor	21.09.2024	Hy112

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Z-376313-23-Hy101	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Platten-Wärmeaustauscher Edelstahl	21.09.2024	Hy101
Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Z-383558-24-Hy111	1+-System mit Fremdüberwachung	Sperrventil, Modell 2243.10	22.01.2029	Hy111
Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Viega GmbH & Co.KG, Attendorn, DE	Z-383414-24-Hy111	1+-System mit Fremdüberwachung	Entleerventil, Modell : 2278.8	17.01.2029	Hy111
Viega Schweiz AG, Chur, CH	Viega Schweiz AG, Chur, CH	Z-366544-22-Hy111	1+-System mit Fremdüberwachung	Water extender TLC FLOW	23.08.2028	Hy111
Viega Schweiz AG, Chur, CH	Viega Schweiz AG, Chur, CH	Z-366545-22-Hy111	1+-System mit Fremdüberwachung	Water extender TLC TEMP	23.08.2028	Hy111
Vorrink Bautenschutz GmbH & Co. KG, Gronau, DE	Vorrink Bautenschutz GmbH & Co. KG, Gronau, DE	Z-343428-21-Hy103 Rev.02	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	<b>Lösungsmittelfreie Beschichtungssysteme</b> - LF-TWB 660 mit den Typen –HS, -SV, -ST, -SP, -TS-thix und –TSD - LF-TWB 660 AL mit den Typen –HS, -SV, -ST, -SP, -TS-thix und –TSD jeweils in den Farbvarianten weiß, rot, braun, gelb, schwarz, grau, blau, grün sowie deren Mischungen	21.09.2024	Hy103
vR production (Duktus) GmbH, Wetzlar, DE	vR production (Duktus) GmbH, Wetzlar, DE	Z-346970-21-Hy103 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung	Muffen und Einsteckend – Beschichtung für duktile Gussrohre DN 80 bis 1000 für die Trinkwasserversorgung	25.11.2025	Hy103
vR production (Duktus) GmbH, Wetzlar, DE	vR production (Duktus) GmbH, Wetzlar, DE	Z-372277-23-Hy103	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Rohre mit PUR-Beschichtung	21.09.2024	Hy103
Wavin GmbH, Börde-Hakel Westeregeln, DE	Wavin GmbH, Börde-Hakel Westeregeln, DE	Z-347149-21-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Wavin-Mehrschichtrohr -Homogenes Mehrschichtrohr aus PE-HD (PE100) für die Wasserversorgung	21.09.2024	Hy102

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Wavin GmbH, Börde-Hakel Westeregeln, DE	Wavin GmbH, Börde-Hakel Westeregeln, DE	Z-347150-21-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Wavin-Mehrschichtrohr - PE-HD Rohre (PE100) mit integrierten Schichten für die Trinkwasserversorgung	21.09.2024	Hy102
Wavin GmbH, Börde-Hakel Westeregeln, DE	Wavin GmbH, Börde-Hakel Westeregeln, DE	Z-347151-21-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	PE-HD-Rohr „Wavin“ -Kunststoffrohr aus PE-HD für Wasserversorgung	21.09.2024	Hy102
Wavin GmbH, Börde-Hakel Westeregeln, DE	Wavin GmbH, Börde-Hakel Westeregeln, DE	Z-347152-21-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	WAVIN TC DOQ® -Homogenes Mehrschichtrohr aus PE-HD (PE100-RC)	21.09.2024	Hy102
Weicon GmbH & Co. KG, Münster, DE	Weicon GmbH & Co. KG, Münster, DE	Z-378856-23-Hy210	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Silikonfett	25.03.2026	Hy210
Weicon GmbH & Co. KG, Münster, DE	Weicon GmbH & Co. KG, Münster, DE	Z-378857-23-Hy210	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Silikonfett HV	23.11.2025	Hy210
Weicon GmbH & Co. KG, Münster, DE	Weicon GmbH & Co. KG, Münster, DE	Z-382246-23-Hy210	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	WEICON Silikonfett	28.11.2028	Hy210
Weicon GmbH & Co. KG, Münster, DE	Weicon GmbH & Co. KG, Münster, DE	Z-382247-23-Hy210	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	WEICON Silikonfett HV	28.11.2028	Hy210
WST Quarz GmbH, Hünxe, DE	WST Quarz GmbH, Hünxe, DE	Z-376028-23-Hy203	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	SILIPOX 7566	05.05.2027	Hy203
Wu Jiang Yuan Da Polymer Material Trading CO., LTD., Suzhou City, CN	Wu Jiang Yuan Da Polymer Material Trading CO., LTD., Suzhou City, CN	Z-353206-21-Hy102 Rev.02	1+-System mit Fremdüberwachung	YD-PEX hose ID 6 mm – ID 50 mm	07.01.2026	Hy102
WYNCA TINYO SILICONE CO. LTD., Guangdong, CN	WYNCA TINYO SILICONE CO. LTD., Guangdong, CN	Z-386536-24-Hy206	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	LIQUID SILICONE RUBBER TYL-6H20/40 LIQUID SILICONE RUBBER TYL-6H20/50	27.11.2028	Hy206

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Xiamen Best Polymer Co. Ltd., Xiamen, CN	Xiamen Best Polymer Co. Ltd., Xiamen, CN	Z-378676-23-Hy220	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) - Überwachung der Prüfkörperherstellung	TPE-GE65011-GY grey, TPE-GE65011-BL blue, TPE-GE65011-WE white	25.07.2028	Hy220
Xiamen Delmei Sanitary Ware Co. Ltd., Xiamen Fujian, CN	Xiamen Delmei Sanitary Ware Co. Ltd., Xiamen Fujian, CN	Z-363753-22-Hy111 Rev. 02	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	DS1300, DS3300, DS1500, DS3500, DS1620, DS1630, DS3620, DS3630, SD1700, SD3700, SD1100, SD3100, SD1662, PA0343, PA0364, PA0365	21.09.2024	Hy111
Xiamen Delmei Sanitary Ware Co. Ltd., Xiamen Fujian, CN	Xiamen Delmei Sanitary Ware Co. Ltd., Xiamen Fujian, CN	Z-367316-22-Hy111 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	DK2164 B952430XG	21.09.2024	Hy111
Xiamen Easo Co. Ltd., Xiamen, CN	Xiamen Easo Co. Ltd., Xiamen, CN	Z-374656-23-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Injection molded parts made of EASO POM – various colors	21.09.2024	Hy102
Xiamen Easo Co. Ltd., Xiamen, CN	Xiamen Easo Co. Ltd., Xiamen, CN	Z-374657-23-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Injection molded parts made of EASO PPO – various colors	21.09.2024	Hy102
Xiamen Jelong Plumbing Co. Ltd., Xiamen, CN	Xiamen Jelong Plumbing Co. Ltd., Xiamen, CN	Z-386343-24-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung	Injection molded parts made of JELONG POM M90DW CF2001	05.01.2027	Hy102
Xiamen Jelong Plumbing Co. Ltd., Xiamen, CN	Xiamen Jelong Plumbing Co. Ltd., Xiamen, CN	Z-386344-24-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung	Injection molded parts made of JELONG PPO FE1520PW-801	12.05.2026	Hy102
Xiamen Jopeo Co. Ltd., Xiamen, CN	Xiamen Jopeo Co. Ltd., Xiamen, CN	Z-375026-23-Hy111	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Hand Shower and Head Shower	21.09.2024	Hy111

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Xiamen Keekoe Sanitary Ware Co. Ltd., Fujian, CN	Xiamen Keekoe Sanitary Ware Co. Ltd., Fujian, CN	Z-373550-23-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Parts made of POM M90 NBK 1C (Grey)	21.09.2024	Hy102
Xiamen Lota International Co., Ltd., Xiamen, CN	Xiamen Lota International Co., Ltd., Xiamen, CN	Z-380186-23-Hy208	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Cartridge ceramic disc (white)	03.08.2028	Hy208
Xiamen Rain Shower Technology Co., Ltd, Xiamen City, CN	Xiamen Rain Shower Technology Co., Ltd, Xiamen City, CN	Z-366850-22-Hy111 Rev.02	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Hand Shower and Head Shower	21.09.2024	Hy111
Xiamen Rain Shower Technology Co., Ltd, Xiamen City, CN	Xiamen Rain Shower Technology Co., Ltd, Xiamen City, CN	Z-374588-23-Hy111	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Kitchen Spray Shower	21.09.2024	Hy111
Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN	Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN	Z-373464-23-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung	Injection molded parts made of Solex M90 – various Colors	15.01.2026	Hy102
Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN	Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN	Z-373465-23-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung,	Injection molded parts made of Solex C9021 – various colors	26.04.2026	Hy102
Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN	Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN	Z-373466-23-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Injection molded parts made of Solex PPO 1630 PW	21.09.2024	Hy102
Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN	Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN	Z-379978-23-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung	Diverter T10383 Diverter T10385	27.10.2028	Hy112
Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN	Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN	Z-383954-24-Hy111	1+-System mit Fremdüberwachung	Kitchen Shower	01.02.2029	Hy111

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN	Xiamen Solex High-Tech Industries Co. Ltd., Xiamen, CN	Z-386085-24-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung	Dual-layer corrugated inner hose, model-no.: H36083, series: DN8-DN10	17.01.2028	Hy102
Xiamen YI-TE Sanitary Ware Co. Ltd., Xiamen, CN	Xiamen YI-TE Sanitary Ware Co. Ltd., Xiamen, CN	Z-359251-22-Hy102 Rev.03	1+-System mit Fremdüberwachung	PEX inner hose YT-001 4 mm – 20 mm	15.12.2026	Hy102
Xiamen YI-TE Sanitary Ware Co. Ltd., Xiamen, CN	Xiamen YI-TE Sanitary Ware Co. Ltd., Xiamen, CN	Z-379558-23-Hy112 Rev.02	1+-System mit Fremdüberwachung	Shower hose models: YT100 to YT115 F1/2*F1/2 from 50 cm to 200 cm	11.10.2028	Hy112
Xuancheng City Duschy Electronic & Electrical Appliances Co., Ltd., Xuancheng City, CN	Xuancheng City Duschy Electronic & Electrical Appliances Co., Ltd., Xuancheng City, CN	Z-372270-23-Hy111	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Hand shower, Head shower	21.09.2024	Hy111
Youshi (Xiamen) Sanitary Ware Industrial Co. Ltd., Xiamen, CN	Youshi (Xiamen) Sanitary Ware Industrial Co. Ltd., Xiamen, CN	Z-341063-21-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	PEX inner hose	21.09.2024	Hy102
Yuhuan Jianglin Plumbing Hose & Parts Inc., Zhejinag, CN	Yuhuan Jianglin Plumbing Hose & Parts Inc., Zhejinag, CN	Z-386080-24-Hy102	1+-System mit Fremdüberwachung	JUSTLINK® PE corrugated hose	08.03.2028	Hy102
YUHUAN KORIE PLASTIC CO.,LTD., Yuhuan Zhejiang, CN	YUHUAN KORIE PLASTIC CO.,LTD., Yuhuan Zhejiang, CN	Z-341600-21-Hy111 Rev.02	1+-System mit Fremdüberwachung	Rückschlagventile DN10, DN13, DN14, DN15, DN16, DN20, OV15, OV20, OV25, OV32, OV40, OV50	21.03.2029	Hy111
Zhejiang Chixin Group Co. Ltd., Zhejiang, CN	Zhejiang Chixin Group Co. Ltd., Zhejiang, CN	Z-385200-24-Hy208	Typprüfung (vereinfachtes Verfahren) ohne Fremdüberwachung	Ceramic disc (white)	27.01.2027	Hy208
Yuyao Doflex Sanitary Ware Hose Co. Ltd., CN	Yuyao Doflex Sanitary Ware Hose Co. Ltd., CN	Z-358182-22-Hy111 Rev.02	1+-System mit Fremdüberwachung	Kitchen Sprout KS001	30.08.2028	Hy111
Zhejiang Gaoao Sanitary Ware Co. Ltd., CN	Zhejiang Gaoao Sanitary Ware Co. Ltd., CN	Z-362045-22-112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung	Thermostatic element 821311 Thermostatic element 821312	28.02.2025	Hy112
Zhejiang Jufan Copper Industry Co., Ltd., Zhejiang, CN	Zhejiang Jufan Copper Industry Co., Ltd., Zhejiang, CN	Z-376511-23-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung	Series of brass compression fitting Dimension: 16 mm, 20 mm und 25 mm diameters Series of brass press fitting Dimension: 16 mm, 20mm, 25 mm and 32 mm diameters Include EPDM-O-Ring	22.05.2028	Hy112

Zertifikatsinhaber	Vertreiber des Produkts	Zertifikatsnummer	Art der Konformitätsbestätigung	Produktbezeichnung	Gültig bis	Produktcode
Zhejiang Mingdi Ceramic Cartridge Co.,Ltd., Zhejiang, CN	Zhejiang Mingdi Ceramic Cartridge Co.,Ltd., Zhejiang, CN	Z-343351-21-Hy112 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Ceramic cartridges 92235001A, 92125001A, 92235007A 92135002A, 92240004A, 92135006A 92240010A, 92135011A, 92325001A 92135013A, 92328001A, 92135018A 92335001A, 92140003A, 92335003A 92140011A, 92335008A, 92140031A 92340001A, 92325002A, 92335004A	21.09.2024	Hy112
Zhejiang Pan'an Jianshan Xinxing Plastic Factory, Zhejiang, CN	Zhejiang Pan'an Jianshan Xinxing Plastic Factory, Zhejiang, CN	Z-366852-22-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	PVC inner hose XIN 6709-1010 DN6-DN10	21.09.2024	Hy102
Zhejiang Qilong Sanitary Ware Co., Ltd., Zhejiang, CN	Zhejiang Qilong Sanitary Ware Co., Ltd., Zhejiang, CN	Z-347513-21-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	w22257BK (black)	21.09.2024	Hy102
Zhejiang Qilong Sanitary Ware Co., Ltd., Zhejiang, CN	Zhejiang Qilong Sanitary Ware Co., Ltd., Zhejiang, CN	Z-351755-21-Hy102 Rev.01	1+-System mit Fremdüberwachung	V15130 (natural, light grey, dark grey)	11.11.2025	Hy102
Zhejiang Suerda Sanitary Co., Ltd., Zhejiang, CN	Zhejiang Suerda Sanitary Co., Ltd., Zhejiang, CN	Z-376551-23-Hy111	1+-System mit Fremdüberwachung, verschoben gemäß der erweiterten Übergangsregelung aufgrund von COVID-19	Spray heads SDxxx	21.09.2024	Hy111
Zhejiang Zhengkang Industrial Co. Ltd., Zhejiang, CN	Zhejiang Zhengkang Industrial Co. Ltd., Zhejiang, CN	Z-386021-24-Hy112	1+-System mit Fremdüberwachung	Series of SS316L (EN 1.4404 ) pipes and fittings, dimensions included 15, 18, 22, 28, 35, 42 and 54 mm with corresponding O-Rings	27.03.2029	Hy112